

Estado del Arte Sobre Determinantes Sociales Asociados al Consumo de Sustancias Psicoactivas con Énfasis en Poblaciones de Mujeres, LGBTIQ+ y Comunidades Étnicas (Indígenas y Negritudes): Una Revisión Sistemática Adoptando los Ítems de la Lista de Verificación PRISMA 2020

Norma Elena Orrego Zapata Epidemióloga ECD gobernación de Antioquia Septiembre 27 del 2023







Dirección de investigación: José Miguel Sánchez Giraldo.

Asesor Metodológico: Santiago Mejía Idárraga.

Coinvestigadores:

- Alejandro Astudillo Bustamante.
- Isleidy Guerra Ramírez.
- Anderson Iván Morales.
- Norma Elena Orrego Zapata.







Resumen

El estado del arte desarrolla una revisión sistemática que adopta los ítems de la lista de verificación PRISMA 2020, sustentada en la teoría fundamentada como diseño de investigación y en la aplicación del software de análisis de datos MAXQDA, que apoya el ejercicio de análisis para la entrega de resultados. Tiene como objetivo realizar un estado del arte, como revisión sistemática de investigaciones de carácter retrospectivo y diferenciado con base en la revisión, acopio, organización y análisis de experiencias, estudios, lineamientos institucionales e investigaciones sobre la inclusión, el papel y dimensión de los determinantes sociales asociados al consumo de sustancias psicoactivas con énfasis en mujeres, comunidades étnicas (indígenas y negritudes) y población LGBTIQ+.







Objetivo General

Realizar un estado del arte, desde una órbita sistemática de investigaciones retrospectivas y diferenciadas con base en la revisión, acopio, organización y análisis de experiencias, estudios e investigaciones, sobre la inclusión, el papel y dimensión de las determinantes sociales asociadas al consumo de SPA, con énfasis en poblaciones de mujeres, LGBTIQ+, comunidades indígenas y afrodescendientes; adoptando los puntos de la Lista de Verificación PRISMA 2020.







Método

Se realiza una revisión sistemática cualitativa que sigue los pasos y etapas de la identificación, tamizaje, elegibilidad e inclusión de la declaración PRISMA 2020, con enfoque en el diseño de la investigación que provee la teoría fundamentada.










Figura 2: Diagrama de flujo del proceso de búsqueda y selección de estudios.

Adaptado del diagrama de flujo PRISMA 20202, de Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D. & Moher, D. (2021). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas.







Fase de Identificación

Criterios de inclusión

- a) Temporalidad: Artículos publicados a partir del año 2013.
- b) Región: Artículos y estudios de carácter científico realizados en países de América (Estados miembros de la OPS). Igualmente se incluye a España.
- c) Idioma: Artículos en español o artículos en inglés y portugués con versión en español.
- d) Elegibilidad: los artículos se clasificaron en tres niveles:
 - Nivel 1: artículos clasificados y homologados en las categorías A1, A2, B y C.
 - Nivel 2: lineamientos o políticas públicas de carácter nacional o internacional relacionadas con la temática y poblaciones de estudio.
 - Nivel 3: literatura gris en bases de datos que no cumple con la condición de clasificación u homologación en categorías establecidas en el nivel inicial, cuya temática está relacionada con el objetivo de la investigación.







Fase de Identificación

Búsqueda de artículos, políticas y lineamientos institucionales, con tres comandos de búsqueda establecidos.

Buscadores: Metabuscador a-z.lu y bases de datos Scopus, Dialnet, Ebscohost, Lilacs, Proquest, Redalyc y Scielo.

Páginas oficiales de las instituciones que trabajan directamente con la temática del consumo de SPA:

- -Fondo de Población de las Naciones Unidas en Colombia (UNFPA en Colombia),
- -Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC),
- -Ministerio de Salud y Protección Social Nacional (MinSalud, Colombia),
- -Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar),
- -Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD),
- -Observatorio de Drogas de Colombia (ODC),
- -Comisión Económica para América Latina (CEPAL),
- -Alcaldía de Medellín,
- -Organización Panamericana de la Salud (OPS),
- -Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y
- -Washington Office for Latin America (WOLA).







Método

Categoría	Justificación	
Clase social	Incluyen la situación económica, estratificación, temas de equidad comunes a un grupo población y consecuencias en	
	poblaciones objeto de la investigación	Definición de
Inclusión social	Identifica variables asociadas a la relación del individuo con la sociedad, tales como: participación ciudadana,	categorías.
	estigmatización, discriminación racial, étnica o de género; rechazo, integración, pertenencia a colectivos	Tabla 1: Matriz
Políticas y/o	Lineamientos y programas desarrollados en distintos Estados y gobiernos que establece las directrices en torno al consumo	de categorías de investigación
lineamientos	de sustancias psicoactivas en diferentes grupos o comunidades; expresan recomendaciones y precariedades en la	Realización
institucionales	ejecución de sus postulados y objetivos	propia.
Goce de derechos	Efectividad y opción real de acceder a los derechos, y dificultades para hacer uso de ellos; incluye a los derechos humanos	
	fundamentales (igualdad, desarrollo de personalidad, acceso a servicios de educación, salud, vivienda).	







Método

Categoría	Justificación		
Violencia	Identifica formas de violencia que se presentan en las comunidades objeto de este estudio. Incluye violencia		
	generadas por el narcotráfico: desplazamiento, masacres, bombardeos, conflicto armado, microtráfico, etc.;		
	además de fenómenos asociados como machismo, racismo, crímenes de odio, violencia de género, violencia		
	sexual, privación de la libertad.		
Factores psicológicos	Identifica variables psicosociales asociadas al consumo: expresiones psicológicas, emocionales y		
	comportamentales que interrelacionadas con el contexto social generan en el sujeto manifestaciones		
	sintomáticas y/o patológicas, tales como la patología dual, depresión, ansiedad; además variables como		
	autoestigma		

Definición de categorías.

Tabla 1: Matriz de categorías de investigación

Realización propia.







Resultados

Población	Hallazgos
Indígenas	1.482
Afrodescendientes	409
LGBTIQ+	825
Mujeres	792
Total	3.508

Tabla 4. Hallazgos de categorías en los documentos.

Realización propia







Nube de palabras



... En la nube de palabras se resaltan elementos que son de carácter económico y político; el consumo de sustancias psicoactivas plantea un escenario de carácter social que incluye al género, el grupo y el poder.

Es necesario, como lo plantean algunos estudios, autores y políticas públicas, diseñar estrategias para abordar el fenómeno del consumo alejado de posturas enraizadas en la discriminación y exclusión del otro que se comporta "distinto", el otro "que es "distinto".

Figura 7. Nube de palabras general.







Aparece manifiesta la necesidad de ampliar las preguntas alrededor del consumo de SPA: preguntas por el ser, lo social, la comunidad, el territorio y lo político como elementos estructurales que expliquen mejor las realidades de las comunidades y poblaciones para contar con insumos que permitan la formulación de políticas con enfoque territorial, diverso y poblacional.

Figura 7. Nube de palabras general.









Figura 3: Nube de palabras comunidades indígenas.

Realización propia.

Figura 4: Nube de palabras comunidades afrodescendientes.

Realización propia.



territorio



inclusión desarrollar

racismo género falto

cannabis

comuna

diferente accionar discriminación mediar



indígena



Figura 5: Nube de palabras población LGBTIQ+.

Realización propia.

Figura 6: Nube de palabras mujeres.


Realización propia.







Segmentos codificados



Inclusión social, la categoría que se posiciona como la más recurrente en la revisión de los artículos encontrados, expresa: la relación del individuo con la sociedad, elementos de participación ciudadana, la presencia del estigma, la discriminación racial, étnica o de género; el rechazo y la integración a colectivos; factores culturales, elementos de orden familiar y la necesidad de pertenencia a un grupo de pares.







La categoría lineamientos institucionales, hace alusión a la normatividad vigente de índole nacional e internacional para el abordaje de las problemáticas asociadas al consumo. El contraste frente a la propuesto en las políticas públicas, lo expresan los autores de los textos e investigaciones que cuestionan su efectividad; manifiestan el efecto de estigma y revictimización de normas estatales sobre personas y poblaciones específicas. Señalan la no incorporación de perspectivas y enfoques diferenciales, poblacionales y territoriales para garantizar el goce efectivo de los derechos de comunidades e individuos en condición de consumo crítico y poblaciones afectadas por los efectos punitivos que materializan la guerra integral contra las drogas.








Categorías y su relación con otras



La categoría lineamientos institucionales soporta un diálogo o relación frágil con las demás categorías, salvo y de manera parcial, con inclusión social. Lo último, posiblemente, porque es una conversación institucional hacia a dentro.



Matriz de distancia



Las categorías de análisis planteadas permiten identificar como la categoría inclusión social queda en una posición central, se presenta como el atractor, lo que permite que las demás categorías dialoguen a través de ella.





Con lineamientos institucionales se relaciona en dos vías:

- la primera desde la premisa fundamental de generar estrategias de atención y contribuir al bienestar por la vía política.
- La segunda se relaciona desde la contradicción, en tanto los lineamientos se articulan con un discurso que segrega y excluye a la población que intenta cubrir, debido a que construyen estatutos y estilos de vida ideales que reproducen un concepto de desarrollo que termina por dejar al margen poblaciones que cultural, sexual y corporalmente no comparten el modelo hegemónico.







ABUSO DE SUSTANCIAS

Las sustancias psicoactivas son diversos compuestos naturales o sintéticos, que actúan sobre el sistema nervioso generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones y el comportamiento.

https://www.paho.org/es/temas/abuso-sustancias

El uso de sustancias psicoactivas siempre implica un grado de riesgo de sufrir consecuencias adversas sobre distintos órganos y sistemas, las cuales pueden darse en el corto plazo, como en el caso de la intoxicación, la cual incrementa el riesgo de lesiones por accidentes o agresión, así como conductas sexuales en condiciones inseguras.

https://www.paho.org/es/temas/abuso-sustancias









ABUSO DE SUSTANCIAS

El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia, que son trastornos crónicos y recurrentes, caracterizados por necesidad intensa de la sustancia y pérdida de la capacidad de controlar su consumo, a pesar de consecuencias adversas en el estado de salud o en el funcionamiento interpersonal, familiar, académico, laboral o legal.

https://www.paho.org/es/temas/abuso-sustancias

Datos/Estadísticas: Por lo menos

4,4 millones de hombres y

1,2 millones de mujeres de América Latina y el Caribe sufren trastornos causados por el uso de drogas —como dependencia y otros padecimientos— en algún momento de su vida.


https://www.paho.org/es/temas/abuso-sustancias







Modelo etiológico: Cómo funcionan las interacciones entre las características de las personas y los entornos a nivel micro y marco (2/2)



©UNODC 2013 2.59







Determinantes Sociales de la Salud




Fuente: OMS. Informe final de la Comisión OMS sobre Determinantes Sociales de la Salud. 2008. Disponible en http://goo.gl/tUUuSh
2.70







Determinantes Sociales de la Salud en Prevención









Relevancia del Enfoque de Determinantes Sociales de la Salud para la Prevención

Los DSS permiten comprender: 1.

- ✓ La variabilidad de la salud en las personas desde la consideración de sus diferencias y desigualdades económicas, políticas o culturales.
- ✓ Cuáles las condiciones específicas socioculturales exponen a las personas a un mayor o menor deterioro de sus condiciones de bienestar y desarrollo humano.
- Por qué algunas personas son capaces de iniciar y/o abandonar sus prácticas de consumo mientras para otros estos significa un deterioro creciente continuo y crec

Los potenciales de acción 2. son variados y se relacionan directamente con:

✓ desarrollo de enfoques territoriales √ perspectivas de género, niñez y juventud ✓ interculturalidad

✓ centrados en el ejercicio de derechos

3. Aborda las variables psicosociales más próximas al consumo de drogas:

√la deserción escolar √la exposición a ofertas de drogas en el

✓ el descuido de los espacios públicos

✓ la desorganización barrial

√la prevalencia de las presiones grupales,

Es esencial la promoción y liderazgo del desarrollo de una perspectiva comprehensiva que incorpora los distintos niveles de los determinantes sociales para observar las prácticas de consumo a nivel local y articular respuestas adecuadas.

2.73







Relación entre factores de riesgo y ciclo vital

Privación
económica
extrema de la
familia
Riesgo genético
paterno para el
alcoholismo
Uso de drogas en

la madre durante

el embarazo

- Negligencia y abuso parental
 Fracaso escolar temprano
 Comportamiento agresivo
- Baja participación en actividades con adultos
- Percepción de uso de drogas en la comunidad
- Comunidad desorganizada
- · Disponibilidad de drogas en la comunidad
- Representación mediática positiva del uso de drogas
- Conflicto padres-adolescente
- Actitudes favorables de los padres respecto al uso de drogas
- Problemas de alcohol y drogas de los padres
- Uso de drogas de pares o amigos
- Delincuencia/problemas de comportamiento
- Actitud favorable hacia el consumo de drogas
- Búsqueda de sensaciones

- Desempleo
- ·Separación/Divorcio
- Pobre autocontrol emocional
- Consumo de sustancias en pares o amigos
- Eventos estresantes

- Antecedentes de problemas de consumo de alcohol
- ·Pérdida de un cónyuge
- Soledad
- Reducción del soporte social
- Retiro laboral
- Historia de desorden psiquiátrico
- •Trastornos de ansiedad /Sueño
- Depresión
- Estilo de afrontamiento evitativo

Antes del nacimiento

Etapa preescolar e infancia Etapa escolar secundaria (12-17 años)

Edad adulta (18-64 años) Adultez mayor (65 años y más)

Figura basada en :

Stone, A. L., Becker, L. G., Huber, A. M., y Catalano, R. F. (2012). Review of risk and protective factors of substance use and problem use in emerging

adulthood. Addictive behaviors, 37(7), 747-775 Sullivan, M. y Levin, F. (2016). Addiction in the older patient. New York: Oxford University Press.

Sussman, S. (2013). A Lifespan Developmental-Stage Approach to Tobacco and Other Drug Abuse Prevention. *ISRN Addiction*. doi: 10.1155/2013/745783. Toumbourou, J. y Catalano, R. (2005). Predicting developmentally harmful substance use. En T. Stockwell, P. Gruenewald, J. Toumbourou y W. Loxley,

(eds.), Preventing harmful substance use. The evidence base for policy and practice. Chichester: John Wiley & Sons.

ESCUELA CONTRA , LA

DROGADICCIÓN

Luis Carlos Galán Sarmiento UNIDOS





2.55

DATOS CLAVES

El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia, que son trastornos crónicos y recurrentes, caracterizados por necesidad intensa de la sustancia y pérdida de la capacidad de controlar su consumo, a pesar de consecuencias adversas en el estado de salud o en el funcionamiento interpersonal, familiar, académico, laboral o legal.

https://www.paho.org/es/temas/abuso-sustancias



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC
BY-NC-ND



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

DATOS CLAVES

- •Los trastornos causados por el uso de drogas son una pesada carga para los individuos y las comunidades. El uso continuo de drogas puede causar dependencia y discapacidad además de problemas crónicos de salud. Las consecuencias sociales del uso perjudicial o dependencia de drogas llegan mucho más allá del usuario y afectan a sus familias y a otras relaciones personales
- •Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables. Cuando se lo identifica tempranamente, el uso riesgoso de drogas puede ser reducido o restringido mediante evaluaciones de la salud e intervenciones breves, antes de que las personas que lo consumen se vuelvan dependientes.







DATOS CLAVES

•Las drogas ilegales son usadas con más frecuencia en los países de ingresos altos de las Américas, pero las consecuencias de la dependencia de drogas para la salud — enfermedades, discapacidades y defunciones— ocurren de manera desproporcionada en los países de ingresos bajos y medios, donde las personas tienen menos acceso a la atención de salud.



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC









Si usted no esta haciendo nada, haga algo Si usted está haciendo poco, haga mas Si usted está haciendo mucho, hágalo mejor



Michael Marmot

Profesor Sir Michael Marmot MBBS, MPH, PhD, FRCP, FFPHM, FMedSci. Director del Instituto Internacional para la Sociedad y la Salud. Profesor de investigación del MRC de epidemiología y salud pública, University College, Londres.



