
DESNUTRICIÓN AGUDA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5

GOBERNACIÓN DE ANTIQUIA

A Semana 18 - 2024

Total de casos 942


Prevalencia Total 0,22













Palenquero

Raizal



76,22 % 23,78 % Pertenencia Étnica Pertenencia Étnica N° de Casos I



Meses

21,76

Porcentaje de Casos
0,11%
0,32%
4 03%

1

3

4. Muy urgentes no indg	2
Población Esp	ecial
i oblacion Lop	● Victimas C…
	ICBF
	Migrantes

CASOS

10


30

PRIORIZACIÓN

1. Super urgentes indig

2. Super urgentes no indig







Promedio Tiempo

Leche Materna

8,46


Meses

Prom Ini. Alim

Completa

5,28

Meses



Semanas



150

APARTADO

MARINILLA

TAMESIS

Aseguradora

ASMET SALUD

CAUCA EPSI

ASOCIACION INDIGENA DEL

CAJACOPI ATLANTICO

CAPITAL SALUD EPS-S

COMPENSAR E.P.S

COOSALUD EPS-S

FUERZAS MILITARES

POLICÍA NACIONAL

SALUD TOTAL EPS S.A.

EMSSANAR S.A.S

EPS SANITAS

MAGISTERIO

MUTUAL SER

NUEVA EPS

EPS SURA

150

5

CASOS	REGISTROS						
15,92 %							
Casos Reincidentes por Municipio							
Municipio	Casos Reincidentes						
MEDELLIN	49						
BELLO	10						
CHIGORODO	10						
CAREPA	6						
RIONEGRO	6						



Contributivo

1 4

14

164

76

47

1

1

5

2



Prevalencia por Municipio de

Residencia

Prevalencias

1,21

1,02

0,25

0,25

0,24

0,24

2

79

2

3

19

2

1

1

83

208

1

5

5

3

66

141

2 17

MUNICIPIO

Anza

Turbo


San Roque

Remedios


Carmen de Viboral

Murindo





0/1202	101/12 2/ 00:/		.,					0	
SAVIA S	SALUD EPS		8				34	14 352	
SIN ASI	EGURAMIENTO)				5	16	21	
Total			315	3	7	5	16 59	942	
								~	
Pre	evalencia d		_		a y severa e			años,	
		Antioquia	, 2018 a per	iodo epi	demiológic	o 5 de 2024	4		
Alúmo	ara da Casas	Drovaloncia Antic	- Drovolon	-in COLOMB	^		Meta nacional	0,9%	
Nume	ero de Casos	Prevalencia Antic	oquia • Prevalend	la COLOIVID	A				
							Meta ODS: menos	de 0,5%	
						0,65			
					2246	2253		- 0,6	
					0,56				
sos	1326	1393		1409	0,51	0,52			
Casos	1320			0.41				0.4	
N° de (0,44		0,31			942	- 0,4	
Š	0,38	0,50	711				0.25		
	0,29		0,27				0,25		
	0,25		0,16					- 0,2	
			CALC				0,22	0,2	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
				Año					
Canal Endémico									
		CANAL	ENDÉMICO	2019 4	CEMANA 40	DE 2024			
CANAL ENDÉMICO 2018 A SEMANA 18 DE 2024									



Informe descriptivo retrospectivo que caracteriza el comportamiento epidemiológico de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y

0,067

0,000

0,000

0,001

0,000

0,000

1

1

1

Ficha Técnica

La población en estudio fueron los casos notificados del evento 113 al Sistema de Vigilancia Epidemiológica - SIVIGILA- a semana 18 de 2024.

50

67

64

70

53

Los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población DANE 2024.

parte desde la notificación por semana epidemiológica desde el año 2018 al 2023 y lo notificado en el 2024.

vuelven a notificar después de 90 días de haberse captado desde el SIVIGILA.

28

25

27

43

39

28

14

15

16

17

18

Ficha técnica – Boletín de DNT:

niñas menores de cinco años en Antioquia.

La depuración de los datos se realizó de acuerdo con la definición de caso definido en el protocolo del Instituto Nacional de Salud. Para el cálculo de prevalencia de los casos se tuvo en cuenta la notificación a SIVIGILA entre los años 2018 a 2024 hasta semana epidemiológica 18.

Los comportamientos inusuales se definieron mediante el modelo de probabilidad de distribución de Poisson, la cual nos arroja la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento de acuerdo a su comportamiento en los últimos 5 años, de esta manera se logra identificar en los municipios diferencias significativas entre lo que esperado y lo observado, con un valor de significancia de menor de 0,05. Para este cálculo se

Las variables de interés analizadas para este evento fueron: sexo, edad, pertenencia étnica, población migrante, aseguramiento, área de residencia, clasificación de la desnutrición aguda, antecedentes al nacimiento (pretérmino, bajo peso al nacer), tiempo de lactancia materna recibida en meses, inicio de alimentación complementaria en meses, vinculación a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia (antes programa de crecimiento y desarrollo), casos hospitalizados. Iqualmente, se tuvieron en cuenta los

niños y niñas de 6 a 59 meses de edad con perímetro braquial menor a 11,5 cms, y el indicador de reincidentes que son los casos que se

María Paulina Grajales Garcés

2024 - Período 5