

| | | | | | |
|---|--|------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Temperatura media de la cabecera municipal °C | Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M | Extensión (km ²) | Densidad poblacional habitantes por km ² | Número de veredas | Número de corregimientos |
| 19 | 1975 | 274 | 46,4 | 56 | 6 |

Población 2023

Cabecera: **3.569**

Resto: **9.401**

Fuente: DANE

Población por ciclo vital 2015, 2023 y 2030

| Ciclo vital | 2015 | | 2023 | | 2030 | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | Número absoluto | Frecuencia relativa | Número absoluto | Frecuencia relativa | Número absoluto | Frecuencia relativa |
| Primera infancia (0 a 5 años) | 1.065 | 8,4 | 952 | 7,3 | 852 | 6,3 |
| Infancia (6 a 11 años) | 1.205 | 9,6 | 1.089 | 8,4 | 989 | 7,3 |
| Adolescencia (12 a 18) | 1.551 | 12,3 | 1.282 | 9,9 | 1.231 | 9,1 |
| Juventud (19 a 26) | 1.580 | 12,5 | 1.475 | 11,4 | 1.294 | 9,6 |
| Adultez (27 a 59) | 5.174 | 41,1 | 5.542 | 42,7 | 5.866 | 43,4 |
| Persona mayor (60 y más) | 2.029 | 16,1 | 2.630 | 20,3 | 3.285 | 24,3 |
| TOTAL | 12.604 | 100 | 12.970 | 100 | 13.517 | 100 |

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

Total defunciones año 2021 : 71 (por residencia)

Total nacimientos año 2021: 92 (por residencia)


Embarazo adolescente, 2021

Tasa por 1.000 mujeres

| Grupo edad | Antioquia | Santo Domingo |
|--------------|-----------|---------------|
| 10 a 14 años | 2,9 | 0,0 |
| 15 a 19 años | 48,0 | 35,7 |

Fuente: DANE

Piramide poblacional 2015, 2023 y 2030




Indicadores de estructura demográfica 2015, 2023 y 2030

| Índice Demográfico | Año | | |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| | 2015 | 2023 | 2030 |
| Poblacion total | 12.604 | 12.970 | 13.517 |
| Poblacion Masculina | 6.492 | 6.734 | 7.023 |
| Poblacion femenina | 6.112 | 6.236 | 6.494 |
| Relación hombres:mujer | 106,2 | 108,0 | 108,1 |
| Razón niños:mujer | 29,7 | 26,8 | 24,0 |
| Indice de infancia | 23,3 | 20,0 | 17,6 |
| Indice de juventud | 23,6 | 21,3 | 18,4 |
| Indice de vejez | 16,1 | 20,3 | 24,3 |
| Indice de envejecimiento | 69,2 | 101,2 | 137,8 |
| Indice demografico de dependencia | 52,6 | 52,2 | 55,6 |
| Indice de dependencia infantil | 35,5 | 30,5 | 27,4 |
| Indice de dependencia mayores | 17,1 | 21,8 | 28,2 |
| Indice de Friz | 128,2 | 102,1 | 84,9 |

Fuente: DANE

Tasas brutas de natalidad, mortalidad y tasa de crecimiento natural 2005 – 2021



Población por pertinencia étnica, censo 2018

| Autoreconocimiento étnico | Casos | % |
|---|--------------|------------|
| Gitano(a) o Rrom | 0 | 0,00 |
| Indígena | 3 | 0,03 |
| Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a) | 53 | 0,54 |
| Ningún grupo étnico | 9.709 | 99,21 |
| No informa | 21 | 0,21 |
| Palenquero(a) de San Basilio | 0 | 0,00 |
| Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | 0 | 0,00 |
| Total | 9.786 | 100 |

Fuente: DANE

Salud mental

| Evento | Antioquia | Santo Domingo | Año | Fuente |
|---------------------|-----------|---------------|------|----------|
| Intento de suicidio | 84,3 | 54,5 | 2022 | SIVIGILA |
| Suicidio | 7,3 | 7,9 | 2021 | SISPRO |

Tasa por 100.000 hbtes

Aseguramiento población migrante, 2023


| | |
|------------------------------|-------|
| Total afiliación (PEP + PPT) | 154 |
| Cobertura total (PEP + PPT) | 35,6% |
| Cobertura solo PEP | 35,6% |

Fuente: Ministerio de Salud PPT entregados por Migración Colombia

Oferta Prestadores-Capacidad Instalada, 2015 - 2022



Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2021



Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2021

| Causa de muerte | Antioquia | Santo Domingo |
|--|-----------|---------------|
| Razón de mortalidad materna | 61,2 | 1087,0 |
| Tasa de mortalidad neonatal | 6,1 | 0,0 |
| Tasa de mortalidad infantil | 9,5 | 0,0 |
| Tasa de mortalidad en la niñez | 11,5 | 0,0 |
| Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años | 9,1 | 0,0 |
| Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años | 3,8 | 0,0 |
| Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años | 2,9 | 0,0 |

Fuente: DANE

Distribución porcentual de causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida, 2009-2022

| Ciclo vital | Gran causa de morbilidad | Total | | | | | | | | | | | Δ pp 2021-2022 | Tendencia | | | |
|------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------|--------|--------|------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| Primera infancia (0 - 5años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 48,02 | 29,11 | 42,74 | 36,01 | 33,41 | 37,17 | 28,85 | 20,34 | 38,02 | 31,58 | 26,76 | 23,44 | 15,98 | 31,48 | 15,50 | |
| | Condiciones perinatales | 3,97 | 6,33 | 5,98 | 10,29 | 1,24 | 1,46 | 2,39 | 8,90 | 5,72 | 3,69 | 0,55 | 7,29 | 22,37 | 28,02 | 5,35 | |
| | Enfermedades no transmisibles | 32,74 | 53,16 | 38,46 | 31,83 | 41,53 | 35,54 | 41,87 | 41,53 | 33,23 | 32,26 | 45,93 | 44,79 | 33,79 | 29,88 | -3,91 | |
| | Lesiones | 5,16 | 3,80 | 5,98 | 11,58 | 7,22 | 8,33 | 8,89 | 10,59 | 7,42 | 6,80 | 10,02 | 6,25 | 10,05 | 4,32 | -5,72 | |
| | Condiciones mal clasificadas | 10,12 | 7,59 | 6,84 | 10,29 | 16,59 | 7,51 | 18,00 | 8,64 | 5,61 | 25,66 | 6,74 | 8,23 | 7,81 | 6,30 | -11,51 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | | |
| Infancia (6 - 11 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 21,07 | 9,23 | 9,68 | 20,18 | 21,09 | 20,54 | 11,96 | 4,65 | 23,16 | 4,56 | 12,47 | 11,84 | 4,44 | 12,92 | 8,37 | |
| | Condiciones maternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Enfermedades no transmisibles | 56,32 | 35,92 | 66,33 | 47,25 | 42,38 | 42,18 | 52,17 | 75,00 | 45,96 | 50,26 | 53,40 | 47,67 | 76,30 | 46,89 | -29,41 | |
| | Lesiones | 6,51 | 24,62 | 7,74 | 17,43 | 15,63 | 8,37 | 21,38 | 11,63 | 8,44 | 9,79 | 10,20 | 13,16 | 9,63 | 26,32 | 16,89 | |
| | Condiciones mal clasificadas | 16,09 | 23,23 | 6,45 | 15,14 | 20,90 | 8,91 | 13,77 | 8,72 | 22,44 | 25,39 | 23,68 | 27,63 | 9,63 | 13,88 | 4,35 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | | |
| Adolescencia (12 - 18 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 14,35 | 9,18 | 10,43 | 5,63 | 9,33 | 10,39 | 7,00 | 5,45 | 10,44 | 8,44 | 7,77 | 12,03 | 24,49 | 6,64 | -17,85 | |
| | Condiciones maternas | 7,49 | 2,74 | 9,82 | 1,73 | 1,37 | 4,94 | 8,53 | 10,26 | 2,55 | 3,08 | 2,46 | 2,41 | 5,44 | 2,65 | -2,79 | |
| | Enfermedades no transmisibles | 50,55 | 43,84 | 47,24 | 53,03 | 47,60 | 40,11 | 48,46 | 45,83 | 45,50 | 46,52 | 53,24 | 43,64 | 41,84 | 53,54 | 11,70 | |
| | Lesiones | 9,52 | 16,44 | 13,50 | 9,91 | 9,85 | 15,11 | 13,82 | 15,06 | 13,92 | 8,93 | 14,18 | 7,01 | 8,84 | 11,95 | 3,10 | |
| | Condiciones mal clasificadas | 8,10 | 7,81 | 9,02 | 9,70 | 31,85 | 23,44 | 22,18 | 33,40 | 27,59 | 33,04 | 22,34 | 24,91 | 9,39 | 25,22 | 5,83 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | | |
| Juventud (14 - 26 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 12,46 | 6,36 | 8,46 | 7,68 | 8,28 | 8,13 | 3,08 | 5,66 | 10,78 | 9,39 | 7,03 | 9,66 | 2,90 | 7,75 | 4,35 | |
| | Condiciones maternas | 9,97 | 2,31 | 8,16 | 11,88 | 11,03 | 10,07 | 14,01 | 9,38 | 9,26 | 7,24 | 5,84 | 7,41 | 14,70 | 21,04 | 6,30 | |
| | Enfermedades no transmisibles | 52,79 | 50,87 | 52,57 | 56,81 | 48,51 | 48,81 | 42,03 | 39,79 | 47,57 | 48,93 | 52,4 | 43,12 | 48,16 | 49,53 | 1,36 | |
| | Lesiones | 12,32 | 26,01 | 16,31 | 10,43 | 10,27 | 12,80 | 20,31 | 7,84 | 9,76 | 9,16 | 12,58 | 15,90 | 6,63 | 15,03 | -1,60 | |
| | Condiciones mal clasificadas | 12,46 | 14,45 | 14,50 | 13,19 | 21,92 | 20,19 | 20,57 | 7,32 | 22,63 | 25,28 | 22,41 | 23,90 | 7,60 | 6,65 | -10,96 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | | |
| Adultez (27 - 59 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 9,92 | 7,88 | 4,47 | 5,87 | 7,54 | 5,93 | 4,29 | 6,83 | 6,28 | 6,31 | 4,98 | 7,60 | 7,13 | 5,39 | -1,73 | |
| | Condiciones maternas | 2,41 | 2,39 | 1,63 | 2,05 | 1,37 | 1,44 | 3,04 | 4,15 | 1,35 | 1,33 | 1,18 | 2,20 | 1,75 | 2,59 | 0,84 | |
| | Enfermedades no transmisibles | 70,82 | 73,5 | 71,4 | 74,02 | 68,93 | 65,4 | 68,17 | 63,93 | 68,07 | 68,97 | 71,98 | 69,32 | 66,4 | 64,89 | -1,74 | |
| | Lesiones | 5,74 | 9,07 | 8,27 | 9,50 | 6,01 | 8,15 | 8,27 | 10,06 | 8,48 | 6,03 | 7,32 | 9,03 | 10,14 | 13,04 | 2,99 | |
| | Condiciones mal clasificadas | 11,11 | 7,16 | 14,23 | 8,56 | 16,15 | 9,04 | 6,23 | 15,04 | 5,81 | 7,36 | 4,53 | 11,85 | 14,55 | 14,29 | -0,26 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | | |
| Persona mayor (Mayores de 60 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 7,18 | 6,30 | 3,35 | 5,76 | 4,77 | 5,10 | 4,93 | 6,80 | 4,56 | 3,31 | 3,41 | 3,88 | 4,58 | 5,78 | 1,21 | |
| | Condiciones maternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Enfermedades no transmisibles | 80,91 | 77,78 | 77,89 | 78,46 | 82,52 | 78,40 | 77,12 | 70,27 | 82,68 | 80,13 | 83,64 | 82,92 | 80,03 | 81,59 | 1,47 | |
| | Lesiones | 2,76 | 9,63 | 6,44 | 7,58 | 3,65 | 6,43 | 7,02 | 13,98 | 3,74 | 4,90 | 3,61 | 4,62 | 5,69 | 5,36 | -0,33 | |
| | Condiciones mal clasificadas | 9,15 | 6,30 | 12,37 | 8,19 | 9,06 | 10,07 | 10,88 | 8,96 | 9,02 | 11,66 | 9,35 | 8,59 | 9,71 | 7,36 | -2,35 | |

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

| Determinantes intermedios de la salud | Año | Antioquia | Santo Domingo |
|---|------|-----------|---------------|
| Cobertura de servicios de electricidad | 2019 | 99,4 | 98,9 |
| Cobertura de acueducto | 2020 | 90,3 | 49,5 |
| Cobertura de alcantarillado | 2020 | 80,9 | 42,0 |
| Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) | 2021 | 6,7 | 28,8 |
| Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE) | 2018 | 13,1 | 45,2 |
| Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE) | 2018 | 14,3 | 34,8 |

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

| Determinantes intermedios de la salud | Año | Antioquia | Santo Domingo |
|--|------|-----------|---------------|
| Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE) | 2020 | 9,2 | 3,8 |


Fuente: DANE

Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

| Determinantes intermedios de la salud | Año | Antioquia | Santo Domingo |
|---|------|-----------|---------------|
| Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE) | 2018 | 7,3 | 1,5 |
| Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE) | 2018 | 4,5 | 3,4 |
| Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS) | 2021 | 99,6 | 63,2 |
| Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS) | 2021 | 89,6 | 8,0 |
| Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS) | 2021 | 85,4 | 88,0 |
| Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS) | 2021 | 84,6 | 88,0 |
| Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE) | 2020 | 87,2 | 88,6 |
| Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE) | 2020 | 99,1 | 98,7 |
| Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE) | 2020 | 99,2 | 98,7 |

Fuente PAI – MSPS

Incidencia eventos priorizados notificados, 2015-2022



Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Subsecretaría para la Atención en Salud
2024