


Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67
2005 – 2020



Semaforización de la mortalidad
materno – infantil y niñez. 2020

| Causa de muerte | Antioquia | Jericó |
|--|-----------|--------|
| Razón de mortalidad materna | 47,36 | 0,00 |
| Tasa de mortalidad neonatal | 5,18 | 0,00 |
| Tasa de mortalidad infantil | 7,73 | 22,22 |
| Tasa de mortalidad en la niñez | 9,14 | 22,22 |
| Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años | 4,97 | 0,00 |
| Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años | 0,65 | 0,00 |
| Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años | 1,51 | 0,00 |

Distribución porcentual de causas de morbilidad atendida, por
ciclo de vida, 2009-2021

| Ciclo vital | Gran causa de morbilidad | Total | | | | | | | | | | | | | Δ pp 2020- 2021 |
|---------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Primera infancia (0 - 5años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 39,07 | 35,75 | 35,05 | 42,22 | 36,06 | 41,50 | 36,28 | 32,61 | 25,63 | 38,61 | 29,76 | 26,92 | 19,54 | -7,38 |
| | Condiciones perinatales | 1,82 | 5,37 | 10,59 | 4,86 | 7,08 | 0,55 | 1,34 | 2,02 | 0,31 | 0,43 | 7,99 | 19,62 | 13,79 | 4,13 |
| | Enfermedades no transmisibles | 31,15 | 32,36 | 30,33 | 35,41 | 35,62 | 35,20 | 43,11 | 27,90 | 30,31 | 34,27 | 33,72 | 29,25 | 38,89 | 9,64 |
| | Lesiones | 17,92 | 5,96 | 16,87 | 4,67 | 3,98 | 8,06 | 4,37 | 18,91 | 5,63 | 7,16 | 8,87 | 5,69 | 19,96 | -5,73 |
| | Condiciones mal clasificadas | 20,04 | 20,56 | 17,17 | 12,84 | 17,26 | 13,69 | 14,89 | 28,57 | 28,13 | 19,52 | 19,66 | 18,52 | 17,82 | -0,71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infancia (6 - 11 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 24,74 | 22,58 | 22,35 | 19,34 | 22,36 | 18,89 | 21,83 | 14,39 | 12,68 | 12,23 | 11,67 | 13,18 | 6,99 | -6,19 |
| | Condiciones maternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Enfermedades no transmisibles | 43,48 | 49,75 | 53,33 | 55,19 | 52,87 | 55,19 | 54,04 | 55,68 | 35,10 | 56,12 | 52,37 | 50,58 | 55,45 | 4,87 |
| | Lesiones | 11,42 | 8,66 | 19,02 | 10,14 | 6,34 | 6,48 | 7,82 | 17,19 | 37,46 | 18,48 | 19,01 | 17,83 | 21,95 | 4,12 |
| | Condiciones mal clasificadas | 20,35 | 19,02 | 15,29 | 15,33 | 18,43 | 19,44 | 15,90 | 22,74 | 14,75 | 23,16 | 25,62 | 18,41 | 15,61 | -2,80 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adolescencia (12 - 18 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 11,33 | 7,17 | 15,80 | 9,80 | 9,78 | 12,06 | 10,61 | 7,40 | 7,67 | 7,89 | 6,86 | 6,55 | 4,73 | -1,81 |
| | Condiciones maternas | 4,06 | 3,39 | 1,85 | 5,35 | 3,87 | 1,62 | 1,33 | 1,37 | 3,77 | 1,56 | 0,41 | 1,28 | 6,38 | 5,10 |
| | Enfermedades no transmisibles | 48,10 | 55,67 | 57,46 | 61,78 | 59,78 | 60,87 | 54,96 | 45,99 | 39,17 | 46,71 | 58,28 | 55,61 | 52,27 | -3,34 |
| | Lesiones | 10,99 | 19,39 | 9,00 | 9,41 | 11,30 | 13,46 | 7,54 | 12,38 | 15,86 | 11,30 | 15,69 | 15,98 | 15,98 | 0,29 |
| | Condiciones mal clasificadas | 25,53 | 24,38 | 15,89 | 13,66 | 17,10 | 14,14 | 19,65 | 37,70 | 37,01 | 27,99 | 23,15 | 20,88 | 20,64 | -0,23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juventud (14 - 26 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 10,48 | 6,96 | 6,83 | 8,98 | 12,81 | 8,22 | 11,36 | 7,50 | 8,92 | 8,70 | 6,85 | 8,03 | 4,75 | -3,28 |
| | Condiciones maternas | 6,33 | 5,99 | 7,10 | 9,24 | 5,81 | 6,86 | 4,56 | 2,57 | 4,31 | 4,10 | 6,70 | 10,24 | 19,26 | -0,98 |
| | Enfermedades no transmisibles | 49,97 | 57,25 | 62,62 | 54,76 | 57,95 | 54,33 | 53,14 | 35,27 | 43,91 | 50,47 | 55,77 | 47,13 | 51,30 | 4,17 |
| | Lesiones | 6,33 | 10,19 | 6,83 | 9,60 | 6,99 | 9,19 | 9,22 | 8,04 | 13,81 | 16,01 | 10,07 | 14,76 | 11,52 | -3,24 |
| | Condiciones mal clasificadas | 25,90 | 19,61 | 16,62 | 17,42 | 16,44 | 21,40 | 21,72 | 46,62 | 29,05 | 20,73 | 20,61 | 19,84 | 23,17 | 3,33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adultez (27 - 59 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 6,35 | 6,49 | 7,18 | 5,59 | 10,05 | 5,49 | 5,36 | 4,38 | 4,35 | 4,38 | 4,68 | 3,89 | 4,02 | 0,13 |
| | Condiciones maternas | 1,84 | 1,52 | 0,80 | 1,16 | 0,79 | 0,91 | 1,03 | 0,35 | 0,89 | 0,38 | 0,56 | 2,35 | 1,59 | -0,76 |
| | Enfermedades no transmisibles | 70,34 | 72,30 | 74,94 | 76,57 | 71,64 | 72,49 | 74,15 | 62,33 | 69,74 | 70,50 | 72,14 | 70,41 | 70,70 | 0,29 |
| | Lesiones | 5,93 | 5,69 | 5,36 | 4,94 | 4,85 | 5,77 | 4,79 | 16,59 | 17,70 | 18,50 | 17,78 | 19,48 | 8,87 | -0,61 |
| | Condiciones mal clasificadas | 15,54 | 14,01 | 11,72 | 11,74 | 12,67 | 15,34 | 14,67 | 26,35 | 17,32 | 16,24 | 14,84 | 13,87 | 14,82 | 0,95 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persona mayor (Mayores de 60 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 4,64 | 4,19 | 4,84 | 4,76 | 5,04 | 2,89 | 3,15 | 2,21 | 3,80 | 3,37 | 3,83 | 3,71 | 3,58 | -0,14 |
| | Condiciones maternas | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Enfermedades no transmisibles | 81,49 | 80,64 | 84,56 | 84,10 | 81,33 | 86,39 | 85,89 | 86,18 | 83,34 | 80,73 | 80,82 | 83,03 | 78,93 | -4,09 |
| | Lesiones | 3,45 | 5,86 | 2,42 | 3,89 | 3,50 | 3,50 | 3,01 | 2,41 | 3,71 | 4,01 | 4,50 | 4,81 | 4,74 | -0,07 |
| | Condiciones mal clasificadas | 10,38 | 9,31 | 8,18 | 7,25 | 9,88 | 7,22 | 7,94 | 9,20 | 9,14 | 11,90 | 10,78 | 8,45 | 12,75 | 4,30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud
Condiciones de vida

| Determinantes intermediarios de la salud | Año | Antioquia | Jericó |
|---|------|-----------|--------|
| Cobertura de servicios de electricidad | 2019 | 99,4 | 99,5 |
| Cobertura de acueducto | 2020 | 90,3 | 35,7 |
| Cobertura de alcantarillado | 2020 | 80,9 | 35,7 |
| Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) | 2021 | 6,7 | 24,3 |
| Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE) | 2018 | 13,1 | 14,1 |
| Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE) | 2018 | 14,3 | 6,3 |

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud
Seguridad alimentaria

| Determinantes intermediarios de la salud | Año | Antioquia | Jericó |
|--|------|-----------|--------|
| Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE) | 2020 | 9,2 | 13,3 |

Fuente: DANE

Determinantes intermedios de la salud
Sistema sanitario

| Determinantes intermedios de la salud | Año | Antioquia | Jericó |
|---|------|-----------|--------|
| Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE) | 2018 | 7,3 | 1,0 |
| Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE) | 2018 | 4,5 | 2,3 |
| Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS) | 2021 | 99,6 | 74,9 |
| Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS) | 2021 | 89,6 | 33,7 |
| Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS) | 2021 | 85,4 | 95,0 |
| Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS) | 2021 | 84,6 | 95,0 |
| Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS) | 2021 | 84,1 | 87,4 |
| Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE) | 2020 | 87,2 | 90,0 |
| Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE) | 2020 | 99,1 | 98,9 |
| Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE) | 2020 | 99,2 | 100,0 |

Fuente PAI – MSPS

Determinantes intermedios de la salud
Educación

| Determinantes intermedios de la salud | Año | Antioquia | Jericó |
|---|------|-----------|--------|
| Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE) | 2018 | 8,5 | 14,8 |
| Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN) | 2021 | 105,4 | 88,7 |
| Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN) | 2021 | 119,6 | 96,7 |
| Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN) | 2021 | 90,7 | 109,4 |

Fuente: SISPRO

Secretaria Seccional de Salud y Protección Social
de Antioquia
Subsecretaria Planeación para la Atención en Salud
2023