

### Aseguramiento población migrante, 2022

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Total afiliación (PEP + PPT)</b> | <b>57</b>    |
| <b>Cobertura total (PEP + PPT)</b>  | <b>95,0%</b> |
| <b>Cobertura solo PEP</b>           | <b>94,7%</b> |

Fuente: Ministerio de Salud PPT entregados por Migración Colombia

### Oferta Prestadores-Capacidad Instalada, 2015 - 2022

Razón de ambulancias por 1.000 hbtes

| Año  | Antioquia | San Andrés de C. |
|------|-----------|------------------|
| 2015 | 0,08      | 0,32             |
| 2016 | 0,09      | 0,33             |
| 2017 | 0,09      | 0,34             |
| 2018 | 0,09      | 0,34             |
| 2019 | 0,09      | 0,27             |
| 2020 | 0,10      | 0,27             |
| 2021 | 0,41      | 1,08             |
| 2022 | 0,10      | 0,27             |

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 hbtes


| Año  | Antioquia | San Andrés de C. |
|------|-----------|------------------|
| 2015 | 0,10      | 0,00             |
| 2016 | 0,10      | 0,00             |
| 2017 | 0,10      | 0,00             |
| 2018 | 0,10      | 0,00             |
| 2019 | 0,11      | 0,00             |
| 2020 | 0,14      | 0,00             |
| 2021 | 0,26      | 0,00             |
| 2022 | 0,03      | 0,00             |

Razón de camas por 1.000 hbtes

| Año  | Antioquia | San Andrés de C. |
|------|-----------|------------------|
| 2015 | 1,54      | 1,45             |
| 2016 | 1,58      | 1,47             |
| 2017 | 1,56      | 1,49             |
| 2018 | 1,49      | 1,52             |
| 2019 | 1,47      | 1,55             |
| 2020 | 1,42      | 1,24             |
| 2021 | 1,16      | 0,81             |
| 2022 | 1,18      | 0,80             |

Fuente: SISPRO

Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67  
2005 – 2020



Semaforización de la mortalidad  
materno – infantil y niñez. 2020

| Causa de muerte  | Antioquia | San Andrés de Cuerquía |
|--|-----------|------------------------|
| Razón de mortalidad materna                                  | 47,36     | 0,00                   |
| Tasa de mortalidad neonatal                                  | 5,18      | 14,93                  |
| Tasa de mortalidad infantil                                  | 7,73      | 14,93                  |
| Tasa de mortalidad en la niñez                               | 9,14      | 14,93                  |
| Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años          | 4,97      | 0,00                   |
| Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años          | 0,65      | 0,00                   |
| Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años | 1,51      | 0,00                   |

Distribución porcentual de causas de morbilidad atendida, por  
ciclo de vida, 2009-2021

| Ciclo vital                           | Gran causa de morbilidad                  | Total |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        | Δ pp<br>2020-<br>2021 |
|---------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------------------|
|                                       |   | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |        |                       |
| Primera infancia<br>(0 - 5años)       | Condiciones transmisibles y nutricionales | 57,45 | 58,56 | 30,20 | 41,67 | 38,23 | 37,54 | 29,14 | 32,97 | 36,61 | 33,43 | 25,73 | 14,20 | 18,64 | 4,45   |                       |
|                                       | Condiciones perinatales                   | 0,46  | 0,79  | 8,42  | 5,63  | 4,56  | 1,19  | 0,61  | 2,20  | 3,08  | 1,66  | 7,23  | 6,79  | 11,86 | 5,87   |                       |
|                                       | Enfermedades no transmisibles             | 32,88 | 28,74 | 46,53 | 30,63 | 39,24 | 38,40 | 53,26 | 46,70 | 33,33 | 44,78 | 42,14 | 48,15 | 49,15 | 1,00   |                       |
|                                       | Lesiones                                  | 4,82  | 4,13  | 7,92  | 14,19 | 6,58  | 10,24 | 5,92  | 5,49  | 6,74  | 4,39  | 8,21  | 11,11 | 8,47  | -2,64  |                       |
|                                       | Condiciones mal clasificadas              | 4,40  | 7,78  | 6,93  | 7,88  | 11,39 | 12,63 | 11,08 | 12,64 | 20,23 | 15,73 | 16,69 | 9,75  | 11,86 | -7,89  |                       |
| Infancia<br>(6 - 11 años)             | Condiciones transmisibles y nutricionales | 29,49 | 41,10 | 10,53 | 17,21 | 7,65  | 14,64 | 14,12 | 10,59 | 11,95 | 18,81 | 11,96 | 6,72  | 3,49  | -3,23  |                       |
|                                       | Condiciones maternas                      | 0,08  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,29  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,84  | 0,00  | -0,84  |                       |
|                                       | Enfermedades no transmisibles             | 53,74 | 46,42 | 78,20 | 66,17 | 45,10 | 52,16 | 65,88 | 69,41 | 63,27 | 53,82 | 53,80 | 50,42 | 56,98 | 6,16   |                       |
|                                       | Lesiones                                  | 8,19  | 6,54  | 3,38  | 7,42  | 21,18 | 23,30 | 7,94  | 12,94 | 10,20 | 12,61 | 13,59 | 13,45 | 26,74 | 13,30  |                       |
|                                       | Condiciones mal clasificadas              | 8,50  | 5,93  | 7,89  | 9,20  | 16,08 | 9,90  | 11,76 | 7,06  | 14,58 | 15,27 | 20,65 | 28,57 | 12,79 | -15,78 |                       |
| Adolescencia<br>(12 -18 años)         | Condiciones transmisibles y nutricionales | 17,16 | 20,00 | 5,41  | 8,35  | 7,63  | 4,89  | 7,78  | 7,14  | 8,33  | 8,77  | 6,29  | 9,70  | 1,23  | -8,47  |                       |
|                                       | Condiciones maternas                      | 2,20  | 3,71  | 11,97 | 8,06  | 10,65 | 4,99  | 8,51  | 11,31 | 3,89  | 5,71  | 9,09  | 5,97  | 11,66 | 5,89   |                       |
|                                       | Enfermedades no transmisibles             | 66,01 | 57,43 | 57,55 | 58,85 | 51,51 | 60,66 | 53,22 | 48,21 | 55,83 | 52,19 | 42,89 | 41,79 | 69,63 | 27,84  |                       |
|                                       | Lesiones                                  | 8,29  | 11,14 | 14,53 | 13,96 | 13,53 | 14,22 | 10,81 | 20,24 | 10,00 | 11,11 | 16,32 | 18,66 | 5,83  | -12,83 |                       |
|                                       | Condiciones mal clasificadas              | 6,35  | 7,71  | 10,54 | 10,79 | 16,69 | 15,24 | 19,68 | 13,10 | 21,94 | 22,22 | 25,41 | 23,88 | 11,66 | -12,22 |                       |
| Juventud<br>(14 - 26 años)            | Condiciones transmisibles y nutricionales | 17,58 | 15,28 | 9,68  | 9,76  | 7,00  | 7,40  | 6,40  | 7,11  | 7,41  | 8,00  | 10,82 | 12,40 | 4,34  | -8,06  |                       |
|                                       | Condiciones maternas                      | 3,62  | 9,06  | 13,40 | 10,97 | 12,98 | 8,99  | 14,19 | 8,33  | 9,28  | 10,93 | 8,16  | 10,47 | 14,36 | 3,90   |                       |
|                                       | Enfermedades no transmisibles             | 66,92 | 62,06 | 53,10 | 61,07 | 52,94 | 57,58 | 54,96 | 51,96 | 54,34 | 48,93 | 47,94 | 36,39 | 44,44 | 8,45   |                       |
|                                       | Lesiones                                  | 4,67  | 6,68  | 9,43  | 7,34  | 8,96  | 12,01 | 8,96  | 21,08 | 13,17 | 19,80 | 13,28 | 16,91 | 21,14 | 4,23   |                       |
|                                       | Condiciones mal clasificadas              | 7,21  | 6,91  | 14,39 | 10,87 | 18,13 | 14,02 | 15,47 | 11,52 | 15,79 | 22,33 | 19,80 | 23,83 | 15,72 | -8,11  |                       |
| Adultez<br>(27 - 59 años)             | Condiciones transmisibles y nutricionales | 10,62 | 10,18 | 4,33  | 5,01  | 4,72  | 5,52  | 4,87  | 3,93  | 5,31  | 5,72  | 6,22  | 6,99  | 4,83  | -2,16  |                       |
|                                       | Condiciones maternas                      | 1,08  | 2,14  | 2,11  | 2,73  | 2,02  | 1,67  | 1,18  | 2,40  | 1,88  | 1,71  | 1,77  | 2,14  | 2,58  | 0,44   |                       |
|                                       | Enfermedades no transmisibles             | 79,18 | 76,48 | 75,93 | 78,90 | 75,93 | 71,84 | 70,87 | 74,04 | 73,55 | 73,54 | 62,65 | 63,94 | 71,16 | 7,22   |                       |
|                                       | Lesiones                                  | 4,02  | 5,33  | 6,04  | 4,96  | 6,37  | 8,92  | 6,67  | 9,78  | 6,55  | 5,03  | 9,44  | 10,56 | 9,99  | -0,58  |                       |
|                                       | Condiciones mal clasificadas              | 5,09  | 5,86  | 11,58 | 8,40  | 10,96 | 12,05 | 16,41 | 9,86  | 12,71 | 13,99 | 19,91 | 16,36 | 11,45 | -4,91  |                       |
| Persona mayor<br>(Mayores de 60 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 4,52  | 4,58  | 3,62  | 3,49  | 4,03  | 7,68  | 3,74  | 5,76  | 3,63  | 2,70  | 5,63  | 3,25  | 1,31  | -1,93  |                       |
|                                       | Condiciones maternas                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,06  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                       |
|                                       | Enfermedades no transmisibles             | 91,54 | 88,43 | 87,12 | 88,88 | 86,13 | 80,30 | 80,93 | 80,16 | 83,58 | 85,45 | 72,30 | 72,01 | 83,68 | 11,37  |                       |
|                                       | Lesiones                                  | 1,92  | 4,02  | 3,42  | 3,15  | 3,64  | 3,92  | 3,36  | 4,01  | 3,22  | 2,81  | 7,24  | 5,48  | 5,25  | -0,22  |                       |
|                                       | Condiciones mal clasificadas              | 2,02  | 2,96  | 5,84  | 4,48  | 6,20  | 8,10  | 11,91 | 10,07 | 9,57  | 9,04  | 14,82 | 19,27 | 9,76  | -9,51  |                       |

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud  
Condiciones de vida

| Determinantes intermediarios de la salud                                | Año  | Antioquia | San Andrés de Cuerquía |
|---|------|-----------|------------------------|
| Cobertura de servicios de electricidad                                  | 2019 | 99,4      | 99,8                   |
| Cobertura de acueducto  | 2020 | 90,3      | 69,1                   |
| Cobertura de alcantarillado   | 2020 | 80,9      | 41,5                   |
| Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)      | 2021 | 6,7       | 24,8                   |
| Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE)  | 2018 | 13,1      | 44,4                   |
| Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE) | 2018 | 14,3      | 41,6                   |

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud  
Seguridad alimentaria

| Determinantes intermediarios de la salud                       | Año  | Antioquia | San Andrés de Cuerquía |
|--|------|-----------|------------------------|
| Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE) | 2020 | 9,2       | 9,0                    |

Fuente: DANE

Determinantes intermedios de la salud  
Sistema sanitario

| Determinantes intermedios de la salud   | Año  | Antioquia | San Andrés de Cuerquía |
|---|------|-----------|------------------------|
| Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE) | 2018 | 7,3       | 2,9                    |
| Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE)                           | 2018 | 4,5       | 1,6                    |
| Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)   | 2021 | 99,6      | 79,3                   |
| Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)                                  | 2021 | 89,6      | 39,8                   |
| Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)                         | 2021 | 85,4      | 83,9                   |
| Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)                       | 2021 | 84,6      | 83,9                   |
| Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)                  | 2021 | 84,1      | 79,4                   |
| Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)                      | 2020 | 87,2      | 89,6                   |
| Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)  | 2020 | 99,1      | 100,0                  |
| Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)  | 2020 | 99,2      | 100,0                  |

Fuente PAI – MSPS

Determinantes intermedios de la salud  
Educación

| Determinantes intermedios de la salud                           | Año  | Antioquia | San Andrés de Cuerquía |
|---|------|-----------|------------------------|
| Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE)              | 2018 | 8,5       | 13,1                   |
| Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN)   | 2021 | 105,4     | 96,2                   |
| Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN) | 2021 | 119,6     | 94,2                   |
| Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN)      | 2021 | 90,7      | 66,4                   |

Fuente: SISPRO

Secretaria Seccional de Salud y Protección Social  
de Antioquia

Subsecretaria Planeación para la Atención en Salud  
2023