

Subregión

Suroeste

05847

Análisis de situación de salud

Actualización 2022

Urrao

UNIDOS

Temperatura media de la cabecera municipal °C

Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M

Extensión (km2)

Densidad poblacional habitantes por km2

Número de municipios

Número de subregiones

20

1800

2585

12,3

59

1

Población 2022

Cabecera: 18.080

Resto: 13.759

Fuente: DANE

Total defunciones año 2020 : 199

(por residencia)

Total nacimientos año 2020: 439

(por residencia)

Embarazo adolescente, 2020

Tasa por 1.000 mujeres

Fuente: DANE

Grupo edad

Antioquia

Urrao

10 a 14 años

2,6

6,3

15 a 19 años

48,1

84,8

Población por ciclo vital 2015, 2022 y 2025

| Ciclo vital | 2015 | | 2022 | | 2025 | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | Número absoluto | Frecuencia relativa | Número absoluto | Frecuencia relativa | Número absoluto | Frecuencia relativa |
| Primera infancia (0 a 5 años) | 3.641 | 12,3 | 3.628 | 11,4 | 3.543 | 10,7 |
| Infancia (6 a 11 años) | 3.646 | 12,3 | 3.580 | 11,2 | 3.681 | 11,1 |
| Adolescencia (12 a 18) | 4.171 | 14,1 | 3.913 | 12,3 | 3.960 | 12,0 |
| Juventud (19 a 26) | 3.876 | 13,1 | 3.898 | 12,2 | 3.907 | 11,8 |
| Adultez (27 a 59) | 10.936 | 37,0 | 12.301 | 38,6 | 13.005 | 39,3 |
| Persona mayor (60 y más) | 3.270 | 11,1 | 4.519 | 14,2 | 4.957 | 15,0 |
| TOTAL | 29.540 | 100 | 31.839 | 100 | 33.053 | 100 |

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

Piramide poblacional 2015, 2022 y 2025

Fuente: DANE

Indicadores de estructura demográfica 2015, 2022 y 2025

| Índice Demográfico | Año | | |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| | 2015 | 2022 | 2025 |
| Poblacion total | 29.540 | 31.839 | 33.053 |
| Poblacion Masculina | 14.694 | 15.868 | 16.479 |
| Poblacion femenina | 14.846 | 15.971 | 16.574 |
| Relación hombres:mujer | 99,0 | 99,4 | 99,4 |
| Razón niños:mujer | 41,8 | 39,6 | 37,0 |
| Indice de infancia | 30,8 | 28,1 | 27,2 |
| Indice de juventud | 25,1 | 23,3 | 22,6 |
| Indice de vejez | 11,1 | 14,2 | 15,0 |
| Indice de envejecimiento | 35,9 | 50,6 | 55,2 |
| Indice demografico de dependencia | 62,9 | 61,7 | 61,0 |
| Indice de dependencia infantil | 50,2 | 45,4 | 43,8 |
| Indice de dependencia mayores | 12,6 | 16,3 | 17,3 |
| Indice de Friz | 175,2 | 151,0 | 140,2 |

Fuente: DANE

Tasas brutas de natalidad, mortalidad y tasa de crecimiento natural 2005 – 2023

Fuente: DANE

Población por pertinencia étnica, censo 2018

| Autoreconocimiento étnico | Casos | % |
|---|--------|-------|
| Gitano(a) o Rrom | 0 | 0,00 |
| Indígena | 1.726 | 5,95 |
| Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a) | 1.192 | 4,11 |
| Ningún grupo étnico | 25.805 | 88,97 |
| No informa | 277 | 0,96 |
| Palenquero(a) de San Basilio | 1 | 0,00 |
| Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | 3 | 0,01 |
| Total | 29.004 | 100 |

Fuente: DANE

Aseguramiento población migrante, 2022

Total afiliación (PEP + PPT) 52

Cobertura total (PEP + PPT) 44,1%

Cobertura solo PEP 42,1%

Fuente: Ministerio de Salud PPT entregados por Migración Colombia

Oferta Prestadores-Capacidad Instalada, 2015 - 2022

Razón de ambulancias por 1.000 hbtes

Fuente: SISPRO


Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 hbtes

Fuente: SISPRO

Razón de camas por 1.000 hbtes

Fuente: SISPRO

Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67
2005 – 2020



Semaforización de la mortalidad
materno – infantil y niñez. 2020

| Causa de muerte | Antioquia | Urrao |
|--|-----------|-------|
| Razón de mortalidad materna | 47,36 | 0,00 |
| Tasa de mortalidad neonatal | 5,18 | 2,28 |
| Tasa de mortalidad infantil | 7,73 | 4,56 |
| Tasa de mortalidad en la niñez | 9,14 | 9,11 |
| Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años | 4,97 | 0,00 |
| Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años | 0,65 | 0,00 |
| Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años | 1,51 | 0,00 |

Distribución porcentual de causas de morbilidad atendida, por
ciclo de vida, 2009-2021

| | | Total | | | | | | | | | | | | | | Δ pp 2020- 2021 |
|---------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------------------|
| Ciclo vital | Gran causa de morbilidad | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Primera infancia (0 - 5años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 47,32 | 40,17 | 48,55 | 30,21 | 41,51 | 41,54 | 40,58 | 32,33 | 41,07 | 33,36 | 23,95 | 18,39 | 30,33 | 11,94 | |
| | Condiciones perinatales | 13,84 | 11,97 | 5,07 | 8,01 | 2,73 | 1,28 | 2,60 | 8,51 | 4,62 | 1,63 | 2,44 | 1,920 | 18,85 | 9,65 | |
| | Enfermedades no transmisibles | 28,57 | 35,04 | 36,96 | 37,76 | 34,09 | 35,62 | 34,52 | 38,77 | 36,23 | 43,62 | 48,11 | 42,96 | 34,10 | -8,86 | |
| | Lesiones | 6,25 | 5,98 | 0,72 | 16,47 | 11,84 | 11,83 | 6,10 | 1,625 | 5,20 | 1,617 | 9,18 | 15,66 | 5,57 | -10,09 | |
| | Condiciones mal clasificadas | 4,02 | 6,84 | 8,70 | 7,55 | 9,83 | 9,73 | 16,20 | 9,13 | 12,89 | 15,23 | 16,32 | 13,79 | 11,15 | -2,65 | |
| Infancia (6 - 11 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 31,37 | 14,08 | 13,92 | 12,80 | 22,20 | 19,25 | 19,61 | 17,49 | 16,43 | 13,93 | 9,04 | 4,19 | 4,45 | 0,26 | |
| | Condiciones maternas | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 1,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,10 | 0,52 | 0,00 | -0,52 | |
| | Enfermedades no transmisibles | 41,18 | 70,42 | 69,62 | 58,00 | 44,79 | 45,95 | 55,57 | 56,40 | 58,08 | 60,50 | 62,99 | 61,61 | 55,49 | -6,12 | |
| | Lesiones | 9,80 | 2,82 | 6,33 | 19,00 | 16,79 | 19,01 | 9,36 | 11,33 | 8,28 | 9,53 | 10,34 | 14,66 | 20,77 | 6,11 | |
| | Condiciones mal clasificadas | 17,65 | 12,68 | 8,86 | 9,20 | 16,06 | 15,79 | 15,46 | 14,78 | 17,15 | 16,03 | 17,52 | 19,02 | 19,29 | 0,27 | |
| Adolescencia (12 - 18 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 15,71 | 10,31 | 20,59 | 9,21 | 8,97 | 9,51 | 10,50 | 7,65 | 10,90 | 7,78 | 6,85 | 3,18 | 2,88 | -0,31 | |
| | Condiciones maternas | 16,07 | 10,31 | 2,61 | 12,20 | 4,76 | 5,11 | 5,88 | 4,70 | 2,81 | 4,07 | 4,30 | 5,61 | 10,65 | 5,04 | |
| | Enfermedades no transmisibles | 56,79 | 46,91 | 51,96 | 47,07 | 50,10 | 46,58 | 53,57 | 66,45 | 60,60 | 58,71 | 62,49 | 51,07 | 60,58 | 9,50 | |
| | Lesiones | 5,36 | 17,01 | 14,05 | 20,48 | 18,00 | 17,08 | 10,53 | 19,77 | 10,22 | 19,85 | 9,24 | 19,45 | 12,09 | -7,36 | |
| | Condiciones mal clasificadas | 6,07 | 15,46 | 10,78 | 11,05 | 18,17 | 21,73 | 19,52 | 11,43 | 15,46 | 19,59 | 17,12 | 20,69 | 13,81 | -6,88 | |
| Juventud (14 - 26 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 9,17 | 9,58 | 11,11 | 9,03 | 7,03 | 8,11 | 7,90 | 7,60 | 11,11 | 6,30 | 5,87 | 4,58 | 2,04 | -2,54 | |
| | Condiciones maternas | 31,80 | 15,49 | 3,82 | 18,07 | 8,60 | 6,95 | 6,63 | 14,55 | 7,59 | 8,65 | 8,85 | 11,45 | 20,02 | 8,17 | |
| | Enfermedades no transmisibles | 42,51 | 52,96 | 59,03 | 44,11 | 46,69 | 51,66 | 57,87 | 49,78 | 56,59 | 56,04 | 55,28 | 49,07 | 46,51 | -2,56 | |
| | Lesiones | 9,48 | 10,14 | 14,93 | 17,98 | 13,61 | 13,54 | 8,94 | 15,64 | 18,48 | 19,78 | 11,24 | 11,70 | 13,03 | 1,33 | |
| | Condiciones mal clasificadas | 7,03 | 11,83 | 11,11 | 10,81 | 24,08 | 19,74 | 18,65 | 12,43 | 16,23 | 19,23 | 18,75 | 23,20 | 18,40 | -4,80 | |
| Adultez (27 - 59 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 11,63 | 11,85 | 8,32 | 6,51 | 5,31 | 6,15 | 7,22 | 4,68 | 9,07 | 4,20 | 4,54 | 2,69 | 3,51 | 0,82 | |
| | Condiciones maternas | 4,13 | 3,05 | 1,27 | 3,34 | 1,45 | 1,57 | 0,99 | 2,37 | 1,09 | 1,52 | 1,42 | 1,95 | 3,15 | 1,20 | |
| | Enfermedades no transmisibles | 68,39 | 69,91 | 73,12 | 68,32 | 69,42 | 66,91 | 72,00 | 72,70 | 71,42 | 72,00 | 73,25 | 72,82 | 74,15 | 1,33 | |
| | Lesiones | 6,03 | 6,83 | 7,90 | 10,07 | 9,49 | 11,07 | 5,96 | 8,68 | 5,97 | 7,28 | 7,82 | 7,09 | 7,87 | 0,77 | |
| | Condiciones mal clasificadas | 9,82 | 8,36 | 9,38 | 11,76 | 14,33 | 14,29 | 13,84 | 11,57 | 12,46 | 15,01 | 12,98 | 15,45 | 11,32 | -4,13 | |
| Persona mayor (Mayores de 60 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 5,62 | 5,28 | 7,06 | 3,96 | 3,59 | 4,70 | 4,61 | 5,10 | 9,04 | 2,37 | 2,76 | 1,49 | 3,47 | 1,98 | |
| | Condiciones maternas | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | -0,01 | |
| | Enfermedades no transmisibles | 79,65 | 75,03 | 80,62 | 76,74 | 82,63 | 77,68 | 83,98 | 81,55 | 79,89 | 84,88 | 84,17 | 84,92 | 85,00 | 0,08 | |
| | Lesiones | 7,17 | 8,47 | 3,34 | 11,85 | 6,77 | 7,86 | 2,41 | 6,08 | 2,88 | 3,27 | 3,36 | 3,78 | 6,30 | 2,51 | |
| | Condiciones mal clasificadas | 7,56 | 11,22 | 8,86 | 7,45 | 7,01 | 9,76 | 8,98 | 7,26 | 8,18 | 9,48 | 9,70 | 9,76 | 5,19 | -4,57 | |

Determinantes intermedios de la salud
Condiciones de vida

| Determinantes intermediarios de la salud | Año | Antioquia | Urrao |
|---|------|-----------|-------|
| Cobertura de servicios de electricidad | 2019 | 99,4 | 96,3 |
| Cobertura de acueducto | 2020 | 90,3 | 93,0 |
| Cobertura de alcantarillado | 2020 | 80,9 | 93,0 |
| Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) | 2021 | 6,7 | 20,0 |
| Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE) | 2018 | 13,1 | 27,8 |
| Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE) | 2018 | 14,3 | 29,5 |

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud
Seguridad alimentaria

| Determinantes intermediarios de la salud | Año | Antioquia | Urrao |
|--|------|-----------|-------|
| Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE) | 2020 | 9,2 | 8,7 |

Fuente: DANE

Determinantes intermedios de la salud
Sistema sanitario

| Determinantes intermedios de la salud | Año | Antioquia | Urrao |
|---|------|-----------|-------|
| Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE) | 2018 | 7,3 | 2,9 |
| Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE) | 2018 | 4,5 | 7,2 |
| Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS) | 2021 | 99,6 | 97,6 |
| Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS) | 2021 | 89,6 | 55,6 |
| Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS) | 2021 | 85,4 | 87,3 |
| Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS) | 2021 | 84,6 | 87,1 |
| Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS) | 2021 | 84,1 | 91,4 |
| Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE) | 2020 | 87,2 | 83,4 |
| Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE) | 2020 | 99,1 | 75,1 |
| Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE) | 2020 | 99,2 | 75,2 |

Fuente PAI – MSPS

Determinantes intermedios de la salud
Educación

| Determinantes intermedios de la salud | Año | Antioquia | Urrao |
|---|------|-----------|-------|
| Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE) | 2018 | 8,5 | 23,7 |
| Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN) | 2021 | 105,4 | 107,6 |
| Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN) | 2021 | 119,6 | 100,5 |
| Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN) | 2021 | 90,7 | 90,0 |

Fuente: SISPRO

Secretaria Seccional de Salud y Protección Social
de Antioquia

Subsecretaria Planeación para la Atención en Salud
2023