

NORDESTE



Segovia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDOS

Subregión
Nordeste



SEGOVIA
05736



Nombre del alcalde
DÍDIER ALEXÁNDER OSORIO GIRALDO

Nombre del secretario de salud
ANA AMELIA ANGEL LONDOÑO

Temperatura media de la cabecera municipal °c

Altitud de la cabecera municipal M.S.N.M

Extensión (km2)

Densidad poblacional habitantes por km2

Número de veredas

Número de corregimientos

24

650

1246

31,6

30

1

Población Total año 2020
Diferencia entre censo 2005 y 2018

Censo 2005	Censo 2018	Diferencia
42.716	39.379	↓ -3.337

Fuente: DANE

Población por área, año 2020

Cabecera municipal		Resto	
Nº	%	Nº	%
32.396	82,3	6.983	17,7


Fuente: DANE

Población por ciclo vital 2015, 2020 y 2023

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	4.466	12,0	4.536	11,5	4.587	11,1
Infancia (6 a 11 años)	4.520	12,2	4.418	11,2	4.489	10,9
Adolescencia (12 a 18)	5.355	14,4	5.109	13,0	5.055	12,3
Juventud (19 a 26)	5.629	15,2	5.899	15,0	5.829	14,1
Adultez (27 a 59)	14.507	39,1	16.055	40,8	17.322	42,0
Persona mayor (60 y más)	2.639	7,1	3.362	8,5	3.959	9,6
TOTAL	37.116	100	39.379	100	41.241	100

Fuente: DANE - proyecciones de población Censo 2018

Piramide poblacional 2015, 2020 y 2023




Fuente: DANE

Indicadores de estructura demográfica 2015, 2020 y 2023

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Poblacion total	37.116	39.379	41.241
Poblacion Masculina	18.533	19.657	20.513
Poblacion femenina	18.583	19.722	20.728
Relación hombres:mujer	99,73	99,67	99
Razón niños:mujer	37	36	34
Indice de infancia	30	28	27
Indice de juventud	28	28	26
Indice de vejez	7	9	10
Indice de envejecimiento	23	30	35
Indice demografico de dependencia	53,44	50,63	50,13
Indice de dependencia infantil	46,66	42,59	40,96
Indice de dependencia mayores	6,78	8,04	9,17
Indice de Friz	161,49	143,90	131,11

Fuente: DANE

Comparación entre la tasa de crecimiento y las tasas brutas de natalidad, mortalidad 2005 – 2018



Fuente: DANE

Total defunciones (por residencia)
año 2018

202

Total de nacimientos (por residencia)
año 2018

648


Tasa de fecundidad específica en
mujeres de 10 a 14 años

8,7

Tasa de fecundidad específica en
mujeres de 15 a 19 años

90,7

Mortalidad según grandes grupos de causas OPS lista 6/67 2005 – 2018



Fuente: DANE

Semaforización de la mortalidad materno – infantil y niñez. 2018

Causa de muerte	Antioquia	Segovia
Razón de mortalidad materna	37,50	0,00
Tasa de mortalidad neonatal	5,40	6,17
Tasa de mortalidad infantil	8,50	9,26
Tasa de mortalidad en la niñez	10,20	12,35
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,30	0,00
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,20	0,00
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,90	0,00

Fuente: DANE

Población en condición de discapacidad - Distribución de las alteraciones permanentes 2020

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	578	50,30
El sistema cardiorespiratorio y las defensas	145	12,62
El sistema genital y reproductivo	74	6,44
El sistema nervioso	592	51,52
La digestión, el metabolismo, las hormonas	51	4,44
La piel	24	2,09
La voz y el habla	347	30,20
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	38	3,31
Los oídos	189	16,45
Los ojos	325	28,29
Total	1149	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, agosto de 2020.

Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad atendida, por ciclo de vida 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	36,16	37,53	30,19	38,46	33,14	31,41	26,84	32,58	22,02	20,76	22,95	2,19
	Condiciones perinatales	2,81	1,78	4,38	4,37	1,68	3,65	2,29	2,04	3,28	0,85	3,28	2,42
	Enfermedades no transmisibles	33,04	24,07	37,07	35,71	37,99	37,85	42,77	36,99	38,47	46,38	42,29	-4,99
	Lesiones	4,77	6,28	5,55	6,65	6,23	6,35	5,44	4,73	7,03	7,94	7,88	-0,05
	Condiciones mal clasificadas	23,22	30,33	22,81	14,80	20,96	20,74	22,66	23,66	29,20	24,06	23,60	-0,46
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	21,74	24,63	15,98	13,13	13,40	18,36	14,80	14,73	10,48	8,19	11,02	2,83
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,34	0,26
	Enfermedades no transmisibles	50,67	37,56	57,40	67,08	57,39	55,71	56,87	48,70	50,40	59,02	57,16	-1,86
	Lesiones	5,65	9,07	6,72	6,60	9,31	6,50	7,69	12,14	10,32	10,08	8,91	-1,16
	Condiciones mal clasificadas	21,95	28,74	19,90	13,20	19,90	19,42	20,64	24,42	28,81	22,63	22,57	-0,06
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,03	14,01	10,69	8,00	7,87	8,40	9,60	11,41	7,22	6,15	7,18	1,04
	Condiciones maternas	3,79	5,06	4,57	6,73	5,82	4,77	4,96	6,86	4,01	4,68	4,14	-0,54
	Enfermedades no transmisibles	53,81	48,91	53,49	62,26	58,68	60,00	57,82	42,64	50,38	54,57	53,59	-0,98
	Lesiones	8,49	6,84	6,49	7,47	6,32	6,99	6,12	14,02	13,14	12,43	11,60	-0,83
	Condiciones mal clasificadas	22,88	25,17	24,76	15,54	21,31	19,84	21,50	25,07	25,25	22,18	23,49	1,31
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	10,34	10,32	9,04	8,37	7,02	10,51	10,86	7,61	5,63	5,38	5,82	0,44
	Condiciones maternas	4,68	9,28	6,96	7,38	8,95	6,23	7,31	8,40	7,34	6,73	7,59	0,86
	Enfermedades no transmisibles	53,40	46,47	52,75	60,41	57,48	59,51	54,71	40,48	46,79	52,25	52,64	0,39
	Lesiones	12,41	8,15	12,62	10,01	8,39	8,52	10,69	24,28	17,25	12,88	12,28	-0,59
	Condiciones mal clasificadas	19,18	25,77	18,64	13,83	18,17	15,23	16,63	19,22	23,00	22,76	21,66	-1,10
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,21	7,35	6,79	5,93	5,61	7,44	8,51	6,26	4,90	5,82	5,70	-0,12
	Condiciones maternas	0,89	1,30	0,99	1,08	1,12	0,55	1,23	1,61	1,20	0,91	1,10	0,19
	Enfermedades no transmisibles	65,28	64,85	68,68	74,96	74,73	74,48	71,72	64,27	67,84	69,51	70,03	0,52
	Lesiones	11,51	6,81	8,07	7,23	5,95	5,42	6,03	12,56	10,54	7,12	7,31	0,20
	Condiciones mal clasificadas	14,11	19,69	15,45	10,81	12,58	12,11	12,51	15,30	15,51	16,65	15,86	-0,79
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,88	6,55	5,92	5,39	4,96	6,42	5,76	4,05	3,97	2,98	2,62	-0,36
	Condiciones maternas	0,02	0,02	0,04	0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
	Enfermedades no transmisibles	79,92	75,90	79,40	82,33	80,05	81,47	81,91	82,87	82,05	82,86	82,77	-0,09
	Lesiones	4,26	3,59	2,91	3,40	4,59	2,56	2,66	2,86	3,14	2,61	4,02	1,41
	Condiciones mal clasificadas	9,92	13,95	11,73	8,83	10,40	9,55	9,65	10,22	10,84	11,55	10,55	-0,99

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Condiciones de vida

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Segovia
Cobertura de servicios de electricidad (2018)	98,9	94,5
Cobertura de acueducto (2019)	89,8	73,3
Cobertura de alcantarillado (2019)	82,0	2,4
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2019)	2,8	2,2
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2018)	13,1	23,4
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)	14,3	44,1

Fuente: SISPRO - RIPS

Determinantes intermedios de la salud Sistema sanitario

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Segovia
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7,1	3,1
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE)	3,7	4,5
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	96,9	97,2
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	93,9	27,1
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	109,5
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	107,9
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	95,1	109,3
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,1	78,4
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,3	96,9
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,3	96,9

Fuente PAI - MSPS

Determinantes intermedios de la salud Seguridad alimentaria

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Segovia
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,5	7,7

Fuente: DANE