

# Intervenciones Individuales

# Intervenciones individuales: Valoración integral

## Consulta de valoración integral por medicina/enfermería/medicina familiar/ (Pediatria)\*

Aspecto	P. Infancia*	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adultez	Vejez
<b>Edad</b>	8 días a 5	6 -11	12 a 17	18 a 28	29 a 59	60 a más
<b>Frecuencia</b>	6V Med 6V Enf cambio a edades PAI en menores 1 año <u>(igual que 412)</u>	3 V Med 3 V Enf Anual <b>No aumento vs 412</b>	3V Med 3V Enf Anual <b>3 mas que 412</b> antes 1V 10-13,1V 14-16 y 1V 17-21	2 V Med (20 y 25) 9 V Enf Anual <b>10 mas que 412</b> Antes 1V 21-29	6V Med <b>3 más que 412</b> <b>(se amplía la población de 27 a 44 años de edad)</b>	1 cada 2 años <b>Antes</b> <b>Quinquenal</b>
<b>Talento humano</b>	Alternado Medicina/Med fliar y enfermeria Inlcuye al pediatra para niños con riesgos específicos	Alternando Medicina y enfermeria Incluye a enfermeria Incluye a Medicina fliar	Medicina Incluye a enfermeria Incluye a Medicina fliar		Medicina Incluye a Medicina fliar	

**Consulta para la promoción y apoyo a la lactancia Materna **NUEVO!!!**** Med, Enf, Nutrición en el primer mes

**MIAS** Modelo Integral de Atención en Salud

MINSALUD

**TODOS POR UN NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

# Intervenciones individuales: Valoración integral y Protección Específica en Salud Bucal

Procedimiento	P.Infancia	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adultez	Vejez
<b>Consulta de valoración integral por odontología NUEVA!!!!</b>	8 días a 5	6 -11	12 a 17	18 a 28	29 a 59	60 a más
	2 veces año desde 6 meses	2 veces por año		1 vez año	1 cada 2 años	
<b>Aplicación de fluor</b>	Semestral a partir de 1 año <b>8 V más vs 412</b> <b>Antes 2V en menores de 5 años</b>	2 veces año <b>En 412 no se contemplaba</b>		NA		
<b>Profilaxis y remoción de placa</b>	Semestral a partir de 1 año <b>2 V más vs 412 antes 2 años</b>	2 veces año <b>Aumento 32 V vs 412:</b> <b>Antes 2 veces entre 5 y 19 años</b>		1 vez año	1 vez cada 2 años <b>Disminuyó 1V vs 412 antes 1 vez año</b>	
<b>Aplicación sellantes</b>	Según criterio a partir de 3 semestral o anual	Según necesidad hasta 15		NA		
<b>Detartraje supragingival</b>	NA	Según necesidad				

## Intervenciones individuales: Detección Temprana

Momento del curso	P.Infancia	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adultez	Vejez
Procedimiento	8 dias a 5	6 -11	12 a 17	18 a 28	29 a 59	60 a más
<b>Hemoglobina /Hematocrito (este último desde infancia solo mujeres)</b>	1 V Entre 6 y 23 meses según riesgo 412: <b>1 V No especificaba</b>	1 v 10-13 a	1 V de 14 a 17 a <b>412: 1 entre 10 a 13</b>			
<b>Prueba rápida treponémica NUEVA!!</b>				Relaciones sexuales sin protección		
<b>Prueba rápida para VIH NUEVA!</b>				Relaciones sexuales sin protección		
<b>Asesoría pre y pos test VIH NUEVA!</b>						
<b>Prueba rápida para Hep B NUEVA!!</b>				Relaciones sexuales sin protección y personas mayores de 22 años por no vacunación (2018)		
<b>Prueba rápida PARA Hep C NUEVA!!</b>				Antecedentes de transfusiones de sangre antes de 1996		
<b>Prueba de embarazo NUEVA!!</b>			En caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha			

# Intervenciones individuales: Detección Temprana

Momento del curso	Juventud	Adultez	Vejez
<b>Procedimiento</b>	18 a 28	29 a 59	60 a más
<b>Tamizaje de riesgo cardiovascular: glicemia basal, perfil lipídico, creatinina, uroanálisis</b>	Quinquenal según riesgo según anexo <b>NUEVO!! (Antes solo HDL)</b>	Quinquenal <b>NUEVO para adultos antes solo desde 45!!!</b>	
<b>Tamizaje de cáncer de cuello uterino (citología)</b>	Tamización de oportunidad 18 a 24 a Esquema: 1-1-3 25 a 28	Esquema 1-5-5 y se procesa la muestra con resultado positivo de ADN-VPH de 30 a 65 años <b>Disminuye 2 V respecto 412 antes hasta 69 años</b>	
<b>Tamizaje de cáncer de cuello uterino (Técnicas de inspección visual con ácido acético y lugol) NUEVO!!!</b>		30- 50 años de edad de zonas dispersas con resultados negativos cada 3 años	
<b>Tamizaje de cáncer de cuello uterino (ADN VPH ) NUEVO!!!</b>			De 30 a 65 años
<b>Colposcopia cervico uterina</b>			Según hallazgos tamización
<b>Criocauterización de cuello uterino NUEVO!!</b>			Según hallazgos de tamización cuando se hace con inspección visual en zonas dispersas
<b>Biopsia cervicouterina</b>			Según hallazgos tamización

## Intervenciones individuales: Detección Temprana

Momento del curso	Adultez	Vejez
<b>Procedimiento</b>	29 a 59	60 a más
<b>Tamizaje para cáncer de mama (valoración clínica de la mama) NUEVO!!</b>	Anual desde los 40 hasta los 69 años	
<b>Tamizaje para cáncer de mama (Mamografía)</b>	Cada 2 años a mayores de 50 hasta los 69 años	
<b>Biopsia de mama</b>	Según hallazgos de mamografía	
<b>Tamizaje para cáncer de próstata (PSA )</b>	Cada 2 años a mayores de 50 hasta los 75 años	
<b>Tamizaje para cáncer de próstata (Tacto rectal ) NUEVO!!</b>	Cada 2 años a mayores de 50 años hasta los 75 años	
<b>Biopsia de próstata NUEVO!!</b>	Según hallazgos anormales de tacto rectal y PSA	
<b>Tamizaje para cáncer de colon* (Sangre Oculta en materia fecal por inmunoquímica ) NUEVO!!</b>	Cada 2 años desde los 50 años hasta las 75 años	
<b>Colonoscopia y Biopsia NUEVO!!</b>	Cada 10 años desde los 50 años hasta los 75 años	

# Intervenciones individuales: Protección Específica

Momento del curso	P.Infancia	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adultez	Vejez
Procedimiento	8 días a 5	6 -11	12 a 17	18 a 28	29 a 59	60 a más
<b>Vacunación</b>	Según esquema vigente					
<b>Forfificación casera con micronutrientes en polvo (MNP) NUEVO!!</b>	3 ciclos de 9 a 23 meses					
<b>Suplementación con micronutrientes NUEVO!!</b>	2 V año desde los 2					
<b>Suplementación con Hierro NUEVO!!</b>	En niños a riesgo según anexo técnico					
<b>Desparasitación antihelmíntica NUEVO!!</b>	2 V año desde 1 año previo MNP					
<b>Atención para asesoría en anticoncepción Primera vez y control</b>			Por demanda <b>Aumentó en las consultas de control para métodos</b>			

## Intervenciones individuales: Protección Específica

Momento del curso	Adolescencia	Juventud	Adulthood	Vejez
Procedimiento	12 a 17	18 a 28	29 a 59	60 a más
DIU (T-Cu y SIL levonorgestrel vs 412)				
AO subdérmicos			Por demanda	
AO orales e inyectables				
Preservativos (condon masculino)		Por demanda (15 mensuales: 45 x 3 meses)		
Vasectomía			Por demanda	
Ligadura de trompas (Pomeroy y Minilaparotomía)			Hasta los 50 años	



## Intervenciones individuales: Educación para la salud

Momento del curso	P.Infancia	Infancia	Adolescencia	Juventud	Adultez	Vejez
<b>Procedimiento</b>	8 dias a 5	6 -11	12 a 17	18 a 28	29 a 59	60 a más
<b>Educación individual</b>	Según valoración y criterio del profesional					
<b>Educación familiar</b>	Según valoración y criterio del profesional					
<b>Educación grupal</b>	Ciclos educativos de 3 a 6 sesiones Capacidades y contenidos se definen de acuerdo a grupos pero están sugeridos en anexo técnico					
	3 Ciclos	2 ciclos	2 ciclos	2 ciclos	2 ciclos	3 ciclos