



Medellín, 20/12/2019

Doctora  
**SANDRA LORENA GIRÓN VARGAS**  
Directora  
Dirección de epidemiología y demografía  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Carrera 13 # 32-76 piso 17 código postal 110311

Asunto: Aval documento Análisis de Situación de Salud ASIS – Montebello 2019

Cordial saludo.

De conformidad con lo establecido en la resolución 1536 de 2015, me permito informarle que se ubicó en el servidor SFTP dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social, el documento ASIS 2019 del municipio de Montebello, el cual fue elaborado y actualizado de acuerdo con los lineamientos técnicos y metodológicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y que ya cuenta con el aval de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

Atentamente,

LILIAM GABRIELA CANO RAMÍREZ  
Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Avaló Documento:	Revisó:	Aprobó:
María Gilma Cifuentes Profesional Universitario - Despacho	Patricia Elena Pamplona Amaya Profesional Especializado - Despacho	Dr. Mauricio José Jaramillo Cuartas Subsecretario de Salud y Protección Social





República de Colombia  
Departamento de Antioquia  
Municipio de Montebello  
Salud y Bienestar Social



## ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD

**MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA**

**FERDINANDO DE JESÚS MUÑOZ ALVAREZ**  
Alcalde Municipal

**FERNANDO DE JESUS ARTEAGA CASTAÑO**  
Secretario de Salud y Bienestar Social

**ASTRID ELENA IBARGUEN LOAIZA**  
Profesional de Apoyo ASIS

**MONTEBELLO, ANTIOQUIA, COLOMBIA 2019**

*Centro Administrativo Municipal "Sigifredo López Hernández"*  
Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -  
[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secreteriadesalud@montebello-antioquia.go.co](mailto:secreteriadesalud@montebello-antioquia.go.co)

## TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN .....	9
INTRODUCCIÓN .....	10
METODOLOGÍA .....	12
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES .....	13
SIGLAS .....	14
1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO .....	15
1.1.1 Localización .....	15
1.1.2 Características físicas del territorio .....	16
1.1.3 Accesibilidad geográfica .....	19
1.2 Contexto demográfico .....	21
1.2.1. Estructura demográfica .....	23
1.2.2 Dinámica demográfica .....	27
1.2.3 Movilidad forzada .....	29
2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES .....	32
2.1 Análisis de la mortalidad .....	32
2.1.1 Mortalidad general por grandes causas .....	32
2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo .....	40
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez .....	52
2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez .....	56
2.1.5 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno –infantil .	59
2.2 Análisis de la morbilidad .....	61
2.2.1 Principales causas de morbilidad .....	61
2.2.2 Morbilidad específica por subgrupo .....	64
2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo .....	67
2.2.4. Morbilidad de eventos precursores .....	72
2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria .....	72
2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2018 .....	72

*Centro Administrativo Municipal “Sigifredo López Hernández”*

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [sectretariadesalud@montebello-antioquia.go.co](mailto:sectretariadesalud@montebello-antioquia.go.co)



República de Colombia  
Departamento de Antioquia  
Municipio de Montebello  
Salud y Bienestar Social



2.2.7	Identificación de prioridades principales en la morbilidad .....	74
2.2.8	Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS.....	76
3.	CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD .....	83
3.1.	Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente .....	83

## LISTA DE TABLAS

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA, POR EXTENSIÓN TERRITORIAL Y ÁREA DE RESIDENCIA, 2019 .....	15
TABLA 2. TIEMPO DE TRASLADO, TIPO DE TRANSPORTE Y DISTANCIA EN KILÓMETROS MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA, 2019 .....	20
TABLA 3. TIEMPO DE TRASLADO, TIPO DE TRANSPORTE, DISTANCIA EN KILÓMETROS DESDE EL MUNICIPIO HACIA LOS MUNICIPIOS VECINOS, 2019.....	20
TABLA 4. POBLACIÓN POR ÁREA DE RESIDENCIA MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2019 .....	22
TABLA 5. PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN POR CICLO VITAL, MONTEBELLO - ANTIOQUIA 2005, 2019 Y 2020.....	24
TABLA 6. OTROS INDICADORES DE ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA, 2005, 2019, 2020 .....	27
TABLA 7. OTROS INDICADORES DE LA DINÁMICA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2005 – 2016 .....	29
TABLA 8. POBLACIÓN VICTIMIZADA POR SEXO Y GRUPO QUINQUENAL, MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA, 2019.....	29
TABLA 9. TABLA DE SEMAFORIZACIÓN DE LAS TASAS DE MORTALIDAD POR CAUSAS ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA, 2005-2017 .....	52
TABLA 10. NÚMERO DE CASOS ESPECÍFICOS DE MORTALIDAD INFANTIL, MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2005 –2017 ..	53
TABLA 11. NÚMERO DE CASOS ESPECÍFICOS DE MORTALIDAD INFANTIL EN HOMBRES, MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2005 –2017 .....	53
TABLA 12. NÚMERO DE CASOS ESPECÍFICOS DE MORTALIDAD INFANTIL EN MUJERES, MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2005 –2017 .....	53
TABLA 13. NÚMERO DE CASOS ESPECÍFICAS DE MORTALIDAD EN POBLACIÓN DE 1 A 4 AÑOS, MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2005 – 2017 .....	54
TABLA 14. NÚMERO DE CASOS ESPECÍFICAS DE MORTALIDAD EN POBLACIÓN DE 1 A 4 AÑOS, EN HOMBRES, MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2005 – 2017 .....	54
TABLA 15. NÚMERO DE CASOS EN LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ, MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2005 – 2017 .....	55
TABLA 16. NÚMERO DE CASOS EN LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ DE HOMBRES, MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2005 – 2017 .....	55
TABLA 17. NÚMERO DE CASOS EN LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ DE MUJERES, MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2005 – 2017 .....	55
TABLA 18. SEMAFORIZACIÓN Y TENDENCIA DE LA MORTALIDAD MATERNO – INFANTIL Y NIÑEZ, MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA, 2005- 2017 .....	56
TABLA 19. INDICADOR DE LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL POR ETNIA DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO 2016-2017 .....	58
TABLA 20. INDICADORES LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL POR ÁREA DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO 2016 – 2017 .....	59
TABLA 21. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES EN SALUD DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA, 2017 .....	59
TABLA 22. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD, POR CICLO VITAL. MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2009 – 2018 .....	62
TABLA 23. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD, EN HOMBRES, POR CICLO VITAL. MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2009–2018 .....	63
TABLA 24. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD, EN MUJERES, POR CICLO VITAL. MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2009–2018 .....	64
TABLA 25. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SUBGRUPOS DE CAUSAS DE MORBILIDAD, MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2009 – 2018.....	65
TABLA 26. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SUBGRUPOS DE CAUSAS DE MORBILIDAD EN LOS HOMBRES. MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2009 – 2018 .....	66

*Centro Administrativo Municipal “Sigifredo López Hernández”*

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax. 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretaariadesalud@montebello-antioquia.go.co](mailto:secretaariadesalud@montebello-antioquia.go.co)

TABLA 27. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SUBGRUPOS DE CAUSAS DE MORBILIDAD EN LAS MUJERES, MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2009 – 2018 .....	67
TABLA 28. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SUBGRUPOS DE CAUSAS DE MORBILIDAD EN SALUD MENTAL, MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2009 – 2018 .....	68
TABLA 29. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SUBGRUPOS DE CAUSAS DE MORBILIDAD EN SALUD MENTAL EN LOS HOMBRES, MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2009 – 2018 .....	69
TABLA 30. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SUBGRUPOS DE CAUSAS DE MORBILIDAD EN SALUD MENTAL EN LAS MUJERES, MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2009 – 2018 .....	70
TABLA 31. SEMAFORIZACIÓN Y TENDENCIA DE LOS EVENTOS DE ALTO COSTO, MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2006 – 2018 .....	71
TABLA 32. EVENTOS PRECURSORES DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, 2006-2018 .....	72
TABLA 33. TABLA DE SEMAFORIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA, 2007-2017 .....	72
TABLA 34. DISTRIBUCIÓN DE ALTERACIONES PERMANENTES DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2019 .....	74
TABLA 35. PRIORIDADES IDENTIFICADAS EN LA MORBILIDAD ATENDIDA, EVENTOS DE ALTO COSTO, EVENTOS PRECURSORES Y EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA. MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2019 .....	74
TABLA 36. DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD - CONDICIONES DE VIDA. MONTEBELLO, ANTIOQUIA, 2018 .....	76
TABLA 37. DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD – SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2006-2018 .....	77
TABLA 38. DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD - FACTORES PSICOLÓGICOS Y CULTURALES DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA, 2016 .....	77
TABLA 39. DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD - SISTEMA SANITARIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2006 – 2018 .....	78
TABLA 40. SERVICIOS HABILITADOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD. MONTEBELLO, ANTIOQUIA. 2017-2018 ....	78
TABLA 41. OTROS INDICADORES DEL SISTEMA SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2016 – 2018 .....	81
TABLA 42. OTROS INDICADORES DE INGRESO, DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2005 .....	81
TABLA 43. TASA DE COBERTURA BRUTA DE EDUCACIÓN DE MONTEBELLO ANTIOQUIA, 2005 – 2018 .....	82
TABLA 44. PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA, 2019 .....	83



## LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1. PIRÁMIDE POBLACIONAL DEL MUNICIPIO MONTEBELLO, ANTIOQUIA, 2005, 2019, 2020 .....	24
FIGURA 2. CAMBIO EN LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPO ETARIOS, MONTEBELLO, ANTIOQUIA, 2005, 2019 Y 2020 .....	25
FIGURA 3. POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPO DE EDAD DE MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA, 2019 .....	26
FIGURA 4. COMPARACIÓN ENTRE LA TASA DE CRECIMIENTO NATURAL Y LAS TASAS BRUTAS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA, 2005 A 2017 .....	28
FIGURA 5. PIRÁMIDE DE MIGRANTES ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA, 2018.....	30
FIGURA 6. TASA DE MORTALIDAD TOTAL AJUSTADA POR EDAD DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO - ANTIOQUIA, 2005 – 2017 .....	32
FIGURA 7. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD PARA LOS HOMBRES DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA, 2005 – 2017 .....	33
FIGURA 8. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA, 2005 – 2017 .....	34
FIGURA 9. AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS –AVPP POR GRANDES CAUSAS LISTA 6/67 MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA, 2005 – 2017 .....	35
FIGURA 10. AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS –AVPP POR GRANDES CAUSAS LISTA 6/67 EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA, 2005 – 2017.....	36
FIGURA 11. AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS –AVPP POR GRANDES CAUSAS LISTA 6/67 EN LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA, 2005 – 2017.....	37
FIGURA 12. TASA DE AVPP POR GRANDES CAUSAS LISTA 6/67 GENERAL DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA, 2005 – 2017 .....	38
FIGURA 13. TASA DE AVPP POR GRANDES CAUSAS LISTA 6/67 AJUSTADO EN LOS HOMBRES DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA, 2005 – 2017 .....	39
FIGURA 14. TASA DE AVPP POR GRANDES CAUSAS LISTA 6/67 AJUSTADA EN LAS MUJERES DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA, 2005 – 2017 .....	40
FIGURA 15. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD PARA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA, 2005 – 2017 .....	41
FIGURA 16. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD PARA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA, 2005 – 2017 .....	42
FIGURA 17. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD PARA LAS NEOPLASIAS EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA, 2005 – 2017 .....	43
FIGURA 18. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD PARA LAS NEOPLASIAS EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA, 2005 – 2017 .....	44
FIGURA 19. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD PARA LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA, 2005 – 2017.....	45
FIGURA 20. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD PARA LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA, 2005 – 2017.....	46
FIGURA 21. NÚMERO DE MUERTES POR CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA, 2005 – 2017.....	47
FIGURA 22. NÚMERO DE MUERTES POR CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA, 2005 – 2017.....	47
FIGURA 23. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD PARA LAS CAUSAS EXTERNAS EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA, 2005 – 2017 .....	48
FIGURA 24. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD PARA LAS CAUSAS EXTERNAS EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA, 2005 – 2017 .....	49

*Centro Administrativo Municipal “Sigifredo López Hernández”*

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax. 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretaariadesalud@montebello-antioquia.go.co](mailto:secretaariadesalud@montebello-antioquia.go.co)



FIGURA 25. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD PARA LAS DEMÁS ENFERMEDADES EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA, 2005 – 2017 .....	50
FIGURA 26. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD PARA LAS DEMÁS ENFERMEDADES EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA, 2005 – 2017 .....	51
FIGURA 27. TASA DE MORTALIDAD MATERNA, MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA, 2005- 2017 .....	56
FIGURA 28. TASA DE MORTALIDAD NEONATAL, MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA, 2005- 2017 .....	57
FIGURA 29. TASA DE MORTALIDAD INFANTIL, MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA, 2005- 2017 .....	57
FIGURA 30. TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ, MUNICIPIO DE MONTEBELLO ANTIOQUIA, 2005- 2017 .....	58
FIGURA 31. PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA. MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2018 .....	71
FIGURA 32. PIRÁMIDE DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, MUNICIPIO DE MONTEBELLO, 2019 .....	73





República de Colombia  
Departamento de Antioquia  
Municipio de Montebello  
Salud y Bienestar Social



*"Con Mejores Oportunidades para Todos"*

## LISTA DE MAPAS

MAPA 1. DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA Y LÍMITES, MUNICIPIO MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2019.....	16
MAPA 2. RELIEVE, HIDROGRAFÍA, ZONAS DE RIESGO, DEL MUNICIPIO MONTEBELLO, ANTIOQUIA 2019 .....	18
MAPA 3. HIDROGRAFÍA MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA, 2019 .....	19
MAPA 4. ZONAS DE RIESGO MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA, 2019.....	19
MAPA 5. VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA, 2019.....	21

*Centro Administrativo Municipal "Sigifredo López Hernández"*

*Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -*

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretariadesalud@montebello-antioquia.go.co](mailto:secretariadesalud@montebello-antioquia.go.co)



República de Colombia  
Departamento de Antioquia  
Municipio de Montebello  
Salud y Bienestar Social



## PRESENTACIÓN

El presente documento, contiene el Análisis de la Situación en Salud, del Municipio de Montebello Antioquia, actualizado al año 2019. En el cual se analiza la situación de sus habitantes, considerando todos los determinantes sociales que pueden influir en su bienestar, teniendo en cuenta la información reportada en fuentes primarias, disponible en los Cubos de SISPRO e igualmente los hechos que ha vivido el municipio y que puedan modificar los indicadores, tales como hechos de violencia, desplazamientos hacia y fuera del municipio, eventos de interés en salud publica disparados, etc.

Para su construcción, se realizó la caracterización de los contextos territorial y demográfico; el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes estableciendo las principales causas de mortalidad y morbilidad y la manera cómo los determinantes intermedios modifican su situación para de esta manera llegar a la priorización de los efectos de salud, a partir de los cuales se formularan los planes y programas de intervención.

## INTRODUCCIÓN

La Constitución Política de Colombia de 1.991 en los artículos 48 y 49 define la salud como un servicio público de carácter obligatorio a cargo del estado, el cual debe garantizar a todas las personas el acceso universal a los servicios de promoción, protección y recuperación.

En desarrollo de las competencias consagradas en la Constitución Política, la Ley 9ª de 1979, Ley 100 de 1993, Ley 715 de 2001, Ley 1122 de 2007, 1438 de 2011 y la Ley 1151 de 2007, los Decretos 3518 de 2006, 2323 de 2006 y las Resoluciones 518 y 1536 de 2015, el Ministerio de la Protección Social, tiene la función de proveer de manera integral, las acciones de salud individuales y colectivas con la participación responsable de todos los sectores de la sociedad, que mejoren las condiciones de salud de la población.

El Municipio de Montebello, Antioquia, elabora el Análisis de Situación de Salud (ASIS) como un proceso analítico-sintético que abarcan los principales análisis de las diferentes problemáticas del municipio, los cuales permiten caracterizar, medir y explicar el contexto de salud-enfermedad de una población, incluyendo los daños y problemas de salud y sus determinantes, sean competencia del sector salud o de otros sectores; también facilitan la identificación de necesidades y prioridades en salud, así como la identificación de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto en salud (OPS, 1999).

De otro lado el ASIS permite el seguimiento de los eventos en salud brindando oportunidades para la regulación y de inspección, vigilancia y control de estos.

La metodología empleada en la construcción de este documento se basa en el análisis y comparación de indicadores de salud reportados ante el ministerio en bases de datos relacionados con el tema.

Muchos de los problemas en salud detectados en el presente análisis están asociados a estilos de vida y comportamentales, se destacan las enfermedades del sistema circulatorio como primera causa de muerte tanto en hombres como en mujeres específicamente las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades hipertensivas, que son las que finalmente desencadenan problemas más serios y que se pueden prevenir mediante el cambio de los estilos de vida de la población. Como segunda causa de muerte se identifican las demás causas, entre ellas, la diabetes mellitus y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, que muchas veces están asociadas a malos hábitos como el tabaquismo.

Los indicadores mortalidad materno infantil, no representan un factor de riesgo en el municipio, la primera causa de muerte en la niñez ha sido ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, pero sin valores de riesgo.

Finalmente, se identifica dentro de la morbilidad las enfermedades no transmisibles en adultos y adultos mayores como la principal causa de consulta, específicamente por problemas cardiovasculares, por lo que se



República de Colombia  
Departamento de Antioquia  
Municipio de Montebello  
Salud y Bienestar Social



fortalece la teoría de que la prevención a través de la modificación de los estilos de vida, alimentación, malos hábitos, etc, puede disminuir la mortalidad.

Con relación a los determinantes, presentan situación crítica las coberturas electricidad, acueducto y alcantarillado en zona rural e igualmente las coberturas de algunos biológicos como BCG, nivel educativo las coberturas de educación secundaria y media son críticas.



## METODOLOGÍA

El proceso metodológico de la realización del ASIS con el modelo conceptual DSS, está definido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Los resultados presentados en este documento, corresponden a información recolectada de datos primarios y secundarios.

Se usó como fuentes de información las estimaciones y proyección de la población del censo 2005 y los indicadores demográficos para el análisis del contexto demográfico. Para el análisis de la mortalidad del municipio, se utilizó la información del periodo entre el 2005 al 2017, de acuerdo a las bases de datos de Estadísticas vitales (nacimientos y defunciones), consolidadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Se realizó una presentación descriptiva en persona, lugar y tiempo de la situación de salud e indicadores de salud con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad), tasa de mortalidad ajustada por edad, Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, tasa específicas de mortalidad.

Para el análisis de morbilidad se utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo y precursores de la cuenta de alto costo del Ministerio de Salud y Protección Social, el Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud y otra información que contribuyera al análisis de la morbilidad en el municipio.

El periodo del análisis para los RIPS fue del 2009 al 2018 al igual que para los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria.

Finalmente para la priorización se analizan los resultados de las desigualdades según las semaforizaciones y la situación real en el municipio.



República de Colombia  
Departamento de Antioquia  
Municipio de Montebello  
Salud y Bienestar Social



## AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Se agradece al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Dirección seccional de salud de Antioquia, que nos dieron las herramientas y la orientación necesaria para elaborar el presente documento.

A la administración municipal “Un Montebello con mejores oportunidades para todos” a los secretarios y demás equipo, por su colaboración y ayuda para la identificación de las prioridades y necesidades de la población en todos los aspectos.

Reconocimiento a la profesional Astrid Elena Ibargüen Loaiza, Odontóloga, Administradora en Servicios de Salud, que le brindó al municipio un acompañamiento continuo para la construcción, ajustes y actualización al presente documento.





República de Colombia  
Departamento de Antioquia  
Municipio de Montebello  
Salud y Bienestar Social



## SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud  
AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos  
CAC: Cuenta de Alto Costo  
CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10  
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  
DSS: Determinantes Sociales de la Salud  
EDA: Enfermedad Diarreica Aguda  
ESI: Enfermedad Similar a la Influenza  
ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización  
ERC: Enfermedad Renal Crónica  
ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos  
ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual  
ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores  
HTA: Hipertensión Arterial  
IC95%: Intervalo de Confianza al 95%  
INS: Instituto Nacional de Salud  
IRA: Infección Respiratoria Aguda  
IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave  
LI: Límite inferior  
LS: Límite superior  
MEF: Mujeres en edad fértil  
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social  
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas  
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio  
OMS: Organización Mundial de la Salud  
OPS: Organización Panamericana de Salud  
RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios  
RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  
PIB: Producto Interno Bruto  
SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.  
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud  
SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  
SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública  
TB: Tuberculosis  
TGF: Tasa Global de Fecundidad  
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano

*Centro Administrativo Municipal "Sigifredo López Hernández"*  
Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -  
[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [sectretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co](mailto:sectretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co)

## 1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

### 1.1.1 Localización

El Municipio de Montebello, se encuentra situado en el extremo oriental de la subregión del suroeste del Departamento de Antioquia, en uno de los ramales de la cordillera central. Sus coordenadas geográficas son Latitud 5 52'29" norte y Longitud Oeste 1 29'37" del Meridiano de Bogotá.

Los límites del municipio son: por el Norte con el municipio de El Retiro, por el Este con los municipios de La Ceja y El Retiro, al Oeste con el municipio de Santa Bárbara y al Sur con el municipio de Abejorral.

El municipio tiene una extensión total de 83 Km<sup>2</sup>, con una extensión urbana de 0.2 Km<sup>2</sup>, y una extensión rural de 82.8 Km<sup>2</sup>; se encuentra a 2350 mts sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 15°C.

El municipio cuenta con cuatro subcuencas que a su vez sirven de límites naturales con otros municipios, a saber: sub cuenca del Río Buey, Sub cuenca del Río La Miel, Sub Cuenca de la Quebrada La Honda y Sub cuenca de la Quebrada Sabaletas. Además cuenta con 29 microcuencas que se consideran como gran potencial hidrológico.


La división político-administrativa del municipio consta de la cabecera municipal, 1 corregimiento, 23 veredas y 6 centros poblados.

**Tabla 1.** Distribución del Municipio de Montebello Antioquia, por extensión territorial y área de residencia, 2019

Municipio	Extensión urbana		Extensión rural		Extensión total	
	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje
MONTEBELLO	0,2 Km <sup>2</sup>	0,24%	82,8 Km <sup>2</sup>	99,76%	83 Km <sup>2</sup>	100%

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Mapa 1. División política administrativa y límites, municipio Montebello, Antioquia 2019



Fuente: Planeación Municipal – Montebello, Antioquia

## 1.1.2 Características físicas del territorio

### Temperatura

El municipio de Montebello cuenta con los tres pisos térmicos, predominando el frío – medio con 68 km<sup>2</sup>, quedando 15 km<sup>2</sup> en clima cálido hacia la parte baja del cañón del Río Buey. La cabecera municipal tiene una temperatura promedio de 16°C. Esta variación de temperatura se debe a su tipografía montañosa, siendo la mayor altura en su cabecera municipal con 2350 mts sobre el nivel del mar.

### Altitud y Relieve

Con respecto al relieve, en el municipio de Montebello se encuentra el Cerro El Rodeo ubicado en la cabecera municipal, siendo el lugar más elevado de todo el territorio; el Cerro San José, en la zona urbana; Cerro Morro Gordo, en la vereda Sabanitas y La Quebra; Cerro Gallinaza, localizado en la vereda Sabanitas; El Alto de la

*Centro Administrativo Municipal “Sigifredo López Hernández”*

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co](mailto:secretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co)

Virgen ubicado entre las veredas El Socorro y El Olival, siendo la mayor reserva de flora y fauna del municipio, además de los recursos hídricos.

## Hidrografía

Entre la hidrografía se encuentran las subcuentas del Río Miel y del Río Buey, subcuenta de la Quebrada La Honda y Quebrada Sabaletas, los cuales sirven de límites naturales con otros municipios; además de estas se cuenta con 29 microcuencas que se consideran como gran potencial hídrico.

Debido a esta variedad de pisos térmicos y a la gran extensión de territorio rural, se tiene diversidad en el uso de los suelos, siendo el principal uso para los cultivos agrícolas, teniendo como primer reglón económico el cultivo de café; seguido del cultivo de aguacate, hortalizas y caña, con algunas zonas destinadas como reservas forestales.

A pesar de que en su mayor parte el uso del suelo se aprovecha en cultivos agrícolas, se ha identificado en este factor mucha pérdida de la capa arable por la tala de árboles, ya que los campesinos aún conservan la costumbre de quemar el terreno antes de cultivar, además de la utilización de los agroquímicos que se aplican para los cultivos, también está la contaminación de residuos sólidos porque en las veredas no se tiene acceso a un sistema de recolección. Sumado a esto por el fenómeno invernal la tierra se ve afectada, generando riesgos para las viviendas como hundimientos, deslizamientos y el mismo daño causado para los cultivos.

Los vertimientos de aguas residuales también causan gran daño al suelo, ya que en la mayoría de las veredas las viviendas por falta de pozos y una buena reutilización del agua dejan a campo abierto la disposición de estas aguas provocando así agrietamientos, deslizamientos de los terrenos.

## Zonas de Riesgo

En el Municipio de Montebello por su relieve accidentado y agregado a esto muchos otros factores ambientales presenta en sus principales riesgos los movimientos en masa, principalmente los deslizamientos y los movimientos en bloque.

En el Municipio de Montebello los procesos erosivos más comunes son: Erosión concentrada en forma de surcos y cárcavas, erosión laminar y socavación de orillas. Aunque son procesos generalizados en el territorio y afectan áreas pequeñas relativamente, se constituyen en ocasiones en un fenómeno desestabilizante.

La erosión concentrada en forma de surcos y cárcavas se presenta principalmente en los suelos poco cohesivos pertenecientes a los Stocks de La Honda y El Buey, aunque en otro tipo de suelos también es factible encontrar fenómenos de este tipo.

En la Vereda Piedra Galana, en las estribaciones de la unidad geomorfológica Uvdl, en inmediaciones de la planta industrial de Cementos El Cairo, se presenta una cárcava de gran magnitud, la cual afecta una zona considerable. En ocasiones, procesos de carcavamiento pueden, en estados avanzados, convertirse en movimientos en masa.

*Centro Administrativo Municipal “Sigifredo López Hernández”*

*Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -*


[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [sectretariadesalud@montebello-antioquia.go.co](mailto:sectretariadesalud@montebello-antioquia.go.co)



En el caso de las carreteras, se tiene erosión concentrada a parte de la susceptibilidad que presentan los suelos a este fenómeno por el inadecuado manejo de las aguas de escorrentía, las cuales no son captadas, conducidas y evacuadas de las vías. En ocasiones, cuando el proceso se encuentra en estados avanzados, se hace necesaria la construcción de obras de mitigación como muros en concreto, con un sistema de evacuación de aguas. En el Municipio se presenta este caso en algunos puntos de las vías como: Versalles-Montebello, Montebello – Sabanitas, El Gavilán – El Carmelo y El Gavilán Campo Alegre.


Erosión laminar se presenta principalmente en las zonas de tala de bosque y cultivos limpios, al quedar el suelo desprovisto de cobertura vegetal, la susceptibilidad de éste a los procesos erosivos se incrementa. Este

**Mapa 2.** Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del municipio Montebello, Antioquia 2019




Fuente: Planeación Municipal – Montebello, Antioquia 2019

Mapa 3. Hidrografía municipio de Montebello, Antioquia, 2019



Fuente: Planeación Municipal – Montebello, Antioquia 2019

Mapa 4. Zonas de Riesgo municipio de Montebello, Antioquia, 2019



Fuente: Planeación Municipal, Montebello, Antioquia, 2019

### 1.1.3 Accesibilidad geográfica

Centro Administrativo Municipal “Sigifredo López Hernández”

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretaariadesalud@montebello-antioquia.gov.co](mailto:secretaariadesalud@montebello-antioquia.gov.co)



El municipio de Montebello cuenta con vías de acceso secundarias que lo comunican con otros municipios de la región y el departamento, siendo básicas para el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades, con un total de 39.3 Km de vías secundarias de la siguiente manera:

- Versalles – Montebello, con una longitud de 11.5 Km, totalmente pavimentada y en buenas condiciones, esta es la vía que comunica el municipio con la troncal principal hacia la ciudad de Medellín.
- Montebello – El Cairo, con una longitud de 23.5 Km, vía destapada, pero en buenas condiciones para transitar.

Además de las vías secundarias, se cuenta con vías terciarias o veredales, que comunican la cabecera con las zonas más pobladas o los Centros Educativos Rurales, de la siguiente manera:

- Vía Montebello – Vereda La Camelia, se encuentra en buen estado, con enriado, y comunica con otros caminos veredales que comunican con las veredas de El Encenillo y el corregimiento de Sabaletas.
- Vía Vereda El Churimo – Vereda Campo Alegre, esta vía se encuentra en mal estado, lo que dificulta un poco el tránsito en vehículo.
- Vía Montebello – Vereda El Gavilán- Vereda El Carmelo, vía destapada en buen estado, que permite el tránsito de vehículos de pasajeros.
- Vía Sabanitas – Corregimiento de Sabaletas – Sector El Barro, vía de gran importancia para la movilidad y el desarrollo de la agricultura; esta vía comunica con el Municipio de Santa Bárbara.

**Tabla 2.** Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio de Montebello, Antioquia, 2019

Veredas	Tiempo de llegada desde la vereda más alejada al municipio en minutos.	Distancia en Kilómetros desde la vereda más alejada al municipio	Tipo de transporte desde la vereda más alejada al municipio
Piedra Gallana	120 minutos	23	Motos y vehículos livianos
La trinidad	90 minutos	9	A pie y caballo

Fuente: Planeación Municipal, Montebello, Antioquia, 2019

**Tabla 3.** Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los municipios vecinos, 2019

Municipio	Distancia en Kilómetros entre el municipio y su municipio vecino	Tipo de transporte entre el municipio y el municipio vecino*	Tiempo estimado del traslado entre el municipio al municipio vecino*	
			Horas	Minutos
Santa Bárbara	27	Bus, vehículos livianos, motos	0	30
La Ceja	28	Bus, vehículos livianos, motos	1	30
Abejorral	54	Bus, vehículos livianos, motos	3	0
El Retiro	20	Bus, vehículos livianos, motos	1	0

Fuente: Planeación Municipal, Montebello, Antioquia, 2019

Mapa 5. Vías de comunicación del municipio de Montebello, Antioquia, 2019



Fuente: Planeación Municipal, Montebello, Antioquia, 2019

## 1.2 Contexto demográfico

### Población total

De acuerdo a la información del DANE, la población para el año 2019 es de 5.707 personas, de los cuales el 51% son hombres y el 49% son mujeres, a pesar de la disminución de la población cada año, esta proporción sigue siendo igual.

*Centro Administrativo Municipal "Sigifredo López Hernández"*

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -  
[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co](mailto:secretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co)

Como se evidencia según este dato, la población del municipio de Montebello, tiene una tendencia a disminuir a través de los años. Con respecto al año 2005, la población ha disminuido más del 24%, lo cual puede deberse a que en el municipio, las posibilidades de empleo son mínimas, por lo cual las personas que tienen posibilidades económicas envían desde la adolescencia a sus hijos a estudiar en la capital y allí se ubican y se emplean.

#### Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

El Municipio cuenta con un total de 83 Km<sup>2</sup> y un total de 5.707 habitantes, presentando una densidad poblacional de 69 habitantes por Km<sup>2</sup>

#### Población por área de residencia urbano/rural

En la cabecera del municipio de Montebello Antioquia se ubica aproximadamente el 34% de los habitantes y el 66% restante se encuentra en las diferentes veredas y los corregimientos.

Tabla 4. Población por área de residencia Montebello, Antioquia 2019

Municipio	Población cabecera municipal		Población resto		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
Montebello	2.009	35,2%	3.698	64,8%	5.707	35,2%

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

#### Grado de urbanización

El grado de Urbanización del municipio de Montebello es de 35,2 el cual representa la población que reside en zona urbana respecto al total de la población.

#### Número de viviendas

De acuerdo a los datos del sisben, para el año 2019 existe el siguiente número de viviendas y hogares en el Municipio:

Viviendas zona rural: 1.456

Viviendas zona urbana: 532

### Número de hogares

Hogares zona rural: 1.476

Hogares zona urbana: 540

De acuerdo a estos datos, se puede decir que no hay hacinamiento de familias en el municipio, ya que el número de viviendas no es muy alejado al número de hogares, tanto en zona urbana como rural.

### Población por pertenencia étnica

En el municipio de Montebello, Antioquia no hay presencia de población por pertenencia étnica.

#### 1.2.1. Estructura demográfica

La pirámide poblacional presenta una estructura progresiva, con una base amplia y menor para la población adulta y mayor; aunque se puede observar que la población que más ha disminuido con respecto a los años analizados se ubica entre los 0 y 19 años. Se nota disminución de la población en ambos géneros, pero es mayor en los hombres, lo que puede explicarse por las acciones en el control de natalidad y por los procesos de migración hacia la ciudad para realizar estudios superiores y buscar empleo.


Otro grupo que muestra disminución en el año 2019 con respecto al año 2005, en ambos géneros son las personas entre los 35 y 44 años, observándose mayor reducción en la mujeres entre este rango de edad.

El resto de grupos ha presentado aumento en el año 2019 con relación al año 2005, principalmente los hombres entre los 25 y 34 años.

Teniendo en cuenta el comportamiento de la pirámide, se puede decir que los programas deben estar direccionados a la población adulta y adulta mayor que son las que han ido aumentando a través de los años.



**Figura 1.** Pirámide poblacional del municipio Montebello, Antioquia, 2005, 2019, 2020



Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

### Población por grupo de edad

Durante los años analizados, la población que más proporción tiene son los adultos, entre los 27 y 59 años, en el año 2019, con respecto al año 2005 disminuyó el 18%.

En el año 2019, con respecto al año 2005, todos los grupos de edad, presentan disminución, de la siguiente manera: la población entre 0 a 5 años presenta una disminución del 32%, de 6 a 11 el 37% de 12 a 18 años es la población que más disminuye siendo esta reducción del 42%, la población entre 19 a 26 años, disminuye el 21% y finalmente la población mayor de 60 años no presenta una variación significativa.

**Tabla 5.** Proporción de la población por ciclo vital, Montebello - Antioquia 2005, 2019 y 2020

Ciclo vital	2005		2019		2020	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	889	11,8	606	10,6	587	10,5
Infancia (6 a 11 años)	961	12,8	618	10,8	597	10,7
Adolescencia (12 a 18)	1176	15,6	687	12,0	678	12,1
Juventud (19 a 26)	967	12,9	760	13,3	727	13,0
Adultez (27 a 59)	2750	36,6	2254	39,5	2221	39,7
Persona mayor (60 y más)	780	10,4	782	13,7	779	13,9
<b>TOTAL</b>	<b>7523</b>	<b>100</b>	<b>5707</b>	<b>100</b>	<b>5589</b>	<b>100</b>

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Centro Administrativo Municipal "Sigifredo López Hernández"  
 Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -  
[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretaariadesalud@montebello-antioquia.gov.co](mailto:secretaariadesalud@montebello-antioquia.gov.co)

## Cambios en la proporción de los habitantes por grupo de edad a través del tiempo


La población del municipio de Montebello, presenta como predominio, la población entre los 25 a 44 años la cual tiende al aumento, a través de los años.

Igualmente tienen al aumento, la población entre 45 a 59 años, y 60 a 79 años.

Por su parte la población entre los 5 y 24 presenta tendencia a la disminución, mientras que la población entre los 0-4 años y los mayores de 80 tienen una tendencia estable.

La población de menores de 1 año y mayores de 80 son los que menos representación tiene en la estructura poblacional.

**Figura 2.** Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Montebello, Antioquia, 2005, 2019 y 2020




Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Con respecto a la población por sexo, se observa una mayor proporción de hombres con respecto a las mujeres, excepto en el grupo de mayores de 60 años donde son levemente mayor las mujeres.



Figura 3. Población por sexo y grupo de edad de municipio de Montebello, Antioquia, 2019



Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

### Otros indicadores demográficos

- **Razón hombre: mujer:** En el año 2005 por cada 109 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2019 por cada 106 hombres, había 100 mujeres.
- **Razón de niños: mujer:** En el año 2005 por cada 41 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-54años), mientras que para el año 2019 por cada 37 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil.
- **índice de infancia:** En el año 2005 de 100 personas, 32 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 27 personas.
- **índice de juventud:** En el año 2005 de 100 personas, 26 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 25 personas.
- **índice de vejez:** En el año 2005 de 100 personas, 10 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 14 personas.
- **índice de envejecimiento:** En el año 2005 de 100 personas, 33 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 51 personas.

- **índice demográfico de dependencia:** En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 64 personas menores de 15 años o de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 57 personas.
- **Índice dependencia infantil:** En el año 2005, 52 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2019 fue de 42 personas.
- **Índice de dependencia de mayores:** En el año 2005, 12 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2019 fue de 15 personas
- **Índice de Friz:** Indica que la población del Municipio de Montebello es una población joven, aunque este índice viene presentando disminución a través de los años.

**Tabla 6.** Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Montebello Antioquia, 2005, 2019, 2020

Índice Demográfico	Año		
	2005	2019	2020
Poblacion total	7.523	5.707	5.589
Poblacion Masculina	3.928	2.937	2.870
Poblacion femenina	3.595	2.770	2.719
Relación hombres:mujer	109,26	106,03	106
Razón niños:mujer	41	37	37
Indice de infancia	32	27	26
Indice de juventud	26	25	25
Indice de vejez	10	14	14
Indice de envejecimiento	33	51	53
Indice demografico de dependencia	64,01	56,61	56,25
Indice de dependencia infantil	51,69	41,90	41,32
Indice de dependencia mayores	12,32	14,71	14,93
Indice de Friz	171,27	144,97	143,01

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

### 1.2.2 Dinámica demográfica

- **Tasa de Crecimiento Natural:** Muestra cómo ha ido disminuyendo el ritmo de crecimiento en el municipio durante los años 2005 a 2011, luego presenta un aumento en el ritmo en el año 2012, debido a que se presentó un gran aumento de las tasa de natalidad, en los años siguientes se muestra muy fluctuante, y en el año 2016 el crecimiento es negativo, ya que la tasa de mortalidad fue mayor que la tasa de natalidad.


*Centro Administrativo Municipal "Sigifredo López Hernández"*

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretaariadesalud@montebello-antioquia.go.co](mailto:secretaariadesalud@montebello-antioquia.go.co)

- **Tasa Bruta de Natalidad:** Ha presentado una tendencia a disminuir y aunque siempre ha estado por encima de la tasa bruta de mortalidad, en el año 2016, está levemente por debajo de la tasa bruta de mortalidad, se observa una tendencia al aumento para el año 2017.
- **Tasa Bruta de Mortalidad:** Su tendencia ha sido fluctuante, presentando una gran disminución en el año 2014 y un gran aumento en el año 2015, debido a la violencia enfrentada, luego de esto presenta una tendencia a disminuir.

Figura 4. Comparación entre la Tasa de Crecimiento natural y las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de Montebello Antioquia, 2005 a 2017



Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

#### Otros indicadores de la dinámica de la población

- **Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años:** la tasa específica de fecundidad, muestra que después de 4 años sin presentarse nacidos vivos en mujeres entre los 10 y 14 años, en el año 2017, se presentaron 4 nacidos vivos por cada mil mujeres en esta edad.
- **Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años:** por cada 1000 mujeres en el municipio de Montebello, entre los 15 y 19 años, durante el año 2017, se presentaron 51 nacidos vivos, indicador que ha disminuido con respecto al año 2016.

Tabla 7. Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Montebello, Antioquia 2005 – 2016

Tasa de fecundidad específica	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
De 10 a 14	0,00	2,56	5,39	2,85	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91
De 15 a 19	82,45	50,94	62,50	41,90	71,84	65,67	52,96	75,41	59,03	70,11	86,27	61,48	50,85

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

### 1.2.3 Movilidad forzada

De acuerdo a los datos registrados para el año 2019, en el cubo de víctimas, se reportan para el municipio de Montebello, 1.948, víctimas de desplazamiento forzado. El 53,64% son mujeres, frente a un 46% de hombres y un 0,36% no reportado.

La población entre los 0 y 24, tanto hombres como mujeres, representa el mayor número de víctimas. En las mujeres el mayor número se encuentra entre los 20 y 24 años y en los hombres entre los 15 a 19 años.

Tabla 8. Población victimizada por sexo y grupo quinquenal, Municipio de Montebello, Antioquia, 2019


GRUPO DE EDAD	FEMENINO	MASCULINO	NR - NO REPORTADO
De 0 a 4 años	33	37	
De 05 a 09 años	83	87	1
De 10 a 14 años	115	101	5
De 15 a 19 años	121	138	
De 20 a 24 años	139	119	1
De 25 a 29 años	79	59	
De 30 a 34 años	60	31	
De 35 a 39 años	55	40	
De 40 a 44 años	60	40	
De 45 a 49 años	55	23	
De 50 a 54 años	64	46	
De 55 a 59 años	55	47	
De 60 a 64 años	34	30	
De 65 a 69 años	31	25	
De 70 a 74 años	22	24	
De 75 a 79 años	11	22	
De 80 años o más	27	26	
No Definido	1	1	

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD- Fecha de corte: 02 de septiembre 2019

### 1.2.4 Dinámica migratoria

Teniendo en cuenta la información reportada para el municipio, se atendieron en el año 2018, un total de 56 migrantes, en su mayoría mujeres, que se ubican entre los 20 y 29 años.

Figura 5. Pirámide de migrantes atendidos en el municipio de Montebello, Antioquia, 2018



### Conclusiones

- Montebello es un municipio muy pequeño que se encuentra situado en el extremo oriental de la subregión del suroeste del departamento de Antioquia tiene una extensión de 83 Km<sup>2</sup> y se reporta una población para el año 2019 de 5.707 habitantes, lo que presenta una densidad población alta, de 70 habitantes por Km<sup>2</sup>, debido a su pequeña extensión.
- En la cabecera del municipio de Montebello Antioquia se ubica aproximadamente el 35% de los habitantes y el 65% restante se encuentra en las diferentes veredas y los corregimientos.

- Por su relieve accidentado y agregado a esto muchos otros factores ambientales presenta en sus principales riesgos los movimientos en masa, principalmente los deslizamientos y los movimientos en bloque.
- La estructura de la población muestra una pirámide de base amplia, aunque con los años ha disminuido considerablemente, mientras que la punta de la pirámide tiene una tendencia más estable. La población entre los 5 y 24 presenta tendencia a la disminución, mientras que la población entre los menores de 0 y los 4 años y los mayores de 80 tienen una tendencia estable.
- Para el 2019 la población con mayor porcentaje se presenta entre los rangos de edad de 27 a 59 años, que presenta una tendencia al aumento a través de los años.
- La proporción entre hombre y mujeres es similar en menores mayores de 60 años, en los otros grupos de edad, predominan los hombres.
- El índice friz indica que la población del municipio, es una población joven.
- La tasa de crecimiento natural tiene una tendencia muy marcada a disminuir, presentando en el año 2016 una tasa negativa, pero no por aumento en la tasa de mortalidad, sino por la gran disminución de la tasa bruta de natalidad.
- La tasa específica de fecundidad en mujeres entre los 10 a 14 años pasó de cero en los últimos cuatro años a 4 nacidos vivos por cada mil mujeres en esta edad y la tasa específica de fecundidad en mujeres entre los 15 a 19 años, durante el año 2017, fue de 59 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en esta edad, indicador que disminuyó con respecto al año 2016.
- Para el año 2019, se tiene reporte de 1.948 víctimas, aproximadamente 54% mujeres, 46% hombres, con, el mayor número tanto en hombres como en mujeres están entre los 0 y 24 años.
- Teniendo en cuenta la información reportada para el municipio, se atendieron en el año 2018, un total de 56 migrantes, en su mayoría mujeres, que se ubican entre los 20 y 29 años.



## 2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES


### 2.1 Análisis de la mortalidad

#### 2.1.1 Mortalidad general por grandes causas

Las enfermedades del Sistema Circulatorio han sido la primera causa de muerte durante los años 2005 a 2017 y muestran una tendencia marcada a la disminución, por estas causa se han presentado el mayor número de muertes en algunos años, donde se observan las tasas más altas, como en el año 2005, en el cual se presentaron 413 muertes por cien mil habitantes por esta causa.

Como segunda causa de muerte se identifican las demás causas, que están presentado tendencia a aumentar, y en el último año analizado, fueron la primera causa de muerte.

Figura 6. Tasa de mortalidad total ajustada por edad del municipio de Montebello - Antioquia, 2005 – 2017




Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

En los hombres la primera causa de muerte durante los años analizados, han sido las enfermedades del sistema circulatorio y la segunda las demás causas, ambas tienen tendencia a disminuir.

La tasa más alta de muertes en hombres, se dio en el año 2010, que fue de 451 muertes por cada cien mil hombres por enfermedades del sistema circulatorio.

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Montebello Antioquia, 2005 – 2017




Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Igualmente, en las mujeres la primera causa de muerte durante los años 2005 a 2017, han sido las enfermedades del sistema circulatorio que presentan gran tendencia a disminuir y como segunda causa se identifican las demás causas que presentan un tendencia muy leve al aumento.

La tasa más alta de muertes en mujeres, durante los años analizados, se presentó en el año 2005 con 410 muertes por cada 100 mil mujeres por enfermedades del sistema circulatorio.

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del Municipio de Montebello Antioquia, 2005 – 2017



Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

### Años de Vida Potencialmente Perdidos

En los años analizados, 2005 a 2017 el mayor porcentaje de años de vida perdidos, fue por enfermedades del sistema circulatorio, en el año 2010 representaron el 56% y en el 2012 generaron el 43% de los años perdidos, pero han venido disminuyendo las muertes en personas jóvenes por estas causas.


Le siguen como segunda causa de Años de Vida Potencialmente Perdidos, las demás causas, que en el año 2014 representaron el 36% de los años de vida potencialmente perdidos, y aunque había disminuido las muertes en personas jóvenes por las demás causas, en el último año representan el 48% de los años de vida potenciales perdidos.

*Centro Administrativo Municipal "Sigifredo López Hernández"*

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretaariadesalud@montebello-antioquia.go.co](mailto:secretaariadesalud@montebello-antioquia.go.co)

Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Municipio de Montebello Antioquia, 2005 – 2017



Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Para los hombres del municipio, las causas externas, fueron las responsables del mayor porcentaje de años de vida potencialmente perdidos, en el año 2014, causaron el 58% de los años perdidos y en el año 2017, el 38%.

Le siguen como segunda causa de años de vida potencialmente perdidos, las enfermedades del sistema circulatorio, que en el año 2012 causaron la pérdida del 52% de los años de vida potenciales, pero han venido disminuyendo las muertes en hombres jóvenes por esta causa, mientras que han aumentado las muertes por demás causas en hombres jóvenes.


*Centro Administrativo Municipal "Sigifredo López Hernández"*

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretaariadesalud@montebello-antioquia.go.co](mailto:secretaariadesalud@montebello-antioquia.go.co)




**Figura 10.** Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del Municipio de Montebello Antioquia, 2005 – 2017



Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

En el municipio las muertes en mujeres más jóvenes, por las demás causas, fueron las responsables del 70% de años de vida potenciales perdidos, por esta tendencia al aumento, las muertes por enfermedades del sistema circulatorio en las mujeres han pasado a segundo lugar con relación a los años de vida potenciales.

Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del Municipio de Montebello Antioquia, 2005 – 2017



Fuente: DANE-SISPRO-MSPS


### Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

A nivel general, durante los años 2005 a 2017, las muertes por enfermedades del sistema circulatorio causaron 46.117 años de vida potenciales perdidos por cien mil habitantes, siendo la causa que más se presenta en personas jóvenes.

Las muertes en jóvenes por las demás causas han aumentado considerablemente, solo en el último año causaron de 4.753 años potenciales perdidos por cien mil habitantes.



Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del Municipio de Montebello Antioquia, 2005 – 2017




Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

### Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres

Para los hombres del municipio, las causas externas son la causa que más años de vida potenciales han hecho perder seguida de la las enfermedades del sistema circulatorio.

Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del Municipio de Montebello Antioquia, 2005 – 2017



Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

### Tasa de AVPP ajustada por edad en Mujeres

En las mujeres, las demás causas fueron responsables de la pérdida del mayor número de años de vida potenciales, causando 46.366 por cien mil mujeres, durante los años 2005 a 2017.


La segunda causa de AVPP en mujeres son las enfermedades del sistema circulatorio, que han causado durante los años 2005 a 2017, la pérdida de 41.908 años potenciales.

*Centro Administrativo Municipal "Sigifredo López Hernández"*

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co](mailto:secretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co)

Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres de Montebello, Antioquia, 2005 – 2017



Fuente: DANE-SISPRO-MSPS


## 2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo

### Enfermedades transmisibles

Para los hombres del municipio de Montebello, la principal causa de muerte por enfermedades transmisibles, durante los años 2005 a 2017 fue por Infección respiratoria aguda, la cual tiene tendencia al aumento, y el valor máximo se presentó en el año 2009 donde hubo 64 muertes por cada cien mil hombres por esta causa.

Como segunda causa se identifica la septicemia (excepto neonatal), que tiene también tendencia al aumento.

Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del Municipio de Montebello Antioquia, 2005 – 2017




Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Para las mujeres, la principal causa de muerte por enfermedades transmisibles, durante los años 2005 a 2017 fue por infecciones respiratorias agudas, las cuales tienen tendencia marcada al aumento, su valor máximo se presentó en el año 2011, en el que se presentaron 87 muertes por cada 100 mil mujeres por esta causa.

Como segunda causa se identifican las muertes por enfermedad del VIH (SIDA), que solo presentó casos en el año 2015.



Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del Municipio de Montebello Antioquia, 2005 – 2017



Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

## Neoplasias

Para los hombres del municipio la principal causa de muerte por Neoplasias son por tumor maligno del estómago, su valor máximo se presentó en el año 2015, en el que se presentaron 129 muertes por cada 100 mil hombres, por esta causa y su tendencia es marcada al aumento.

Le siguen, como segunda causa, las muertes por tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon que tiene tendencia a disminuir.


Centro Administrativo Municipal "Sigifredo López Hernández"

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co](mailto:secretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co)



Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del Municipio de Montebello Antioquia, 2005 – 2017




Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

En las mujeres del municipio la primera causa de muerte por neoplasias son por tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon, que presentan tendencia a disminuir y que presentaron su valor máximo en el año 2012, con 92 muertes por cada cien mil mujeres, por esta causa.

Le sigue como segunda causa los tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas que tiene tendencia a aumentar.

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del Municipio de Montebello Antioquia, 2005 – 2017



Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

### Enfermedades del sistema circulatorio

En hombres la principal causa de muerte por enfermedades del sistema circulatorio son las enfermedades isquémicas del corazón, que tienen tendencia a disminuir, pero que han presentado valores muy altos con relación a las muertes por las otras subcausas, su valor máximo en el año 2010, muestra 332 muertes por cada 100 mil hombres por esta causa.


Le siguen como segunda causa las enfermedades hipertensivas que tienen tendencia a disminuir.

Centro Administrativo Municipal "Sigifredo López Hernández"

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretaariadesalud@montebello-antioquia.go.co](mailto:secretaariadesalud@montebello-antioquia.go.co)

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del Municipio de Montebello Antioquia, 2005 – 2017



Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

En las mujeres, la primera causa de muerte son las enfermedades isquémicas del corazón, la tasa más alta se presentó en el año 2011 con 269 muertes por cada cien mil mujeres por esta causa, ahora tiene una tendencia a disminuir.


Como segunda causa las enfermedades hipertensivas, que presentan igualmente, tendencia a disminuir.

Centro Administrativo Municipal "Sigifredo López Hernández"

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co](mailto:secretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co)

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del Municipio de Montebello Antioquia, 2005 – 2017



Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

### Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

En hombres durante los años analizados, se han presentado 3 casos de muerte por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, 1 por feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas y finalmente 1 por resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal.


Centro Administrativo Municipal "Sigifredo López Hernández"

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretaariadesalud@montebello-antioquia.go.co](mailto:secretaariadesalud@montebello-antioquia.go.co)




Figura 21. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del Municipio de Montebello Antioquia, 2005 – 2017



Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

En las mujeres, durante los años analizados solo se presentó 1 caso por sepsis bacteriana del recién nacido, 1 por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal y 1 por resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal.

Figura 22. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del Municipio de Montebello Antioquia, 2005 – 2017



Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

## Causas externas

Centro Administrativo Municipal "Sigifredo López Hernández"

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -


[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co](mailto:secretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co)



Para los hombres del municipio, la principal causa de muerte por causas externas son las agresiones (homicidios), que tienen una tendencia marcada al aumento, su valor máximo se presentó en el año 2013, en el cual se registraron 129 muertes por cada cien mil hombres, por esta causa.

Le siguen como segunda causa los eventos de intención no determinada, que tienen igualmente tendencia al aumento y que presentan la tasa más alta en 2014, con 136 muertes por cien mil hombres por esta causa.

**Figura 23.** Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del Municipio de Montebello Antioquia, 2005 – 2017



Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

En las mujeres, la primera causa externa de muerte son los demás accidentes, que tienen una tendencia a disminuir y presentan su punto máximo en el año 2010, en el que se presentaron 50 muertes por cien mil mujeres.


*Centro Administrativo Municipal "Sigifredo López Hernández"*

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretaariadesalud@montebello-antioquia.gov.co](mailto:secretaariadesalud@montebello-antioquia.gov.co)

Como segunda causa de muerte están los accidentes que obstruyen la respiración, que tienen una tendencia estable.

**Figura 24.** Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del Municipio de Montebello Antioquia, 2005 – 2017




Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

## Demás Causas

En los hombres, la principal causa de muerte por las demás causas, son las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, que tienen tendencia a disminuir. Su valor máximo se presentó en el año 2005, en el que se dieron alrededor de 131 muertes por 100 mil hombres por esta causa.

Como segunda causa se identifica la diabetes mellitus, con tendencia a disminuir.

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del Municipio de Montebello Antioquia, 2005 – 2017



Fuente: DANE-SISPRO-MSPS


En las mujeres, como primera causa de muerte, se identifica la diabetes mellitus, que tiene tendencia a disminuir y que presentó su valor más alto, en el año 2005, en el que se presentaron 130 muertes por cada cien mil mujeres por esta causa. Le siguen como segunda causa de muerte, resto de enfermedades del sistema digestivo que tiene tendencia a disminuir.

Centro Administrativo Municipal "Sigifredo López Hernández"

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co](mailto:secretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co)

Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del Municipio de Montebello Antioquia, 2005 – 2017



Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Teniendo en cuenta la información arrojada por los datos ingresados en la tabla de semaforización, se establece que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre los indicadores para el municipio de Montebello con respecto a los del resto del departamento, la tasa de mortalidad ajustada de tumor maligno de estómago, la tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus y la tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones, están levemente aumentadas para el municipio, con relación al departamento, no indican una situación crítica, pero se requieren acciones en el mediano plazo para evitar que estos indicadores aumenten.

Centro Administrativo Municipal "Sigifredo López Hernández"

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretaariadesalud@montebello-antioquia.gov.co](mailto:secretaariadesalud@montebello-antioquia.gov.co)



**Tabla 9.** Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas del Municipio de Montebello, Antioquia, 2005-2017

Causa de muerte	Antioquia 2017	Montebello	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	15,5	0,0	↘	↗	↘	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	13,6	0,0	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	5,0	0,0	-	-	↗	↘	-	-	-	↗	↘	-	-	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	16,4	0,0	-	-	-	↗	↘	↗	↘	-	-	-	-	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estómago	11,1	16,0	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	10,8	15,5	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-inflingidas intencionalmente	5,9	0,0	↘	↗	↗	↘	-	↗	↗	↘	-	↗	↘	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	1,6	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	27,8	38,1	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗			
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	32,5	13,9	↘	-	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘			
Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,5	0,0	-	-	-	-	↗	↘	-	-	↗	↘	-	-			

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

### 2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez

Para el análisis de mortalidad en menores de 1 año, entre 1 y 4 y menores de 5 años, se realizará el análisis según la lista de tabulación para la mortalidad.

#### Defunciones en población infantil (Menores de un año)

Durante los años 2005 a 2017, la mortalidad general en menores de un año se dio principalmente por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con 8 casos, le siguen las muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas que presentan 5 casos y finalmente por causas externas de morbilidad y mortalidad, durante todos estos años solo se presentó 1 caso.

Por las demás enfermedades no se presentaron muertes en los menores de 1 año.



**Tabla 10.** Número de Casos específicos de mortalidad infantil, Municipio de Montebello, Antioquia 2005 –2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: **DANE-SISPRO-MSPS**

En los niños menores de un año la causa que más aportó muertes entre los años 2005-2017, corresponde a ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, por la cual se presentaron 5 muertes, por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas se presentaron 2 casos y por causas externas de morbilidad y mortalidad, durante todos estos años solo se presentó 1 caso.

**Tabla 11.** Número de Casos específicos de mortalidad infantil en hombres, Municipio de Montebello, Antioquia 2005 –2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,0	0,0	1,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: **DANE-SISPRO-MSPS**

Para las niñas menores de un año, la primera causa de muerte son las ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal que causaron 3 muertes, seguidas de las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas por la cuales se presentaron 3 muertes durante los años 2005 a 2017.

**Tabla 12.** Número de Casos específicos de mortalidad infantil en Mujeres, Municipio de Montebello, Antioquia 2005 –2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0

Fuente: **DANE-SISPRO-MSPS**

### Defunción en población de niños de 1 a 4 años

En la población general de 1 a 4 años, solo se presentó 1 muerte por tumores (neoplasias), durante los años 2005 a 2017, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; Enfermedades del sistema nervioso;

Por el resto de enfermedades, no se presentaron muertes en los menores de 1 a 4 años.

**Tabla 13.** Número de casos específicas de mortalidad en población de 1 a 4 años, Municipio de Montebello, Antioquia 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tumores (neoplasias)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

En los niños de 1 a 4 años, solo se han presentado 1 muerte en el año 2011 por tumores (Neoplasias).

**Tabla 14.** Número de casos específicas de mortalidad en población de 1 a 4 años, en hombres, municipio de Montebello, Antioquia 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tumores (neoplasias)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

En las niñas de 1 a 4 años no se han presentado muertes durante los años 2005 a 2017.

### Defunciones en la niñez (menores de 5 años)

Durante los años 2005 a 2017, se presentaron en la población menor de 5 años, periodo analizado se identificó que ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal aportaron el mayor número de muertes presentado 8 casos, por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas se presentaron 5 muertes, por tumores (neoplasias) y por causas externas de morbilidad y mortalidad se presentó una muerte por cada causa.

Para las demás causas no se presentaron muertes en la niñez.

**Tabla 15.** Número de casos en la mortalidad en la niñez, Municipio de Montebello, Antioquia 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tumores (neoplasias)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

En los niños menores de 5 años la causa que más aportó muertes entre los años 2005-2017, corresponde a ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con 5 muertes, por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas se presentaron 2 muertes y por tumores (neoplasias) y causas externas de morbilidad y mortalidad se presentó una muerte por cada causa.

**Tabla 16.** Número de casos en la mortalidad en la niñez de hombres, Municipio de Montebello, Antioquia 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tumores (neoplasias)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,0	0,0	1,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

En las niñas menores de 5 años, se presentaron 3 muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y 3 por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías, durante los años 2005 a 2017.

**Tabla 17.** Número de casos en la mortalidad en la niñez de mujeres, Municipio de Montebello, Antioquia 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

## 2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez

De acuerdo a la tabla de semaforización para el municipio de Montebello, todos los indicadores de mortalidad materno infantil y en la niñez están en cero.

**Tabla 18.** Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio de Montebello Antioquia, 2005- 2017


Causa de muerte	Antioquia 2017	Montebello	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Razón de mortalidad materna	27,3	0,0	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-			
Tasa de mortalidad neonatal	5,9	0,0	↗	↘	↗	↘	-	-	↗	↘	-	-	-	-			
Tasa de mortalidad infantil	9,1	0,0	↘	↘	↗	↘	-	-	↗	↘	-	↗	↘	-			
Tasa de mortalidad en la niñez	11,1	0,0	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	-	-	↗	↗	↘			
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	8,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	0,7	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,5	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

### Mortalidad materna

En el Municipio de Montebello solo se presentaron casos en el año 2012, donde por cada 100 mil nacidos vivos, se presentaron 1.123 muertes, pero afortunadamente esta tasa ha sido de cero los últimos 5 años.

**Figura 27.** Tasa de mortalidad materna, Municipio de Montebello, Antioquia, 2005- 2017




Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

### Mortalidad Neonatal

La tasa de mortalidad neonatal (1 - 28 días), en el municipio de Montebello, tiene unos valores muy altos que sobrepasan el indicador a nivel departamental, específicamente en los años 2005, 2006, 2008 y 2012, en este

último año que es el más alto se presentaron 27 muertes neonatales, por cada 100 mil nacidos vivos, afortunadamente en los últimos 5 años, este indicador ha sido de 0 muertes neonatales.

Figura 28. Tasa de mortalidad neonatal, Municipio de Montebello, Antioquia, 2005- 2017




Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

## Mortalidad Infantil

La tasa de mortalidad infantil en el municipio de Montebello, también tiene algunos valores por encima de las tasas del departamento, en los años 2005, 2006, 2008, 2012 y finalmente el año 2015, a partir del cual es de cero. El mayor valor se dio en el año 2005, en el cual murieron 35 menores de 1 año por cada mil nacidos vivos.

Figura 29. Tasa de mortalidad infantil, Municipio de Montebello Antioquia, 2005- 2017




Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

## Mortalidad en la niñez



La tasa de mortalidad en la niñez, igualmente tiene algunos valores por encima de las tasas del departamento, en los años 2006, 2008, 2009, 2011 y 2016, para finalmente el año 2017, bajar a cero. El mayor valor se dio en el año 2008, en el cual murieron 33 menores de 5 años por cada 100 mil nacidos vivos.

Figura 30. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de Montebello Antioquia, 2005- 2017



Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Por EDA, IRA y desnutrición no se han presentado muertes durante el periodo de análisis

## Determinantes estructurales

### Etnia

De acuerdo a los datos para el municipio, durante los años 2016 y 2017 no se presentaron muertes maternas por etnia, por mortalidad neonatal disminuyó el riesgo de muerte, ya que pasó de una tasa de 26 muertes neonatales clasificadas en otras etnias por cada 1000 nacidos vivos en el año 2016 a 0 en el año 2017.

Tabla 19. Indicador de la Tasa de mortalidad materna y neonatal por etnia del Municipio de Montebello 2016-2017

Etnia	2016	2017	Cambio
<b>Mortalidad neonatal por 1.000 nacidos vivos</b>			
Indígena	0,0	0,0	0,0
Rom (gitano)	0,0	0,0	0,0
Raizal (San Andrés y providencia)	0,0	0,0	0,0
Palenquero de San Basilio	0,0	0,0	0,0
Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente	0,0	0,0	0,0
Otras etnias	25,6	0,0	-25,6
No reportado	0,0	0,0	0,0
Total general	25,6	0,0	-25,6

Fuente: SISPRO-MSPS

### Área de residencia

Centro Administrativo Municipal "Sigifredo López Hernández"

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretaariadesalud@montebello-antioquia.gov.co](mailto:secretaariadesalud@montebello-antioquia.gov.co)

No se registran muertes maternas para los años 2016 y 2017, las muertes neonatales se ubicaron en la cabecera municipal en el año 2016 y para el año 2017, el riesgo fue de cero.

**Tabla 20.** Indicadores la Tasa de mortalidad materna y neonatal por área del Municipio de Montebello 2016 – 2017

Área	2016	2017	Cambio
<b>Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos</b>			
Cabecera	0,0	0,0	0,00
Centro Poblado	0,0	0,0	0,00
Área rural dispersa	0,0	0,0	0,00
<b>Mortalidad neonatal por 1.000 nacidos vivos</b>			
Cabecera	90,9	0,0	-90,91
Centro Poblado	0,0	0,0	0,00
Área rural dispersa	0,0	0,0	0,00

Fuente: SISPRO-MSPS

## 2.1.5 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno –infantil

**Tabla 21.** Identificación de prioridades en salud del municipio de Montebello Antioquia, 2017

Mortalidad	Prioridad	Montebello 2017	Antioquia 2017	Tendencia 2005 a 2017	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas*	1. Enfermedades del Sistema Circulatorio	148,8	145,6	Disminución	001
	2. Las demas causas	255,5	115,1	Aumento	000
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Enfermedades Isquémicas del Corazón	73,3	73,3	Disminución	001
	2. Enfermedades Hipertensivas	45,5	21,8	Disminución	001
	3. Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	61,7	35,0	Disminución	002
	4. Diabetes Mellitus	15,5	10,8	Disminución	001

Fuente: Análisis de los indicadores 2005-2017

## Conclusiones

*Centro Administrativo Municipal “Sigifredo López Hernández”*  
Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -  
[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretaariadesalud@montebello-antioquia.go.co](mailto:secretaariadesalud@montebello-antioquia.go.co)

- La Mortalidad General por grandes causas, indica que la primera causa de muerte durante los años 2005 a 2017 fueron las enfermedades del sistema circulatorio, seguidas de las demás causas, esta última con tendencia al aumento. Esta situación se igual en hombres y en mujeres.
- Con relación a los Años de Vida Potencialmente Perdidos, se observa que las mismas dos causas, en su orden, enfermedades del sistema circulatorio y las demás causas, son las que más % de años de vida representan, indicando que las muertes se han dado, en personas más jóvenes por estas causas.
- En el último año analizado, 2017, la causa que más años de vida potenciales hizo que perdieran los hombres y las mujeres, fueron las demás causas.
- Con respecto a la mortalidad específica por enfermedades transmisibles, la primera causa de muerte en hombres son las infecciones respiratorias agudas, seguidas de la septicemia, en las mujeres la primera causa son las infecciones respiratorias y agudas y la segunda causa la enfermedad por VIH (SIDA).
- En las neoplasias en los hombres, la primera causa de muerte fue por tumor maligno del estómago que tiene tendencia al aumento y como segunda causa, las muertes por tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon que a su vez son la primera causa de muerte en las mujeres y tiende a disminuir y como segunda causa para las mujeres, se identifican las muertes por tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas que tiene tendencia a aumentar.
- Las enfermedades del sistema circulatorio presentan como primera causa tanto en hombres como en mujeres las enfermedades isquémicas del corazón y como segunda causa las enfermedades hipertensivas.
- Por la afecciones en el periodo perinatal las muertes son muy pocas en el municipio, se pueden resaltar las muertes en hombres, por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, por los cuales ha habido 3 muertes durante los años analizados, 1 de ellas reciente, en el año 2016.
- Por causas externas la primera causa de muerte en hombres, son las agresiones (homicidios) y la segunda causa los eventos de intención no determinada. En las mujeres las tasas de muerte, son muy pocas por esta causa, en primer lugar se identifican las muertes por los demás accidentes, seguidas de las muertes por accidentes que obstruyen la respiración.
- En hombres la primera causa de muerte son las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, como segunda causa la diabetes mellitus, en las mujeres, la diabetes mellitus es la primera causa de muerte seguida de las muertes por resto de enfermedades del sistema digestivo.
- De acuerdo a la tabla de semaforización, no hay diferencia estadísticamente significativa entre los indicadores del municipio y los mismos en el resto del departamento, los indicadores de tumor maligno de estómago, la tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus y la tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones, están levemente aumentadas para el municipio, con relación al departamento.

*Centro Administrativo Municipal "Sigifredo López Hernández"*

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretaariadesalud@montebello-antioquia.go.co](mailto:secretaariadesalud@montebello-antioquia.go.co)

- En relación a la mortalidad infantil en los niños durante el período 2005 a 2017, la principal causa de muertes en la población de menores de un año fue por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. En la población entre 1 a 4 años, solo se presentó una muerte por tumores (neoplasias) en un niño, en las niñas en este rango de edad, no se han presentado muertes. Finalmente en los niños menores de 5 años, las muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal fueron la primera causa de muerte y en las niñas las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.
- De acuerdo a la tabla de semaforización, de los indicadores trazadores de mortalidad materno – infantil y en la niñez no están en cero, lo que indica que no son un riesgo.
- La tasa de mortalidad materna y neonatal por etnia y por área de residencia fue de cero durante el año 2017.

## 2.2 Análisis de la morbilidad

### 2.2.1 Principales causas de morbilidad

Durante los años analizados, 2009 a 2018, se presentaron un total de 141.833 atenciones, de las cuales del 36% fueron hechas por hombres y el 64% por las mujeres del municipio.

Dentro de las primeras causas de consulta por ciclo vital se destacan las consultas por enfermedades no transmisibles, en los adultos, que representan el 33% de las consultas de estos años, seguidas de las consultas por la misma causa en las personas mayores y luego en jóvenes.

En el último año, 2018, las consultas aumentaron más del 120% con relación al año 2017 y las consultas en adultos por enfermedades no transmisibles siguen siendo la mayor causa de consulta.

En este año, las consultas que más aumentaron fueron en primera infancia por enfermedades transmisibles y las que más se redujeron fueron en el mismo grupo por condiciones transmisibles y nutricionales.

*Centro Administrativo Municipal "Sigifredo López Hernández"*

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretaariadesalud@montebello-antioquia.go.co](mailto:secretaariadesalud@montebello-antioquia.go.co)

Tabla 22. Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad, por ciclo vital. Montebello, Antioquia 2009 – 2018

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones maternas perinatales	2,56	3,33	47,62	6,64	1,39	2,40	2,63	0,00	0,12	0,52	0,40
	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,95	26,67	22,22	40,76	42,38	33,90	22,25	39,65	38,04	34,09	-3,95
	Enfermedades no transmisibles	61,54	45,00	15,87	34,60	26,32	42,23	49,52	39,65	40,28	46,65	6,37
	Lesiones	5,13	10,00	0,00	9,00	6,93	8,05	4,07	7,03	4,96	5,16	0,20
	Signos y síntomas mal definidos	12,82	15,00	14,29	9,00	22,99	13,42	21,53	13,67	16,60	13,58	-3,02
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones maternas perinatales	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,61	0,46	-0,15
	Condiciones transmisibles y nutricionales	23,08	6,78	3,23	18,58	12,96	14,72	9,29	9,79	15,74	15,70	-0,04
	Enfermedades no transmisibles	48,72	62,71	69,35	55,74	52,47	60,22	66,99	62,96	58,26	62,06	3,80
	Lesiones	20,51	5,08	1,61	15,30	10,80	10,71	10,02	8,20	7,74	4,81	-2,93
	Signos y síntomas mal definidos	7,69	23,73	25,81	10,38	23,77	14,36	13,69	15,87	17,65	16,98	-0,67
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones maternas perinatales	16,28	2,68	3,19	7,57	8,92	8,46	8,35	3,39	1,56	1,94	0,38
	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,79	12,75	9,04	10,91	9,96	9,76	5,68	9,43	9,26	7,78	-1,48
	Enfermedades no transmisibles	62,79	51,01	54,26	59,02	54,53	61,08	56,96	59,49	61,38	66,98	5,60
	Lesiones	3,49	5,37	20,21	12,03	10,10	6,88	6,84	7,26	7,17	6,46	-0,72
	Signos y síntomas mal definidos	4,65	28,19	13,30	10,47	16,49	13,82	22,16	20,44	20,63	16,84	-3,79
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones maternas perinatales	27,27	6,42	5,30	13,38	14,13	10,79	8,92	5,68	6,03	6,43	0,41
	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,79	10,09	8,33	7,48	7,23	5,45	6,48	12,27	11,13	12,39	1,26
	Enfermedades no transmisibles	47,93	62,39	57,58	51,51	52,07	67,17	64,54	62,20	59,08	61,39	2,31
	Lesiones	5,79	6,42	10,61	14,68	5,84	3,95	5,94	6,14	6,00	5,75	-0,25
	Signos y síntomas mal definidos	13,22	14,68	18,18	12,95	20,72	12,64	14,12	13,71	17,83	14,04	-3,79
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones maternas perinatales	10,78	4,13	2,43	2,29	2,41	1,23	2,04	0,78	1,18	1,03	-0,15
	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,34	3,90	4,86	5,42	4,60	4,56	5,89	10,55	6,74	7,43	0,69
	Enfermedades no transmisibles	68,12	72,02	77,78	77,39	75,17	83,23	76,01	73,03	76,57	76,64	0,08
	Lesiones	4,36	3,90	2,60	5,23	5,24	2,75	4,16	5,12	3,86	4,05	0,18
	Signos y síntomas mal definidos	9,40	16,06	12,33	9,67	12,58	8,24	11,90	10,51	11,65	10,85	-0,81
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones maternas perinatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones transmisibles y nutricionales	1,40	1,30	2,26	2,14	3,04	3,08	2,57	3,86	2,91	3,78	0,88
	Enfermedades no transmisibles	83,26	71,50	85,03	84,37	86,71	88,82	85,15	83,68	86,27	84,30	-1,96
	Lesiones	4,65	14,25	3,39	5,17	3,65	1,78	3,34	4,17	1,87	2,76	0,90
	Signos y síntomas mal definidos	10,70	12,95	9,32	8,32	6,60	6,32	8,94	8,29	8,96	9,15	0,19

Fuente: SISPRO-MSPS-RIPS

## Principales causas de morbilidad en hombres

En los hombres de Montebello la principal causa de uso de servicios de salud la aportaron las enfermedades no transmisibles en los adultos, seguido del mismo motivo de consulta en personas mayores.

En el último año, las consultas que más aumentaron fueron en primera infancia por enfermedades no transmisibles y disminuyeron los signos y síntomas mal definidos en la adolescencia.

Centro Administrativo Municipal “Sigifredo López Hernández”

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax. 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co](mailto:secretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co)



**Tabla 23.** Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad, en hombres, por ciclo vital. Montebello, Antioquia 2009–2018

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones maternas perinatales	4,55	8,00	21,43	8,57	0,54	0,32	2,42	0,00	0,25	0,35	0,10
	Condiciones transmisibles y nutricionales	27,27	16,00	50,00	39,05	33,33	33,97	28,02	38,70	38,81	34,62	-4,18
	Enfermedades no transmisibles	59,09	40,00	28,57	36,19	25,27	41,03	40,58	37,55	38,93	47,29	8,86
	Lesiones	4,55	20,00	0,00	4,76	5,38	8,33	3,86	8,81	4,35	5,86	1,51
	Signos y síntomas mal definidos	4,55	16,00	0,00	11,43	35,48	16,35	25,12	14,94	17,66	11,87	-5,79
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones maternas perinatales	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	1,18	0,54	-0,64
	Condiciones transmisibles y nutricionales	25,93	5,41	2,33	17,65	11,90	14,98	9,01	10,55	20,07	15,09	-4,98
	Enfermedades no transmisibles	40,74	45,95	76,74	54,90	67,26	58,65	66,67	60,30	54,47	60,00	5,53
	Lesiones	25,93	8,11	2,33	16,67	10,12	13,08	9,01	8,54	8,09	6,16	-1,93
	Signos y síntomas mal definidos	7,41	37,84	18,60	10,78	10,71	13,29	15,32	15,08	16,19	18,21	2,03
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones maternas perinatales	4,88	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61
	Condiciones transmisibles y nutricionales	26,83	20,55	6,36	14,98	10,67	13,00	6,78	9,16	9,33	9,88	0,55
	Enfermedades no transmisibles	60,98	65,75	50,91	56,52	64,33	61,38	59,59	61,46	59,10	64,00	4,91
	Lesiones	7,32	8,22	30,91	15,94	15,55	11,31	12,98	10,24	10,08	11,61	1,52
	Signos y síntomas mal definidos	0,00	5,48	10,00	12,56	9,45	14,30	20,65	19,14	21,49	13,90	-7,59
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones maternas perinatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
	Condiciones transmisibles y nutricionales	14,71	12,82	6,38	7,46	11,05	6,23	9,66	13,14	13,93	14,09	0,16
	Enfermedades no transmisibles	47,06	74,36	59,57	46,05	67,73	70,00	64,83	66,53	57,15	62,06	4,91
	Lesiones	8,82	10,26	17,02	40,35	14,83	9,18	13,79	12,08	13,03	11,60	-1,43
	Signos y síntomas mal definidos	29,41	2,56	17,02	6,14	6,40	14,59	11,72	8,26	15,88	12,20	-3,68
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones maternas perinatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,86	5,08	7,82	5,06	5,07	6,34	10,11	13,96	7,45	9,28	1,83
	Enfermedades no transmisibles	71,43	64,41	66,48	78,37	76,71	80,18	71,88	68,23	75,87	73,40	-2,47
	Lesiones	7,86	5,65	6,70	9,97	9,73	5,76	7,35	9,89	7,03	8,17	1,14
	Signos y síntomas mal definidos	7,86	24,86	18,99	6,60	8,49	7,72	10,66	7,92	9,65	9,16	-0,50
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones maternas perinatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones transmisibles y nutricionales	0,94	0,53	1,64	2,44	3,59	2,48	2,84	3,58	2,94	3,79	0,85
	Enfermedades no transmisibles	80,19	84,66	83,61	80,93	84,36	88,29	83,88	84,85	85,92	82,65	-3,27
	Lesiones	2,83	6,35	3,28	9,31	5,21	2,30	5,00	3,17	1,86	3,02	1,15
	Signos y síntomas mal definidos	16,04	8,47	11,48	7,32	6,84	6,93	8,28	8,40	9,28	10,54	1,26

Fuente: SISPRO-MSPS-RIPS

## Principales causas de morbilidad en mujeres

Al igual que en los hombres, las primeras causas de consulta en las mujeres fueron por enfermedades no transmisibles en adultos y luego en personas mayores.

En el último año, las consultas que más aumentaron en las mujeres fueron en primera infancia por condiciones maternas perinatales y las que más se redujeron fueron las consultas por enfermedades no transmisibles en el mismo grupo.

*Centro Administrativo Municipal "Sigifredo López Hernández"*

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax. 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [sectretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co](mailto:sectretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co)

Tabla 24. Distribución porcentual de las principales causas de morbilidad, en mujeres, por ciclo vital. Montebello, Antioquia 2009–2018

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones maternas perinatales	0,00	0,00	55,10	4,72	2,29	1,80	1,80	2,56	3,33	47,62	48,29
	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,88	34,29	14,29	42,45	52,00	34,66	34,66	17,95	26,67	22,22	4,44
	Enfermedades no transmisibles	64,71	48,57	12,24	33,02	27,43	43,59	43,59	61,54	45,00	15,87	29,13
	Lesiones	5,88	2,86	0,00	13,21	8,57	5,39	5,39	5,13	10,00	0,00	10,00
	Signos y síntomas mal definidos	23,53	14,29	18,37	6,60	9,71	14,57	14,57	12,82	15,00	14,29	6,71
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones maternas perinatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,38	0,38
	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,67	9,09	5,26	19,75	14,10	14,37	9,63	8,94	11,13	16,34	2,21
	Enfermedades no transmisibles	66,67	90,91	52,63	56,79	36,54	62,36	67,38	65,92	62,30	64,23	1,93
	Lesiones	8,33	0,00	0,00	13,58	11,54	7,47	11,23	7,82	7,36	3,38	3,98
	Signos y síntomas mal definidos	8,33	0,00	42,11	9,88	37,82	15,80	11,76	16,76	19,21	15,68	3,53
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones maternas perinatales	26,67	5,26	5,13	14,05	17,39	14,50	13,77	6,14	2,58	2,86	0,28
	Condiciones transmisibles y nutricionales	0,00	5,26	12,82	7,44	9,28	7,43	4,97	9,65	9,21	6,34	2,86
	Enfermedades no transmisibles	64,44	36,84	58,97	61,16	45,22	60,87	55,26	57,89	62,86	69,01	1,15
	Lesiones	0,00	2,63	5,13	8,68	4,93	3,72	2,87	4,82	5,28	2,93	2,35
	Signos y síntomas mal definidos	8,89	50,00	17,95	8,68	23,19	13,48	23,14	21,49	20,07	18,86	1,22
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones maternas perinatales	37,93	10,00	8,24	19,91	22,28	15,53	12,88	8,84	9,04	9,35	0,31
	Condiciones transmisibles y nutricionales	2,30	8,57	9,41	7,49	5,03	5,10	5,06	11,79	9,72	11,61	1,89
	Enfermedades no transmisibles	48,28	55,71	56,47	54,18	43,05	65,92	64,42	59,79	59,96	61,09	1,12
	Lesiones	4,60	4,29	7,06	2,14	0,67	1,65	2,45	2,83	2,48	3,08	0,60
	Signos y síntomas mal definidos	6,90	21,43	18,82	16,27	28,98	11,79	15,18	16,75	18,80	14,87	3,93
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones maternas perinatales	15,88	6,95	3,53	3,29	3,79	1,73	2,91	1,17	1,71	1,46	0,25
	Condiciones transmisibles y nutricionales	4,73	3,09	3,53	5,57	4,32	3,82	4,09	8,83	6,42	6,67	0,25
	Enfermedades no transmisibles	66,55	77,22	82,87	76,96	74,29	84,49	77,78	75,47	76,88	77,98	1,10
	Lesiones	2,70	2,70	0,76	3,16	2,67	1,51	2,79	2,71	2,46	2,35	0,11
	Signos y síntomas mal definidos	10,14	10,04	9,32	11,01	14,93	8,45	12,43	11,82	12,54	11,54	1,00
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones maternas perinatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones transmisibles y nutricionales	1,83	2,03	2,92	2,02	2,74	3,49	2,38	3,99	2,89	3,78	0,89
	Enfermedades no transmisibles	86,24	58,88	86,55	85,74	87,98	89,17	86,02	83,14	86,49	85,43	1,06
	Lesiones	6,42	21,83	3,51	3,52	2,80	1,43	2,20	4,63	1,87	2,59	0,72
	Signos y síntomas mal definidos	5,50	17,26	7,02	8,71	6,48	5,91	9,40	8,24	8,75	8,20	0,55

Fuente: SISPRO-MSPS-RIPS

## 2.2.2 Morbilidad específica por subgrupo

Dentro de las enfermedades no transmisibles que es la principal causa de consulta, las consultas por enfermedades cardiovasculares es el que más atenciones registra durante los años 2009 a 2018, seguidas de los signos y síntomas mal definidos y las enfermedades musculo-esqueléticas.

En el último año las consultas por traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas fueron las que más aumentaron, y las que más disminuyeron fueron las consultas por enfermedades cardiovasculares.

Centro Administrativo Municipal “Sigifredo López Hernández”

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax. 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co](mailto:secretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co)

Tabla 25. Morbilidad específica por subgrupos de causas de morbilidad, Municipio de Montebello, Antioquia 2009 – 2018

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	14,49	5,56	3,75	6,47	5,50	3,64	3,41	4,53	3,87	3,73	-0,14	
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	52,17	51,39	31,25	35,58	29,03	47,27	57,39	49,61	42,69	42,38	-0,31	
	Infecciones respiratorias	33,33	43,06	65,00	57,95	65,46	49,09	39,20	45,87	53,44	53,89	0,45	
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo	2,11	9,38	56,14	7,89	3,82	3,52	4,56	8,11	2,04	3,45	1,42	
	Condiciones maternas	97,89	90,63	43,86	92,11	96,18	96,48	95,44	91,89	97,96	96,55	-1,42	
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	0,32	1,50	0,31	1,13	1,79	0,34	0,74	0,89	0,48	0,62	0,14	
	Condiciones neuropsiquiátricas	5,71	9,27	6,73	5,90	6,70	6,18	7,47	9,18	7,87	8,87	1,00	
	Condiciones orales	6,97	5,39	8,37	5,61	5,97	13,54	14,56	8,77	13,93	12,64	-1,29	
	Desordenes endocrinos	4,91	5,64	7,96	7,49	5,35	4,37	4,14	7,65	6,36	6,51	0,16	
	Diabetes mellitus	3,01	1,63	2,35	2,27	2,17	1,17	1,70	2,30	2,06	1,89	-0,17	
	Enfermedades cardiovasculares	17,75	18,30	15,31	27,33	28,29	40,36	31,63	11,99	22,03	19,10	-2,93	
	Enfermedades de la piel	6,97	6,52	4,39	4,14	2,87	3,47	4,25	5,14	5,77	5,60	-0,17	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	6,34	7,89	6,33	4,53	4,66	3,78	4,88	7,84	3,96	4,90	0,93	
	Enfermedades digestivas	9,03	8,65	9,18	6,67	7,70	4,49	4,59	7,28	5,99	6,97	0,98	
	Enfermedades genitourinarias	11,57	13,28	14,08	15,05	14,65	9,97	11,70	12,34	10,13	9,88	-0,25	
	Enfermedades musculoesqueléticas	14,74	10,53	14,49	9,99	8,64	7,52	8,03	17,98	14,78	16,22	1,43	
	Enfermedades respiratorias	5,86	5,39	2,76	4,16	5,61	2,71	3,64	4,03	4,02	4,23	0,22	
	Neoplasias malignas	5,55	3,76	4,80	3,53	3,99	1,12	1,55	2,98	1,37	1,20	-0,17	
	Otras neoplasias	1,27	2,26	2,96	2,19	1,62	0,96	1,11	1,65	1,24	1,37	0,13	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	
	Lesiones intencionales	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	1,32	0,72	0,19	2,52	0,49	-2,03	
	Lesiones no intencionales	4,08	0,00	1,25	2,52	1,21	7,76	10,98	5,37	9,34	6,63	-2,71	
	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	95,92	96,88	98,75	97,48	98,79	90,78	88,31	94,43	88,14	92,76	4,62	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	Signos y síntomas mal definidos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: SISPRO-MSPS-RIPS

## Morbilidad específica por subgrupo en hombres

En los hombres, la principal causa de consulta por enfermedades no transmisibles la aportaron las enfermedades cardiovasculares, como segunda causa de consulta están las enfermedades musculoesqueléticas.

Para el último año, las consultas por condiciones derivadas durante el periodo perinatal fueron las que más disminuyeron y las que más aumentaron fueron las consultas por condiciones maternas.

**Tabla 26.** Morbilidad específica por subgrupos de causas de morbilidad en los hombres. Municipio de Montebello, Antioquia 2009 – 2018

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	18,75	0,00	8,57	7,28	3,83	2,10	2,21	2,71	4,23	2,56	-1,67	
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	52,08	50,00	20,00	37,09	31,06	51,81	64,71	55,98	44,76	45,81	1,05	
	Infecciones respiratorias	29,17	50,00	71,43	55,63	65,11	46,10	33,09	41,31	51,01	51,63	0,62	
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo	33,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	-50,00	
	Condiciones maternas	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	0,40	1,06	0,51	1,93	2,22	0,27	0,59	1,32	0,53	0,84	0,31	
	Condiciones neuropsiquiátricas	6,00	8,73	6,62	7,47	9,02	8,17	7,87	9,58	7,33	9,00	1,67	
	Condiciones orales	3,20	7,67	7,38	6,88	8,49	16,06	16,70	9,11	15,67	14,31	-1,36	
	Desórdenes endocrinos	5,60	8,47	8,91	5,12	4,20	2,75	2,90	4,64	4,08	4,20	0,12	
	Diabetes mellitus	0,40	1,06	2,80	2,10	1,45	0,89	1,81	2,34	1,98	2,02	0,04	
	Enfermedades cardiovasculares	18,40	18,78	18,32	28,61	22,67	42,09	32,60	12,69	22,85	21,33	-1,52	
	Enfermedades de la piel	8,40	5,56	5,34	4,95	2,99	3,60	5,81	5,75	7,30	6,11	-1,19	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	6,00	8,47	9,67	6,04	7,24	5,03	6,52	9,11	4,66	5,83	1,17	
	Enfermedades digestivas	8,00	8,99	9,16	6,88	7,57	4,85	4,33	8,26	5,91	7,09	1,19	
	Enfermedades genitourinarias	8,00	8,99	9,67	12,42	15,10	4,84	6,35	9,32	6,42	5,36	-1,06	
	Enfermedades musculoesqueléticas	16,40	8,73	15,78	9,23	6,99	6,05	6,31	16,65	15,27	15,97	0,70	
	Enfermedades respiratorias	9,60	7,41	3,05	4,11	4,97	3,84	5,22	5,45	5,15	5,42	0,27	
	Neoplasias malignas	8,00	4,50	1,78	3,52	5,84	0,54	2,48	4,64	1,75	1,72	-0,03	
	Otras neoplasias	1,60	1,59	1,02	0,76	1,25	1,01	0,50	1,15	1,10	0,80	-0,30	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones de intensionalidad indeterminada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lesiones intensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,33	1,30	0,14	-1,17	
	Lesiones no intensionales	7,14	0,00	1,64	2,76	1,12	6,86	12,80	6,35	9,71	7,19	-2,52	
	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	92,86	100,00	98,36	97,24	98,88	92,67	87,20	93,31	88,99	92,67	3,69	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	Signos y síntomas mal definidos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: SISPRO-MSPS-RIPS

### Morbilidad específica por subgrupo en mujeres

Al igual que para los hombres, la principal causa de consulta por enfermedades no transmisibles fueron las enfermedades cardiovasculares, seguidos los signos y síntomas mal definidos y muy cerca de éstas las consultas enfermedades musculoesqueléticas.

En el último año, en las mujeres, las consultas que más aumentaron fueron por traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas y las que más disminuyeron fueron por enfermedades cardiovasculares.

Tabla 27. Morbilidad específica por subgrupos de causas de morbilidad en las mujeres, Municipio de Montebello, Antioquia 2009 – 2018

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Condiciones transmisibles y nutricionales	Deficiencias nutricionales	4,76	11,11	0,00	5,91	6,85	4,83	4,69	5,93	3,61	4,60	0,99	
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	52,38	52,78	40,00	34,55	27,40	43,78	49,61	44,68	41,18	39,83	-1,35	
	Infecciones respiratorias	42,86	36,11	60,00	59,55	65,75	51,39	45,70	49,39	55,21	55,57	0,36	
Condiciones maternas perinatales	Condiciones derivadas durante el periodo	1,09	0,00	51,92	3,31	3,45	3,32	2,54	0,73	0,00	2,06	2,06	
	Condiciones maternas	98,91	100,00	48,08	96,69	96,55	96,68	97,46	99,27	100,00	97,94	-2,06	
Enfermedades no transmisibles	Anomalías congénitas	0,26	1,90	0,17	0,77	1,51	0,37	0,82	0,66	0,45	0,50	0,05	
	Condiciones neuropsiquiátricas	5,51	9,76	6,81	5,19	5,18	5,10	7,26	8,97	8,16	8,80	0,64	
	Condiciones orales	9,45	3,33	9,03	5,03	4,33	12,17	13,40	8,59	13,01	11,78	-1,24	
	Desórdenes endocrinos	4,46	3,10	7,33	8,57	6,09	5,24	4,82	9,24	7,56	7,71	0,15	
	Diabetes mellitus	4,72	2,14	2,04	2,34	2,64	1,33	1,64	2,28	2,11	1,83	-0,28	
	Enfermedades cardiovasculares	17,32	17,86	13,29	26,75	31,94	39,42	31,10	11,61	21,59	17,95	-3,64	
	Enfermedades de la piel	6,04	7,38	3,75	3,77	2,80	3,40	3,40	4,81	4,96	5,34	0,38	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	6,56	7,38	4,09	3,84	2,98	3,09	3,99	7,16	3,60	4,41	0,82	
	Enfermedades digestivas	9,71	8,33	9,20	6,57	7,79	4,30	4,72	6,76	6,03	6,90	0,87	
	Enfermedades genitourinarias	13,91	17,14	17,04	16,26	14,35	12,76	14,61	13,94	12,10	12,22	0,12	
	Enfermedades musculoesqueléticas	13,65	12,14	13,63	10,34	9,70	8,33	8,97	18,69	14,52	16,34	1,82	
	Enfermedades respiratorias	3,41	3,57	2,56	4,19	6,03	2,10	2,78	3,28	3,42	3,62	0,21	
	Neoplasias malignas	3,94	3,10	6,81	3,54	2,80	1,44	1,05	2,10	1,17	0,93	-0,24	
	Otras neoplasias	1,05	2,86	4,26	2,84	1,85	0,94	1,44	1,92	1,32	1,66	0,34	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones de intencionalidad indeterminada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	
	Lesiones intencionales	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	3,08	1,78	0,00	4,07	1,00	-3,07	
	Lesiones no intencionales	0,00	0,00	0,00	2,10	1,39	9,23	8,28	4,05	8,87	5,81	-3,07	
	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	100,00	94,64	100,00	97,90	98,61	87,69	89,94	95,95	87,06	92,89	5,83	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	Signos y síntomas mal definidos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: SISPRO-MSPS-RIPS

## 2.2.3 Morbilidad específica por subgrupo en salud mental

Por causas de salud mental, se registran durante los años 2009 a 2018, alrededor de 5.173 consultas, de las cuales 40% fueron hechas por mujeres y el 60% por hombres.

El grupo que más consulta por este motivo son los adultos y la primera causa de consulta son los trastornos mentales y del comportamiento.

En el último año analizado, las consultas que más aumentaron fueron por epilepsia en primera infancia y las que más disminuyeron fueron en ese mismo grupo por trastornos mentales y del comportamiento.



**Tabla 28.** Morbilidad específica por subgrupos de causas de morbilidad en salud mental, Municipio de Montebello, Antioquia 2009 – 2018

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	66,67	0,00	100,00	100,00	62,50	80,00	100,00	97,26	74,17	-23,09
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,66	0,66
	Epilepsia	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	2,74	25,17	22,43
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	69,23	100,00	33,33	88,46	71,43	70,73	94,29	78,95	73,20	-5,75
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	-0,75
	Epilepsia	0,00	30,77	0,00	66,67	11,54	28,57	29,27	5,71	20,30	26,80	6,50
Adolescencia (12 - 18 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	25,00	0,00	38,10	67,35	82,65	60,87	50,94	83,65	73,13	-10,52
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66	2,52	11,13	8,61
	Epilepsia	0,00	75,00	100,00	61,90	32,65	17,35	39,13	43,40	13,84	15,74	1,90
Juventud (14 - 26 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	95,45	100,00	52,63	67,86	41,60	50,00	67,31	81,76	77,66	-4,10
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	4,73	4,43	-0,30
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	47,37	32,14	58,40	50,00	28,85	13,51	17,91	4,40
Adultez (27 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	54,55	96,43	80,00	68,49	76,34	60,06	48,19	91,26	84,85	78,35	-6,50
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,91	0,00	4,85	3,01	3,61	0,60
	Epilepsia	45,45	3,57	20,00	31,51	22,58	39,02	51,81	3,88	12,13	18,04	5,91
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	100,00	100,00	76,92	97,67	95,85	90,28	98,06	93,09	91,45	-1,64
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,65	0,31	1,34	1,04
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	23,08	2,33	4,15	6,94	1,29	6,61	7,21	0,60

Fuente: SISPRO-MSPS-RIPS

### Morbilidad específica por subgrupo en salud mental en hombres

Durante los años analizados la primera causa de consulta en hombres por salud mental, ha sido por trastornos mentales y del comportamiento en el grupo de los adultos.

En el último año, esta fue también la primera causa de consulta, pero en el grupo de personas mayores.

En el último año las consultas que más aumentaron en los hombres fueron por epilepsia y las que más disminuyeron fueron por trastornos mentales y del comportamiento, ambas en primera infancia.

**Tabla 29.** Morbilidad específica por subgrupos de causas de morbilidad en salud mental en los hombres, Municipio de Montebello, Antioquia 2009 – 2018

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	57,14	100,00	100,00	100,00	59,02	-40,98
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00	0,00	40,98	40,98
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	55,56	100,00	33,33	82,35	97,96	100,00	100,00	94,87	97,83	2,95
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	-1,28
	Epilepsia	0,00	44,44	0,00	66,67	17,65	2,04	0,00	0,00	3,85	2,17	-1,67
Adolescencia (12 - 18 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	100,00	0,00	80,00	83,33	92,68	100,00	41,67	65,83	69,37	3,54
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	5,00	23,99	18,99
	Epilepsia	0,00	0,00	100,00	20,00	16,67	7,32	0,00	52,78	29,17	6,64	-22,52
Juventud (14 - 26 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	90,91	0,00	60,00	70,83	45,05	40,91	87,50	72,41	80,11	7,70
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	13,79	12,15	-1,64
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	40,00	29,17	54,95	59,09	4,17	13,79	7,73	-6,06
Adultez (27 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	40,00	100,00	100,00	72,97	71,05	53,68	43,94	96,23	79,06	74,87	-4,19
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,94	2,09	10,05	7,96
	Epilepsia	60,00	0,00	0,00	27,03	26,32	46,32	56,06	2,83	18,85	15,08	-3,77
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	100,00	100,00	60,00	100,00	96,90	88,46	100,00	91,07	84,57	-6,50
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	4,29	3,39
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	3,10	11,54	0,00	8,04	11,14	3,11

Fuente: SISPRO-MSPS-RIPS

## Morbilidad específica por subgrupo en salud mental en mujeres

En las mujeres durante los años analizados y en el último año, el mayor número de consultas fue en adultos por trastornos mentales y del comportamiento.

En el último año, las consultas que más aumentaron, fueron por epilepsia en adolescencia y las que más disminuyeron fueron las consultas en primaria infancia por trastornos mentales y del comportamiento.

*Centro Administrativo Municipal "Sigifredo López Hernández"*

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax. 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co](mailto:secretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co)

**Tabla 30.** Morbilidad específica por subgrupos de causas de morbilidad en salud mental en las mujeres, Municipio de Montebello, Antioquia 2009 – 2018

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	84,44	84,44	0,00	66,67	0,00	-66,67
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	14,44	14,44	0,00	33,33	0,00	-33,33
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	9,52	0,00	81,82	56,36	58,86	2,50
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	100,00	18,18	43,64	41,14	-2,50
Adolescencia (12 - 18 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	31,25	40,00	70,59	94,44	75,98	-18,47
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	1,01	1,40	0,39
	Epilepsia	0,00	100,00	100,00	100,00	76,92	68,75	60,00	23,53	4,55	22,63	18,08
Juventud (14 - 26 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	100,00	100,00	25,00	50,00	32,35	68,18	50,00	85,65	76,50	-9,14
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,78	-0,17
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	75,00	50,00	67,65	31,82	50,00	13,40	22,72	9,32
Adultez (27 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	58,82	88,89	70,00	63,89	80,00	64,58	51,00	86,00	85,99	79,03	-6,97
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	9,00	3,19	2,36	-0,83
	Epilepsia	41,18	11,11	30,00	36,11	20,00	33,85	49,00	5,00	10,81	18,62	7,80
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	100,00	100,00	87,50	96,15	94,32	91,30	97,58	93,51	93,71	0,20
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,81	0,19	0,38	0,19
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	12,50	3,85	5,68	4,35	1,61	6,31	5,92	-0,39

Fuente: SISPRO-MSPS-RIPS

## 2.2.4 Morbilidad de eventos de alto costo

De acuerdo a los eventos de alto costo, existe una diferencia estadísticamente significativa entre el indicador para el municipio, de la prevalencia en diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal, con respecto al mismo indicador para el resto del departamento, estando muy por encima de este, indicando una situación crítica que requiere intervención inmediata.

*Centro Administrativo Municipal “Sigifredo López Hernández”*

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax. 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co](mailto:secretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co)


Tabla 31. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Montebello, Antioquia 2006 – 2018

Evento	Antioquia, 2018	Montebello 2018	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	1,00	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	8,36	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de incidencia de VIH notificada	29,03	38,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mielóide (menores de 15 años), 2017	0,40	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfóide (menores de 15 años, 2017)	3,60	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Fuente: SISPRO-MSPS-RIPS

En el caso de la progresión de la Enfermedad Renal Crónica – ERC para el año 2018, se tiene reporte de 26 personas, donde el 58% están en estadio 2 y el 23% en el estadio 0.

Figura 31. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica. Montebello, Antioquia 2018



Fuente: SISPRO-MSPS-RIPS

## 2.2.5. Morbilidad de eventos precursores

Con relación a los eventos precursores, estos indicadores para el municipio de Montebello, no presentan una diferencia estadísticamente significativa con respecto a los indicadores para el resto del departamento.

Tabla 32. Eventos precursores del Municipio de Montebello, 2006-2018

Evento	Antioquia, 2018	Montebello, 2018	Años															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Prevalencia de diabetes mellitus	2,89	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Prevalencia de hipertensión arterial	10,13	6,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Fuente: SISPRO-MSPS-RIPS

## 2.2.6 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

De acuerdo a los datos reportados para el municipio, de los eventos de notificación obligatoria, para el año 2017, no se evidencian diferencias estadísticamente significativamente con los indicadores notificados para el resto del departamento.

Tabla 33. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del Municipio de Montebello, Antioquia, 2007-2017

Causa de muerte	Antioquia, 2017	Montebello , 2017	Años														
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
Letalidad de Infección Respiratoria Aguda	0,51	0,22	-	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘					
Tasas de incidencia PDSP																	
Tasa de incidencia de Chagas	0,15	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tasa de incidencia de dengue	60,36	0,00	-	↗	-	↗	↘	-	↗	↘	-	-	-	-	-		
Tasa de incidencia de dengue grave	0,34	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tasa de incidencia de Leptospirosis	1,32	0,00	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tasa de incidencia de Sífilis Congénita	144,45	0,00	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-		

Fuente: SISPRO-MSPS-RIPS

## 2.2.7 Análisis de la población en condición de discapacidad 2019


Centro Administrativo Municipal "Sigifredo López Hernández"  
Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -  
[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretaariadesalud@montebello-antioquia.go.co](mailto:secretaariadesalud@montebello-antioquia.go.co)



Según la distribución de la pirámide de la población en condición de discapacidad, se reportan 551 personas en situación de discapacidad el 50% son hombres y el 50% mujeres.

Tanto en hombres como en mujeres, se destacan las personas con discapacidad en los mayores de 80 años.

**Figura 32.** Pirámide de la población en condición de discapacidad, Municipio de Montebello, 2019



Fuente: RLCPD-SISPRO-MSPS

Para el año 2019, se identifican 10 tipos de discapacidades, la alteración de mayor presencia en los habitantes del municipio son las relacionadas con el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas que está presente en el 62% de las personas, le siguen las que afectan el sistema nervioso que representan el 42%, las que afectan el sistema cardiorrespiratorio y las defensas representan el 36%, los ojos el 26% y la voz y el habla el 18%.

**Tabla 34.** Distribución de alteraciones permanentes del Municipio de Montebello, Antioquia 2019

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	344	62,09
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	199	35,92
El sistema genital y reproductivo	44	7,94
El sistema nervioso	235	42,42
La digestión, el metabolismo, las hormonas	83	14,98
La piel	18	3,25
La voz y el habla	101	18,23
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	12	2,17
Los oídos	90	16,25
Los ojos	143	25,81
Ninguna	3	0,54
<b>Total</b>	<b>554</b>	

Fuente: SISPRO-MSPS-Registro de Identificación y caracterización de personas en situación de discapacidad

## 2.2.8 Identificación de prioridades principales en la morbilidad

**Tabla 35.** Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria. Montebello, Antioquia 2019

Morbilidad	Prioridad	Montebello 2018	Antioquia 2018	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	Enfermedades no transmisibles (Adultos)	76,64	71,43	Estable	001
Específica por Subcausas o subgrupos	Enfermedades cardiovasculares (Total)	19,10	16,16	Disminución	001
	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	92,76	92,16	Aumento	000
Eventos de Alto costo	Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	3,85	1,00	Aumento	001
Discapacidad	El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	62%			000
	El sistema nervioso	42%			000
	Sistema cardiorrespiratorio y las defensas	36%			000
	Los ojos	26%			000
	La voz y el habla	18%			000

Fuente: SISPRO-MSPS-RIPS

## Conclusiones

- El mayor número de consultas lo realizan las mujeres, aproximadamente con el 64% de las consultas.
- Como principal motivo de consulta se identifican las enfermedades no transmisibles, en los adultos y como segundo lugar en las personas mayores, esto se dio igual en los hombres y en las mujeres.
- En hombres, en el último año, las consultas que más aumentaron fueron en primera infancia por enfermedades no transmisibles y disminuyeron los signos y síntomas mal definidos en la adolescencia.
- En el último año, las consultas que más aumentaron en las mujeres fueron en primera infancia por Condiciones maternas perinatales y las que más se redujeron fueron las consultas por enfermedades no transmisibles en el mismo grupo.
- Dentro de las enfermedades transmisibles que es la principal causa de consulta, las consultas por el subgrupo de enfermedades cardiovasculares es el que más atenciones registra durante los años 2009 a 2018, tanto en hombres como en mujeres.
- Por subgrupo, las consultas que más aumentaron el último año por los hombres fueron las condiciones maternas y en las mujeres las consultas por traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas.
- Teniendo en cuenta las consultas por salud mental, se identifica como primera causa de consulta los trastornos mentales y del comportamiento en la adultez, tanto en hombres como en mujeres.
- En el último año las consultas que más aumentaron fueron por epilepsia, en hombre de la primera infancia y en mujeres adolescentes.
- De acuerdo a los eventos de alto costo la prevalencia en diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal presenta una situación de riesgo crítica para el municipio, con respecto al mismo indicador para el resto del departamento.
- En el caso de la progresión de la Enfermedad Renal Crónica – ERC para el año 2018, se tiene reporte de 26 personas, donde el 58% están en estadio 2 y el 23% en el estadio 0.
- Con relación a los eventos precursores, estos indicadores para el municipio de Montebello, no presentan una diferencia estadísticamente significativa con respecto a los indicadores para el resto del departamento.
- En cuanto a los eventos de notificación obligatoria, no hay indicadores en riesgo, que requieran intervención inmediata.

*Centro Administrativo Municipal “Sigifredo López Hernández”*

*Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -*

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [sectretariadesalud@montebello-antioquia.go.co](mailto:sectretariadesalud@montebello-antioquia.go.co)

- Según la distribución de la pirámide de la población en condición de discapacidad, se reportan 551 personas, de las cuales el 50% son hombres y el 50% mujeres y se ubican principalmente en mayores de 80 años.
- La alteración de mayor presencia en los habitantes del municipio son las relacionadas con el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas que está presente en el 62% de las personas, le siguen las que afectan el sistema nervioso que representan el 42%, las que afectan el sistema cardiorrespiratorio y las defensas representan el 36%, los ojos el 26% y la voz y el habla el 18%.

## 2.2.9 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

### 2.2.9.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud

#### Condiciones de vida

De acuerdo a los datos, existe una diferencia estadísticamente significativa entre la cobertura de electricidad, acueducto y principalmente de alcantarillado, entre el área de residencia urbana y rural, lo que requiere intervención para la modificación de estos determinantes para mejorar las condiciones de vida de la población rural.

**Tabla 36.** Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida. Montebello, Antioquia, 2018

Determinantes intermediarios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad	90,0	70,00
Cobertura de acueducto	95,2	24,25
Cobertura de alcantarillado	95,2	0,65

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

#### Seguridad alimentaria y nutricional Disponibilidad de alimentos

No existe diferencia estadísticamente significativa del porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer en el municipio con respecto a los datos del departamento para el año 2018, este indicador es mucho menor para el municipio con relación al del resto del departamento.

**Tabla 37.** Determinantes intermedios de la salud – Seguridad alimentaria y nutricional de Montebello, Antioquia 2006-2018

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia 2017	Montebello 2017	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE 2017)	9,6	4,26	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	-	↘	↗	↘	↘			

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

### Condiciones de trabajo

No es posible analizar la incidencia de accidentalidad en el trabajo y la Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo ya que no se encuentra reporte en las bases de datos entregadas por el Ministerio.

### Factores Psicológicos y Culturales

No se encuentran reportes de la tasa de incidencia de violencia contra la mujer para el municipio de Montebello y con relación al indicador de violencia intrafamiliar, este no representa una situación de riesgo.

**Tabla 38.** Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales de Montebello, Antioquia, 2016

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia, 2017	Montebello 2017	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2018)	125,6	50,4	-	-	-	-	-	↗	↗	↘	↗	↘	↘	-	-			
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2018)	119,7	S.D	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	-	-	-	-			

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

### Sistema sanitario

Con relación al año anterior, han aumentado las coberturas de vacunación, ya que para el año 2018, solo se refleja una diferencia estadísticamente significativa con el mismo indicador para el resto del departamento, de las coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos, indicando una situación de riesgo que requiere intervención inmediata.



Tabla 39. Determinantes intermedios de la salud - Sistema sanitario de Montebello, Antioquia 2006 – 2018

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Montebello	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2018)	93,62	91,93				↗	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘			
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS 2018)	95	39,70	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘			
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2018)	94,8	94,80	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↗			
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2018)	94,1	94,83	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↗			
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 2018)	94	87,93	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗			
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE 2017)	90,63	85,11	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↘			
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2017)	99,31	91,49	↗	↗	↘	↘	↗	-	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘			
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE 2017)	99,38	93,62	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↘			

Fuente: DANE-SISPRO-MPS

## Servicios habilitados IPS

Realizando la comparación de los servicios habilitados para el Municipio solo hay mejoramiento en la habilitación del servicio del proceso de esterilización para el año 2018.

Tabla 40. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud. Montebello, Antioquia. 2017-2018

Grupo Servicio	Indicador	2017	2018
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma e interpretación de radiografías odontológicas	1	1

Centro Administrativo Municipal “Sigifredo López Hernández”

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax. 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co](mailto:secretariadesalud@montebello-antioquia.gov.co)

CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	1	1
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	1	
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización		1
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años)	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años)	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años)	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	1	1

	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	1	1
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1

Fuente: SISPRO-MSPS-RIPS

#### Otros indicadores del sistema sanitario

En la siguiente tabla donde se describe la capacidad instalada de los prestadores, se puede ver que son muy bajos los indicadores, lo que no permite una adecuada prestación de servicios de salud a los pobladores del municipio y el mejoramiento de un año a otro es mínimo.

Tabla 41. Otros indicadores del sistema sanitario en el Municipio de Montebello, Antioquia 2016 – 2018

Indicador	2016	2017	2018
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,16	0,17	0,17
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,16	0,17	0,17
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,33	0,34	0,34
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	0,66	0,67	0,69

Fuente: SISPRO-MSPS-RIPS

## 2.2.9.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

**Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas**, de acuerdo al censo 2005, aproximadamente el 34% de la población del municipio presenta necesidades básicas insatisfechas, ubicándose el 24% en la cabecera y el 38 en el resto.

**Proporción de población en miseria**: La proporción de la población en miseria, para el municipio de Montebello es de 8,52% de la población, de la cual el 11% se ubica en la zona rural y el 3% en la cabecera.

**Proporción de población en hacinamiento**: En el Municipio el 12,8% de los hogares están en hacinamiento, de los cuales el 15% se ubica en zona rural y el 7% en la zona urbana.

Tabla 42. Otros indicadores de ingreso, de Montebello, Antioquia 2005

Indicadores de ingreso	Cabecera	Resto	Total
Proporción de Personas en NBI (%)	24,10	37,60	33,97
Proporción de Personas en miseria	2,47	10,74	8,52
Componente Hacinamiento	6,56	15,09	12,80

Fuente: CENSO 2005 Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional a Dic 31/11

## Cobertura Bruta de educación

*Centro Administrativo Municipal “Sigifredo López Hernández”*

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [secretaariadesalud@montebello-antioquia.go.co](mailto:secretaariadesalud@montebello-antioquia.go.co)

Las tasas de cobertura bruta de educación secundaria y media, del municipio, siguen mostrando para el año 2018, una diferencia estadísticamente significativa respecto a los mismos indicadores en el resto del departamento, lo que refleja una situación crítica, por lo que se requiere intervención inmediata.

**Tabla 43.** Tasa de cobertura bruta de educación de Montebello Antioquia, 2005 – 2018

Eventos de Notificación Obligatoria	Antioquia, 2018	Montebello, 2018	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN 2018)	99,27	99,05	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN 2018)	108,67	65,39	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN 2018)	81,82	60,10	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗

Fuente: SISPRO-MSPS-RIPS



### 3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

#### 3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

A continuación se describen los principales problemas de salud identificados, los cuales se requiere intervenir, para garantizar la satisfacciones de necesidades de los pobladores del municipio.

**Tabla 44.** Priorización de los problemas de salud de Montebello, Antioquia, 2019

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
1. Salud Ambiental	1. El servicio de acueducto y alcantarillado tiene poca cobertura principalmente en zona rural, lo que aumenta el riesgo de enfermedades hídricas (EDA, ETA) por el consumo de agua no potable y su mal manejo.	000
	2. Las personas del municipio no tienen conocimiento ni educación adecuada para la separación y disposición final adecuada de residuos sólidos y líquidos	000
	3. Hay una alto número de animales callejeros (perros, gatos, ) que producen riesgo de accidentes rábicos, excretas que contaminan	000
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. La principal causa de morbi mortalidad en el municipio son las enfermedades del sistema circulatorio.	001
	2. Poca promoción de actividades deportivas para evitar el sedentarismo y los malos hábitos	000
	3. Falta de sensibilización en la población sobre la cultura del autocuidado, para adoptar estilos de vida saludables y disminuir la mortalidad por neoplasias que en los últimos años ha aumentado.	007
3. Convivencia social y salud mental	1. No existe identificación de rutas de atención en salud mental, ni programas para identificar alteraciones mentales	004

*Centro Administrativo Municipal "Sigifredo López Hernández"*

Calle 20 Bolívar Nro. 19 – 51 - Tel. 8 48 05 61 – 848 05 64 Fax, 848 07 13 Ext 106 – Código Postal 055040 -

[www.montebello-antioquia.gov.co](http://www.montebello-antioquia.gov.co) – [sectretariadesalud@montebello-antioquia.go.co](mailto:sectretariadesalud@montebello-antioquia.go.co)

	2. Alto consumo de sustancias nocivas (alcohol, drogas, etc) principalmente en la población infantil y adolescente.	004
	3. Bajas coberturas de educación secundaria y media, por lo que los jóvenes no tienen un proyecto de vida, se requiere el fortalecimiento de acciones de: Habilidades para la vida, Utilización del tiempo libre, Convivencia familiar, autoestima.	004
4. Seguridad alimentaria y nutricional	1. No se cuenta con personal idóneo (nutricionista) para vigilar el estado nutricional de los niños y adultos mayores como principal población vulnerable	003
	2. No se tienen establecidos programas o estrategias para la promoción de estilos de vida saludables, buenos hábitos alimenticios, importancia de la lactancia materna, etc.	003
	3. No hay formación en la población acerca de los buenos hábitos alimenticios y aprovechamiento de los alimentos	003
5. Seguridad Alimentaria y Nutricional	1. Alto porcentaje de embarazo en mujeres entre 15 y 19 años	008
	2. No hay servicios amigables para jóvenes	008
	3. Falta educación sobre la política de SSR, interrupción voluntaria del embarazo, y prevención de ITS.	008
	4. Falta fortalecimiento de los cuidados antes, durante y después del embarazo, para fortalecer los controles prenatales.	008
6. Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Se tienen porcentajes de vacunación de algunos biológicos que no cumplen las coberturas útiles, como BCG que tiene cobertura del 39,70%.	009
	2. Hay desconocimiento para la implementación de las estrategias AIEPI (Atención Integral Enfermedades Prevalentes de la Infancia y IAM) (Instituciones amigas de la mujer y la infancia)	009

	3. Falta promoción sobre prevención de enfermedades transmitidas por alimentos y enfermedades endémicas (dengue, chicunguina, Zika, etc)	009
7. Emergencias y Desastres	1. La comunidad no tiene capacitación sobre respuesta adecuada ante una eventual emergencia o desastre	000
	2. No hay articulación para brindar una adecuada respuesta logística en el municipio para la atención de emergencias y desastres	000
	3. No hay articulación intersectorial del plan de emergencias de la ESE, con el plan municipal, el cual debe actualizarse	000
8. Salud y Ámbito laboral	1. No se tiene conocimiento de la población informal, ni sus riesgos, ni su situación con respecto al SGSSS.	000
	2. No existen comités de salud ocupacional en la administración municipal	000
	3. No se desarrollan acciones para promover en los empleadores, la obligación de la afiliación al SGSSS y riesgos laborales para sus empleados	000
9. Gestión diferencial en poblaciones vulnerables	1. Falta de caracterización de la población vulnerable	000
10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	1. Poco personal de apoyo para la ejecución de programas de salud	000
	2. Dificultad de acceso a los servicios de salud – Barreras en la referencia y contrarreferencia	000
	3. Poca participación de la comunidad en los espacios de salud	000
	4. Se requiere fortalecer la autoridad sanitaria en el Municipio, para promover la afiliación al SGSSS, afiliación en línea, lecturas públicas, vigilancia en salud pública. etc.	000