



ESTRUCTURA DE LOS DATOS Y VALIDACIONES

A continuación se describen las aclaraciones y validaciones definidas para el registro de algunas variables contempladas en el anexo técnico de la Resolución 4505 de 2012.

Nombre del archivo datos originales:

COMPONENTE DEL NOMBRE DE ARCHIVO	VALORES PERMITIDOS O FORMATO	DESCRIPCIÓN	ACLARACIONES	VALIDACIONES
Fecha de Corte	AAAAMMDD	Fecha de corte de la información reportada, corresponde al último día calendario del período de información reportada. No se debe utilizar ningún tipo de separador. Ver "Artículo 10 de la Resolución".		Se valida en el nombre del archivo si la fecha de corte corresponde con el período reportado.
Tipo de identificación de la entidad reportadora	XX	Tipo de identificación de la entidad fuente de la información: - Para el caso de entidades territoriales el tipo de identificación es: MU (Municipio), DE (Departamento), DI (Distrito) - Para las demás entidades como Laboratorios (titulares de medicamentos, importadores, fabricantes), Mayoristas, EPS, CCF, ESE, IPS y Fondos de Estupefacientes, el tipo de identificación es NI (Nit).	Se adiciona la información relacionada con las DTS para tener en cuenta al nombrar el archivo.	
Número de identificación de la entidad reportadora	XXXXXXXXXXXX	Código o número de identificación de la entidad que reporta de acuerdo al tipo del campo anterior: - Para el caso de NI, este campo contiene el número de NIT de la entidad sin dígito de verificación (EAPB e IPS). - Para el caso de MU (Municipio), DE (Departamento), DI (Distrito), esta campo contiene el código Divipola del DANE del departamento o distrito o municipio que reporta. Se debe usar el carácter CERO de relleno a la izquierda si es necesario para completar el tamaño del campo. Ejemplo: 000860120380 (EAPB e IPS) 000000025777 (DTS)	Se ajusta la información relacionada con las DTS para tener en cuenta al nombrar el archivo.	Se valida en el nombre del archivo el dato correspondiente al NIT de la entidad quien reporta con el NIT registrado en el sistema para dicha entidad, en el caso de las EAPB. Se valida en el nombre del archivo el dato correspondiente al DIVIPOLA de la entidad quien reporta con el código registrado en el



				DIVIPOLA, en el caso de las DTS.
Tipo de Régimen de la información reportada en el archivo	X	Indica el TIPO REGIMEN que se está reportado y solo puede ser una de las siguientes letras: C: CONTRIBUTIVO S: SUBSIDIADO P: EXCEPCION E: ESPECIAL N: NO ASEGURADO	Se ajustan las opciones de los regímenes de Excepción y Especial, además se adiciona la opción de la Población no afiliada para el reporte de las DTS.	Se valida en el nombre del archivo si la entidad esta reportando información de un régimen que no le corresponde para el caso de las EAPB.

Registro de control datos originales:

No.	NOMBRE DEL CAMPO	VALORES PERMITIDOS	ACLARACIONES	VALIDACIONES
2	Código de la EPS o de la Dirección Territorial de Salud	Corresponde al Código asignado por la Superintendencia Nacional de Salud en el caso de las EPS y para las Direcciones Territoriales de Salud, el código del Departamento DIVIPOLA		En el registro de control se valida que el código de la EAPB correspondan al registrado en el sistema para dicha entidad y en el caso de las Direcciones Territoriales de salud que el código corresponda al Departamento correspondiente.
3	Fecha inicial del período de la información reportada	En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder a la fecha de inicio del período de información reportada. Ver "Artículo 10 de la Resolución".		En el registro de control se valida si las fechas de corte tanto de inicio como la final corresponde con el período reportado.
4	Fecha final del período de la información reportada	En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder a la fecha final del periodo de información reportada y debe coincidir con la fecha de corte del nombre del archivo. Ver "Artículo 10 de la Resolución".		En el registro de control se valida si las fechas de corte tanto de inicio como la final corresponde con el período reportado.



5	Número total de registros de detalle contenidos en el archivo	Debe corresponder a la cantidad de registros tipo 2, contenidos en el archivo.		En el registro de control se valida si el dato de total de registros contenidos corresponde con el número consecutivo final de los registros de detalle.
---	---	--	--	--

Registro de detalle datos originales:

No.	VARIABLE	VALORES PERMITIDOS	ACLARACIONES	VALIDACIONES
2	Código de habilitación IPS primaria	Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud) Si es desconocido registrar 999.	La IPS primaria se entiende como la puerta de entrada de usuario a los servicios de salud. Todo usuario que hace parte del POS debe tener asignada una IPS o Prestador puerta de entrada a los servicios de salud. La opción 999 se utiliza: a. Cuando no se tiene el dato. b. Cuando el código de la IPS aún no se encuentra actualizado en el REPS.	En el registro de detalle se valida que el dato de la variable 2 se encuentre en el registro especial de prestadores de servicios de salud del ministerio.
3	Tipo de identificación del usuario	RC- Registro Civil TI- Tarjeta De Identidad CE- Cedula De Extranjería CC- Cedula De Ciudadanía PA- Pasaporte MS- Menor Sin Identificación AS- Adulto Sin Identificación CD-Carnet Diplomático NV- Certificado nacido vivo, solo para menores con 2 meses o menos de nacidos calculando entre la fecha de nacimiento y la fecha de corte del reporte.	Recordar que MS, AS Y NV deben ser tipos de identificación transitorios no definitivos. Se adiciona la opción CD para Carnet Diplomático en los casos que se requiera.	Cruzar las variables 3 y 4 con BDUa para validar la correspondencia con los datos de las variables 5, 6,7 y 8. Cruzar las variables 3 y 4 con BDUa para inferir los siguientes datos: 1. Fecha de Afiliación 2. Estado de Afiliación 3. Geografía de Residencia Cruzar las variables 3 y 4 con BDUa para validar la correspondencia de la variable 9. Cruzar las variables 3 y 4 con BDUa para validar la correspondencia de la variable 10.



4	Número de identificación del usuario	Número del documento de identificación, de acuerdo con el tipo de identificación del campo anterior.		Cruzar las variables 3 y 4 con BDUA para validar la correspondencia con los datos de las variables 5, 6, 7 y 8. Cruzar las variables 3 y 4 con BDUA para inferir los siguientes datos: 1. Fecha de Afiliación 2. Estado de Afiliación 3. Geografía de Residencia Cruzar las variables 3 y 4 con BDUA para validar la correspondencia de la variable 9. Cruzar las variables 3 y 4 con BDUA para validar la correspondencia de la variable 10.
9	Fecha de Nacimiento	AAAA-MM-DD		* Para el cálculo de la edad se toma la variable 9 y se resta de la fecha de corte del reporte.
12	Código de ocupación (población general)	Código de acuerdo a la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO). En los casos en que no se tiene esta información registrar (9999). En el caso que no aplique registrar (9998).	En caso de tener una ocupación no contenida en el CIUO registrar la opción No aplica 9998 (Ejemplo: Menor, Ama de Casa...etc.)	
13	Código de nivel educativo (población general)	Registre según lo reporte el usuario: 1- Preescolar 2- Básica Primaria 3- Básica Secundaria 4- Media Académica o Clásica 5- Media Técnica (Bachillerato Técnico) 6- Normalista 7- Técnica Profesional 8- Tecnológica 9- Profesional 10- Especialización 11- Maestría 12- Doctorado 13- Ninguno	En caso de no tener este dato o que el dato es analfabeta la opción a registrar es la 13. Registrar el dato de educación culminada. Por especificaciones de gobierno en línea se ajustan los valores permitidos.	



14	Gestación	0- No aplica 1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 0 se usa en menores de 10 años y para aquellos de Sexo Masculino. Se usa 21 si en el momento de recolección de la información no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	Validar que cuando la variable 14 registre 1 la variable 10 corresponda a F.
15	Sífilis Gestacional o congénita	0- No aplica 1- Si es mujer con sífilis gestacional 2- Si es recién nacido con sífilis congénita 3- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 0 se usa cuando corresponde a un hombre que no es RN (<28 días de nacido) y la 21 cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	Validar que cuando la variable 15 registre 1 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 15 registre 1 la variable 14 corresponda a 1. Validar que cuando la variable 15 registre 2 el cálculo de la edad* debe ser menor de 16 meses.
16	Hipertensión Inducida por la Gestación	0- No aplica 1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 0 se usa en menores de 10 años y para aquellos de Sexo Masculino y la 21 cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	Validar que cuando la variable 16 registre 1 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 16 registre 1 la variable 14 corresponda a 1.
17	Hipotiroidismo Congénito	0- No aplica 1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 0 se usa en mayores de 3 años y la 21 cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	Validar que cuando la variable 17 registre 1 el cálculo de la edad* debe ser menor a 36 meses.
18	Sintomático Respiratorio (población general)	1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 21 se usa cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	



19	Tuberculosis Multidrogoresistente	0- No aplica 1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 2 para usuarios con diagnóstico de TBC que NO son Multidrogoresistentes se utiliza en los siguientes casos: a. No tiene criterios para multidrogoresistencia. b. Se descartó multidrogoresistencia posterior a pruebas. c. Está en proceso de descartar multidrogoresistencia pero al corte del reporte aún no se tienen los resultados. La opción 0 para el usuario que no tiene diagnóstico de TBC en ninguna de sus formas. La opción 21 se usa cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de éste riesgo. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	
20	Lepra	1- Paucibacilar 2- Multibacilar 3- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 21 se usa cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. En la opción 1 se registra la Lepra paucibacilar y la indeterminada. La opción 3 se usará cuando se ha indagado si es sintomático de piel y se ha descartado la presencia del diagnóstico. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	
21	Obesidad o Desnutrición Proteico Calórica	1- Si es Obesidad 2- Si es Desnutrición Proteico Calórica 3- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 3 se usa para los usuarios que no tienen obesidad ni desnutrición proteico calórica. La opción 21 se usa cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	Validar que cuando la variable 21 registre 1 y el cálculo de edad* sea mayor a 18 años, el cálculo del IMC** debe ser mayor o igual a 30.



22	Víctima de Maltrato	0- No aplica 1- Si es Mujer víctima del maltrato 2- Si es Menor víctima del maltrato 3- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 21 se usa cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Usar la opción 0 para hombres mayores de 19 años que no se encuentran incluidos en la guía de atención integral. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	Validar que cuando la variable 22 registre 1 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 22 registre 2 el cálculo de edad* debe ser menor a 19 años y 3 meses.
23	Víctima de Violencia Sexual	1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 21 se usa cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	
24	Infecciones de Transmisión Sexual	1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 21 se usa cuando no se indaga ni se tiene información al respecto a la identificación de este riesgo. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	
25	Enfermedad Mental	1- Si el diagnóstico es Ansiedad 2- Si el diagnóstico es Depresión 3- Si el diagnóstico es esquizofrenia 4- Si el diagnóstico es Déficit de atención por Hiperactividad 5- Si el diagnóstico es consumo Sustancias Psicoactivas 6- Si el diagnóstico es Trastorno del Ánimo Bipolar 7- No 21- Riesgo no evaluado	Si tiene una enfermedad mental no incluida en la lista registre la opción 7. La opción 21 se usa cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Si hay mas de un diagnostico registrar el principal. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	
26	Cáncer de Cérvix	0- No aplica 1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 21 se usa cuando no se indaga, ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Usar 0 en usuarios de sexo masculino. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud a 2.	Validar que cuando la variable 26 registre 1 la variable 10 corresponda a F.



27	Cáncer de Seno (población general)	1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 21 se usa cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Este riesgo incluye la identificación en hombres y sin límite de edad. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	
28	Fluorosis Dental	1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 21 se usa cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Se registra según lo definido por criterio del profesional en toda la población intervenida. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	
29	Fecha del Peso (población general)	AAAA-MM-DD Si no se toma registrar 1800-01-01	Registrar el dato más cercano a la fecha de corte del reporte. (Ultima toma) Este dato aplica para todos los usuarios que reciban atención en consulta con finalidad PE y DT en cualquiera de los programas que lo incluya como parte de la atención.	
30	Peso en Kilogramos (población general)	Se registra el dato obtenido de la medición. Si no se toma registrar 999	Registrar el dato más cercano a la fecha de corte del reporte. (Ultima toma). En el anexo técnico la longitud máx. Es 4 para incluir en dato en decimales para los cuales se debe usar el punto (.) como separador de decimal. Esta opción aplica únicamente para la información de aquellos RN que no alcanzan a pesar un kilogramo, para el resto de los usuarios se debe registrar en números enteros. Este dato aplica para todos los usuarios que reciban atención en consulta con finalidad PE y DT en cualquiera de los programas que lo incluya como parte de la atención. Se modifica el tipo de campo a decimal.	Validar que cuando la variable 30 registre un dato diferente a 999 el valor registrado sea menor a 250. Validar que cuando la variable 30 registre 999 la variable 29 corresponda a 1800-01-01.



31	Fecha de la Talla (población general)	AAAA-MM-DD Si no se toma registrar 1800-01-01	Registrar el dato más cercano a la fecha de corte del reporte. (Ultima toma). Este dato aplica para todos los usuarios que reciban atención en consulta con finalidad PE y DT en cualquiera de los programas que lo incluya como parte de la atención.	
32	Talla en Centímetros (población general)	Se registra el dato obtenido de la medición. Si no se toma registrar 999	Registrar el dato más cercano a la fecha de corte del reporte. (Ultima toma). Este dato aplica para todos los usuarios que reciban atención en consulta con finalidad PE y DT en cualquiera de los programas que lo incluya como parte de la atención. Se modifica la longitud del campo a 3 porque el dato que se requiere es un número entero.	Validar que cuando la variable 32 registre un dato diferente a 999 el valor registrado sea menor a 225. Validar que cuando la variable 32 registre 999 la variable 31 corresponda a 1800-01-01.
33	Fecha Probable de Parto	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	La opción No aplica (1845-01-01) se utiliza: a. Sexo Masculino. b. Mujer no Gestante. c. Mujer Gestante con pérdida del producto, antes de la semana 20 (aborto).	Validar que cuando la variable 33 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 33 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 14 corresponda a 1.
34	Edad Gestacional al Nacer	Se registra el dato de la edad gestacional en semanas. Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0	La opción no aplica (0) se utiliza: En población mayor de 5 años de edad. Por estandarización se ajustan los valores permitidos.	Validar que cuando la variable 34 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* sea menor a 6 años.



35	BCG	Registre el dato del último número de dosis aplicada así: 0- No aplica 1- Una Dosis 16- No se administra por una Tradición 17- No se administra por una Condición de Salud 18- No se administra por Negación del usuario 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se administra por otras razones 22- Sin dato	La opción 0 se usa en mayores de 6 años de edad, que no tienen condiciones especiales que ameriten la vacuna. La opción 1 se utiliza: a. En todos los RN, incluyendo aquellos que por condiciones de prematuridad o BPN no se vacunan inmediatamente después del nacimiento. b. En el registro opcional de persona diferente a los menores recién nacidos que por condiciones especiales determinadas en los lineamientos del PAI que se cubren con los biológicos suministrados por el programa. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	
36	Hepatitis B menores de 1 año	Registre el dato del último número de dosis aplicada así: 0- No aplica 1- Una Dosis 16- No se administra por una Tradición 17- No se administra por una Condición de Salud 18- No se administra por Negación del usuario 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se administra por otras razones 22- Sin dato	Registrar solo la dosis de RN. La opción 0 se usa en mayores de 28 días de nacidos que no tienen condiciones especiales que ameriten el biológico en esta presentación. Se podrán registrar de manera opcional aquellas vacunas que se aplican a población en condiciones especiales determinadas en los lineamientos del PAI que se cubren con los biológicos suministrados por el programa usando la opción 1. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	



37	Pentavalente	Registre el dato del último número de dosis aplicada así: 0- No aplica 1- Una Dosis 2- Dos Dosis 3- Tres Dosis 16- No se administra por una Tradición 17- No se administra por una Condición de Salud 18- No se administra por Negación del usuario 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se administra por otras razones 22- Sin dato	La opción 0 se usa para mayores de 2 años de edad. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	
38	Polio	Registre el dato del último número de dosis aplicada así: 0- No aplica 1- Una Dosis 2- Dos Dosis 3- Tres Dosis 4- Cuatro Dosis 5- Cinco Dosis 16- No se administra por una Tradición 17- No se administra por una Condición de Salud 18- No se administra por Negación del usuario 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se administra por otras razones 22- Sin dato	La opción 0 se usa en mayores de 6 años. Se debe incluir el registro de polio oral e inyectable. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	
39	DPT menores de 5 años	Registre el dato del último número de dosis aplicada así: 0- No aplica 4- Cuatro Dosis 5- Cinco Dosis 16- No se administra por una Tradición 17- No se administra por una Condición de Salud 18- No se administra por Negación del usuario 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se administra por otras razones 22- Sin dato	Registrar las dosis de refuerzos únicamente. La opción 0 se usa en mayores de 6 años de edad. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	



40	Rotavirus	Registre el dato del último número de dosis aplicada así: 0- No aplica 1- Una Dosis 2- Dos Dosis 16- No se administra por una Tradición 17- No se administra por una Condición de Salud 18- No se administra por Negación del usuario 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se administra por otras razones 22- Sin dato	La opción 0 se usa en mayores de 8 meses de edad. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	
41	Neumococo	Registre el dato del último número de dosis aplicada así: 0- No aplica 1- Una Dosis 2- Dos Dosis 3- Tres Dosis 16- No se administra por una Tradición 17- No se administra por una Condición de Salud 18- No se administra por Negación del usuario 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se administra por otras razones 22- Sin dato	La opción 0 se usa en mayores de 3 años. Se podrán registrar de manera opcional aquellas vacunas que se aplican a población en condiciones especiales determinadas en los lineamientos del PAI que se cubren con los biológicos suministrados por el programa usando la opción 1. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	
42	Influenza Niños	Registre el dato del último número de dosis aplicada así: 0- No aplica 1- Una Dosis 2- Dos Dosis 3- Tres Dosis Anual 16- No se administra por una Tradición 17- No se administra por una Condición de Salud 18- No se administra por Negación del usuario 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se administra por otras razones 22- Sin dato	La opción 0 se usa en mayores de 3 años. Se podrán registrar de manera opcional aquellas vacunas que se aplican a población en condiciones especiales determinadas en los lineamientos del PAI que se cubren con los biológicos suministrados por el programa usando la opción 1. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	



43	Fiebre Amarilla niños de 1 año	Registre el dato del último número de dosis aplicada así: 0- No aplica 1- Una Dosis 16- No se administra por una Tradición 17- No se administra por una Condición de Salud 18- No se administra por Negación del usuario 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se administra por otras razones 22- Sin dato	La opción 0 se usa en mayores de 2 años. Se podrán registrar de manera opcional aquellas vacunas que se aplican a población que lo requiere según lo determinado en los lineamientos del PAI que se cubren con los biológicos suministrados por el programa usando la opción 1. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.
44	Hepatitis A	Registre el dato del último número de dosis aplicada así: 0- No aplica 1- Una Dosis 16- No se administra por una Tradición 17- No se administra por una Condición de Salud 18- No se administra por Negación del usuario 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se administra por otras razones 22- Sin dato	La opción 0 se usa en mayores de 2 años. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.
45	Triple Viral Niños	Registre el dato del último número de dosis aplicada así: 0- No aplica 1- Una Dosis 2- Dos Dosis 16- No se administra por una Tradición 17- No se administra por una Condición de Salud 18- No se administra por Negación del usuario 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se administra por otras razones 22- Sin dato	La opción 0 se usa en mayores de 6 años de edad. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.



46	Virus del Papiloma Humano (VPH)	Registre el dato del último número de dosis aplicada así: 0- No aplica 1- Una Dosis 2- Dos Dosis 3- Tres Dosis 16- No se administra por una Tradición 17- No se administra por una Condición de Salud 18- No se administra por Negación del usuario 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se administra por otras razones 22- Sin dato	La opción 0 se usa en personas de sexo Masculino. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	Validar que cuando la variable 46 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F.
47	TD o TT Mujeres en Edad Fértil 15 a 49 años	Registre el dato del último número de dosis aplicada así: 0- No aplica 1- Una Dosis 2- Dos Dosis 3- Tres Dosis 4- Cuatro Dosis 5- Cinco Dosis 16- No se administra por una Tradición 17- No se administra por una Condición de Salud 18- No se administra por Negación del usuario 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se administra por otras razones 22- Sin dato	La opción 0 se usa en personas de sexo Masculino. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	Validar que cuando la variable 47 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F.



48	Control de Placa Bacteriana	0- No aplica 1- Si – 1ra vez en el año 2- Si – 2da vez en el año 16- No se realiza por una Tradición 17- No se realiza por una Condición de Salud 18- No se realiza por Negación del usuario 19- No se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se realiza por otras razones 22- Sin dato	La opción 0 se usa en personas menores de 2 años y personas edentadas (sin dientes). En esta variable se tiene en cuenta año calendario. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	Validar que cuando la variable 48 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor o igual a 2 años.
49	Fecha atención parto o cesárea	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01		Validar que cuando la variable 49 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 49 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 14 corresponda a 1.
50	Fecha salida de la atención del parto o cesárea	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	Registrar la fecha en que la gestante sale de la institución sin importar si corresponde a la misma fecha de la atención del parto.	Validar que cuando la variable 50 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 50 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 14 corresponda a 1.
51	Fecha de consejería en Lactancia Materna	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	Registrar la fecha en que se realiza la actividad sin importar si se realiza en el control prenatal, intraparto o en el posparto. La opción no aplica 1845-01-01 se utiliza para la población masculina y femenina no gestante.	Validar que cuando la variable 51 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F.



52	Control Recién Nacido	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	Registrar el control que se debe realizar antes del 1er mes de nacido. La opción no aplica 1845-01-01 se utiliza en aquella población no RN.	Validar que cuando la variable 52 registre un dato diferente a 1845-01-01 el cálculo de la edad* debe ser menor a 30 días.
53	Planificación Familiar Primera vez	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	El dato se registra como lo reporte la IPS, en los casos donde la IPS atiende al usuario en la transferencia por ser proveedor único en el municipio. La opción 1845-01-01 se utiliza en aquella población no objeto de esta actividad. Está actividad aplica para hombres y mujeres.	



54	Suministro de Método Anticonceptivo	<p>0- No aplica 1- Dispositivo Intrauterino 2- Dispositivo Intrauterino y Barrera 3- Implante Subdérmico 4- Implante Subdérmico y Barrera 5- Oral 6- Oral y Barrera 7- Inyectable Mensual 8- Inyectable Mensual y Barrera 9- Inyectable Trimestral 10- Inyectable Trimestral y Barrera 11- Emergencia 12- Emergencia y Barrera 13- Esterilización 14- Esterilización y Barrera 15- Barrera 16- No se suministra por una Tradición 17- No se suministra por una Condición de Salud 18- No se suministra por Negación de la usuaria 20- No se suministra por otras razones 21- Registro no Evaluado</p>	<p>Registre el método que se entrega al usuario según la elección realizada. En el caso que el usuario ya tenga un método aplicado o en los casos que se tiene planificación definitiva, se registra la opción del método que actualmente se tiene así no se suministre en la intervención actual. Para el caso de las mujeres con histerectomía a las cuales no se suministra método registre la opción 17. La opción 0 se utiliza en aquella población no objeto de esta actividad. Por estandarización se ajustan los valores permitidos.</p>	
55	Fecha Suministro de Método Anticonceptivo	<p>AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01</p>	<p>Registrar la fecha en que se realiza la entrega efectiva del método. Para el caso de los métodos aplicados previamente y la planificación definitiva en que no se tenga la fecha exacta se puede registrar de la siguiente manera: a. Si solo se tiene el año se coloca el día 01 del mes 01 y el dato del año que se tiene. b. Si se tiene el mes y el año se coloca el día 01 del mes y el año que se tiene. c. Si no se tiene el dato se registra la opción 1800-01-01. La opción 1845-01-01 se utiliza en aquella población no objeto de esta actividad.</p>	



56	Control Prenatal de Primera vez	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	El dato se registra como lo reporte la IPS, en los casos donde la IPS atiende al usuario en la transferencia por ser proveedor único en el municipio. Usar la opción 1845-01-01 en población masculina y mujeres no gestantes.	Validar que cuando la variable 56 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 56 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 14 corresponda a 1.
57	Control Prenatal	Registre el número de controles que ha tenido en el último período de reporte durante la gestación actual. Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0	Registrar la cantidad de controles realizados de manera acumulativa desde el inicio del CPN al corte del reporte. Usar la opción 0 en población masculina y mujeres no gestantes.	Validar que cuando la variable 57 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 57 registre un dato diferente a 0 la variable 14 corresponda a 1.
58	Último Control Prenatal	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	Se registra la fecha del ultimo control dentro del corte para el que se genera la información a reportar. Usar la opción 1845-01-01 en población masculina y mujeres no gestantes.	Validar que cuando la variable 58 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 58 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 14 corresponda a 1.
59	Suministro de Ácido Fólico en el Último Control Prenatal	0- No aplica 1- Si se suministra 16- No se suministra por una Tradición 17- No se suministra por una Condición de Salud 18- No se suministra por Negación de la usuaria 20- No se suministra por otras razones 21- Registro no Evaluado	Registrar la entrega efectiva según corresponda al dato del último control prenatal dentro del corte para el que se genera la información a reportar. La opción 0 se utiliza en aquellas usuarias que no reciben el ácido fólico mediante la atención de control prenatal, en población masculina y mujeres no gestantes. Se deberá incluir el registro de los multivitamínicos NO POS. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	Validar que cuando la variable 59 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 59 registre un dato diferente a 0 la variable 14 corresponda a 1.



60	Suministro de Sulfato Ferroso en el Último Control Prenatal	<p>0- No aplica 1- Si se suministra 16- No se suministra por una Tradición 17- No se suministra por una Condición de Salud 18- No se suministra por Negación de la usuaria 20- No se suministra por otras razones 21- Registro no Evaluado</p>	<p>Registrar la entrega efectiva según corresponda al dato del último control prenatal dentro del corte para el que se genera la información a reportar. La opción 0 se utiliza en aquellas usuarias que no reciben el sulfato ferroso mediante la atención de control prenatal, en población masculina y mujeres no gestantes. Se deberá incluir el registro de los multivitamínicos NO POS. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p>	<p>Validar que cuando la variable 60 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 60 registre un dato diferente a 0 la variable 14 corresponda a 1.</p>
61	Suministro de Carbonato de Calcio en el Último Control Prenatal	<p>0- No aplica 1- Si se suministra 16- No se suministra por una Tradición 17- No se suministra por una Condición de Salud 18- No se suministra por Negación de la usuaria 20- No se suministra por otras razones 21- Registro no Evaluado</p>	<p>Registrar la entrega efectiva según corresponda al dato del último control prenatal dentro del corte para el que se genera la información a reportar. La opción 0 se utiliza en aquellas usuarias que no reciben el carbonato de calcio mediante la atención de control prenatal, en población masculina y mujeres no gestantes. Se deberá incluir el registro de los multivitamínicos NO POS. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p>	<p>Validar que cuando la variable 61 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 61 registre un dato diferente a 0 la variable 14 corresponda a 1.</p>
62	Valoración de la Agudeza Visual	<p>AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01</p>	<p>Se registra como obligatorio los datos de los usuarios de 4.11.16 y 45 años y de manera opcional se puede registrar la información de los demás usuarios. Usar la opción 1845-01-01 en población no objeto de esta actividad.</p>	



63	Consulta por Oftalmología	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	Se registra como obligatorio los datos en los quinquenios a partir de los 55 años y de manera opcional se puede registrar la información de los demás usuarios. Usar la opción 1845-01-01 en población no objeto de esta actividad.	
64	Fecha Diagnóstico Desnutrición Proteico Calórica	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	Usar la opción 1845-01-01 en aquella población que no tiene este diagnóstico.	Validar que cuando la variable 64 registre un valor diferente a 1845-01-01 la variable 21 corresponda a 2.
65	Consulta Mujer o Menor Víctima del Maltrato	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	Registrar el dato que se obtenga de aquellas personas en las que se identifica el maltrato o aquellas que son remitidas del servicio de urgencias marcadas con el riesgo. Usar la opción 1845-01-01 en población que no se identificó este riesgo.	Validar que cuando la variable 65 registre un valor diferente a 1845-01-01 la variable 22 corresponda a 1 o 2.



66	Consulta Víctimas de Violencia Sexual	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	Registrar el dato que se obtenga de aquellas personas en las que se identifica violencia sexual o aquellas que son remitidas del servicio de urgencias marcadas con el riesgo. Usar la opción 1845-01-01 en población que no se identificó este riesgo.	Validar que cuando la variable 66 registre un valor diferente a 1845-01-01 la variable 23 corresponda a 1.
67	Consulta Nutrición	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	Aplica para la población general Usar la opción 1845-01-01 en población que no requiere esta intervención.	



68	Consulta de Psicología	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	Aplica para la población general Usar la opción 1845-01-01 en población que no requiere esta intervención.	
69	Consulta de Crecimiento y Desarrollo Primera vez	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	El dato se registra como lo reporte la IPS, en los casos donde la IPS atiende al usuario en la transferencia por ser proveedor único en el municipio. Usar la opción 1845-01-01 en población no objeto de esta actividad.	Validar que cuando la variable 69 registre un valor diferente a 1845-01-01 el cálculo de la edad* debe ser menor a 10 años.
70	Suministro de Sulfato Ferroso en la Última Consulta del Menor de 10 años	0- No aplica 1- Si se suministra 16- No se suministra por una Tradición 17- No se suministra por una Condición de Salud 18- No se suministra por Negación de la usuario 20- No se suministra por otras razones 21- Registro no Evaluado	Registrar la entrega efectiva derivada de cualquier atención al menor según corresponda al dato dentro del corte para el que se genera la información a reportar. Usar la opción 0 en población mayor de 10 años. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	Validar que cuando la variable 70 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser menor a 10 años.



71	Suministro de Vitamina A en la Última Consulta del Menor de 10 años	0- No aplica 1- Si se suministra 16- No se suministra por una Tradición 17- No se suministra por una Condición de Salud 18- No se suministra por Negación de la usuario 20- No se suministra por otras razones 21- Registro no Evaluado	Registrar la entrega efectiva derivada de cualquier atención al menor según corresponda al dato dentro del corte para el que se genera la información a reportar. Usar la opción 0 en población mayor de 10 años. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	Validar que cuando la variable 71 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser menor a 10 años.
72	Consulta de Joven Primera vez	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	El dato se registra como lo reporte la IPS, en los casos donde la IPS atiende al usuario en la transferencia por ser proveedor único en el municipio. Usar la opción 1845-01-01 en población no objeto de esta actividad.	
73	Consulta de Adulto Primera vez	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	El dato se registra como lo reporte la IPS, en los casos donde la IPS atiende al usuario en la transferencia por ser proveedor único en el municipio. Usar la opción 1845-01-01 en población no objeto de esta actividad.	



74	Preservativos entregados a pacientes con ITS	Registre el número de Preservativos entregados durante el período de reporte. Si no se entrega por otras razones registrar 993 Si no se entrega por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 994 Si no se entrega por Negación del usuario registrar 995 Si no se entrega por una Condición de Salud registrar 996 Si no se entrega por una Tradición registrar 997 Si no aplica registrar 0 Si no tiene el dato registrar 999	Aplica para las personas con diagnóstico de ITS y VIH/SIDA, el número de preservativos total efectivamente entregado dentro del periodo de corte a reportar. Usar la opción 0 en población que no tienen diagnóstico de ITS (incluir VIH/SIDA).	
75	Asesoría Pre test Elisa para VIH	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	Aplica para la población general Usar la opción 1845-01-01 para la población que no tiene criterios en los que aplique su realización.	
76	Asesoría Pos test Elisa para VIH	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	Aplica para la población general Usar la opción 1845-01-01 para la población que no tiene criterios en los que aplique su realización.	



77	Paciente con Diagnóstico de: Ansiedad, Depresión, Esquizofrenia, déficit de atención, consumo SPA y Bipolaridad recibió Atención en los últimos 6 meses por Equipo Interdisciplinario Completo	<p>0- No aplica 1- En proceso de atención. 2- Si recibió atención por equipo interdisciplinario completo. 16- No recibió atención por tener una tradición que se lo impide 17- No recibió atención por una condición de salud 18- No recibió atención por negación del usuario 19- No recibió atención porque los datos de contacto del usuario no se encuentran actualizados 20- No recibió atención por otras razones 22- Sin dato</p>	<p>Usar la opción 0 cuando: a. No tiene un diagnóstico de enfermedad mental. b. Se tenga diagnóstico de enfermedad mental pero no se encuentra en el listado de diagnósticos priorizados para su seguimiento. La opción 1 cuando esta recibiendo atención pero no ha completado la valoración por el equipo interdisciplinario completo (Enfermería, Psicología, Psiquiatría y Trabajo Social). Por estandarización y revisión de opciones se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p>	<p>Validar que cuando la variable 77 registre un dato diferente a 0 la variable 25 corresponda a 1, 2, 3, 4, 5 o 6.</p>
78	Fecha Antígeno de Superficie Hepatitis B en Gestantes	<p>AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01</p>	<p>La opción 1845-01-01 se usa en mujeres no gestantes y en sexo masculino</p>	<p>Validar que cuando la variable 78 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 78 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 14 corresponda a 1.</p>
79	Resultado Antígeno de Superficie Hepatitis B en Gestantes	<p>0- No aplica 1- Negativo 2- Positivo 22- Sin dato</p>	<p>La opción 0 se usa en mujeres no gestantes y en sexo masculino Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p>	<p>Validar que cuando la variable 79 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 79 registre un dato diferente a 0 la variable 14 corresponda a 1.</p>



80	Fecha Serología para Sífilis	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	Aplica para la población general. La opción 1845-01-01 para la población que no tiene criterios en los que aplique su realización.	
81	Resultado Serología para Sífilis	0- No aplica 1- No Reactiva 2- Reactiva 22- Sin dato	Aplica para la población general. La opción 0 para la población que no tiene criterios en los que aplique su realización. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	
82	Fecha de Toma de Elisa para VIH	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	Aplica para la población general. La opción 1845-01-01 para la población que no tiene criterios en los que aplique su realización.	
83	Resultado Elisa para VIH	0- No aplica 1- Negativo 2- Positivo 22- Sin dato	Aplica para la población general. La opción 0 para la población que no tiene criterios en los que aplique su realización. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	



84	Fecha TSH Neonatal	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	Registrar el dato de la fecha de toma que debe estar dentro de los 3 primeros días de nacido. La opción 1845-01-01 se usa para usuarios no RN.	Validar que cuando la variable 84 registre un dato diferente a 1845-01-01 el cálculo de la edad* debe ser menor a 2 días.
85	Resultado de TSH Neonatal	0- No aplica 1- Normal 2- Anormal 22- Sin dato	La opción 0 se usa para usuarios no RN. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	
86	Tamizaje Cáncer de Cuello Uterino	0- No aplica 1- Citología cervico uterina 2- ADN – VPH 3- Técnica de inspección Visual 16- No se realiza por una Tradición 17- No se realiza por una Condición de Salud 18- No se realiza por Negación de la usuaria 19- No se realiza por tener datos de contacto de la usuaria no actualizados 20- No se realiza por otras razones 22- Sin dato	La opción 0 se usa en caso de personas de sexo masculino. Por estandarización se ajustan los valores permitidos.	Validar que cuando la variable 86 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 86 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años.



87	Citología Cervico uterina	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	La opción 1845-01-01 se usa en caso de personas de sexo masculino.	Validar que cuando la variable 87 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 87 registre un valor diferente a 1845-01-01 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años.
88	Citología Cervico uterina Resultados según Bethesda	<u>Escamosas:</u> 1- ASC-US (células escamosas atípicas de significado indeterminado) 2- ASC-H (células escamosas atípicas, de significado indeterminado sugestivo de LEI de alto grado) 3- Lesión intraepitelial escamosa (LEI) de bajo grado-HPV (NIC I) (LEI BG) 4- Lesión intraepitelial escamosa (LEI) de alto grado (NIC II-III CA INSITU) (LEI AG) 5- Lesión intraepitelial escamosa de alto grado sospechosa de infiltración. 6- Carcinoma de células escamosas (escamocelular) <u>Glandulares:</u> 7- Células endocervicales atípicas sin ningún otro significado. 8- Células endometriales atípicas sin ningún otro significado. 9- Células glandulares atípicas sin ningún otro significado. 10- Células endocervicales atípicas sospechosas de neoplasia. 11- Células endometriales atípicas sospechosas de neoplasia. 12- Células glandulares atípicas sospechosas de neoplasia. 13- Adenocarcinoma endocervical in situ.	La opción 0 se usa en caso de personas de sexo masculino. En el caso en que el reporte de la citología determine una lesión de células escamosas y otra de células glandulares, se deberá realizar el reporte con el dato del tipo de lesión glandular. Por estandarización y revisión de opciones se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 3.	Validar que cuando la variable 88 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 88 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años.



		14- Adenocarcinoma endocervical. 15- Adenocarcinoma endometrial. 16- Otras neoplasias 17- Negativa para lesión intraepitelial o neoplasia. 18- Inadecuada para lectura. Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0		
89	Calidad en la Muestra de Citología Cervicouterina	1- Satisfactoria Zona de Transformación Presente. 2- Satisfactoria Zona de Transformación Ausente 3- Insatisfactoria 4- Rechazada Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0	La opción 0 se usa en caso de personas de sexo masculino. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 3.	Validar que cuando la variable 89 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 89 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años.
90	Código de habilitación IPS donde se toma Citología Cervicouterina	Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud). Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0	La opción 0 se usa en caso de personas de sexo masculino La opción 999 se utiliza: a. Cuando no se tiene el dato. b. Cuando el código de la IPS aún no se encuentra actualizado en el REPS.	Validar que cuando la variable 90 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 90 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años.
91	Fecha Colposcopia	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	La opción 1845-01-01 se usa en caso de personas de sexo masculino o en mujeres con citología reportada como normal.	Validar que cuando la variable 91 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 91 registre un valor diferente a 1845-01-01 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años.
92	Código de habilitación IPS donde se toma Colposcopia	Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud). Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0	La opción 0 se usa en caso de personas de sexo masculino o en mujeres con citología reportada como normal La opción 999 se utiliza: a. Cuando no se tiene el dato. b. Cuando el código de la IPS aún no se encuentra actualizado en el REPS.	Validar que cuando la variable 92 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 92 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años.



93	Fecha Biopsia Cervical	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	La opción 1845-01-01 se usa en caso de personas de sexo masculino o en mujeres con citología reportada como normal	Validar que cuando la variable 93 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 93 registre un valor diferente a 1845-01-01 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años.
94	Resultado de Biopsia Cervical	1- Negativo para Neoplasia 2- Infección por VPH 3- NIC de Bajo Grado - NIC I 4- NIC de Alto Grado: NIC II - NIC III 5- Neoplasia Micro infiltrante: Escamocelular o Adenocarcinoma 6- Neoplasia Infiltrante: Escamocelular o Adenocarcinoma. Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0	La opción 0 se usa en caso de personas de sexo masculino o en mujeres con citología reportada como normal. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 3.	Validar que cuando la variable 94 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 94 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años.
95	Código de habilitación IPS donde se toma Biopsia Cervical	Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud). Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0	La opción 0 se usa en caso de personas de sexo masculino o en mujeres con citología reportada como normal La opción 999 se utiliza: a. Cuando no se tiene el dato. b. Cuando el código de la IPS aún no se encuentra actualizado en el REPS.	Validar que cuando la variable 95 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 95 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años.



96	Fecha Mamografía	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	Como obligatorio se registran las mujeres mayores de 50 años. De forma Opcional se pueden registrar las realizadas en mujeres de 35 a 49 años. Usar la opción 1845-01-01 en población no objeto de esta actividad.	Validar que cuando la variable 96 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 96 registre un valor diferente a 1845-01-01 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 35 años.
97	Resultado Mamografía	Clasificación BIRADS Registre: 1- BIRADS 0: Necesidad de Nuevo Estudio Imagenológico o Mamograma previo para evaluación 2- BIRADS 1: Negativo 3- BIRADS 2: Hallazgos Benignos 4- BIRADS 3: Probablemente Benigno 5- BIRADS 4: Anormalidad Sospechosa 6- BIRADS 5: Altamente Sospechoso de Malignidad 7- BIRADS 6: Malignidad por Biopsia conocida Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0	Se debe registrar el dato que corresponde con el valor permitido, teniendo en cuenta que no es el mismo número que aplica con la categoría del BIRADS. Usar la opción 0 en población no objeto de esta actividad. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 3.	Validar que cuando la variable 97 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 97 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 35 años.
98	Código de habilitación IPS donde se toma Mamografía	Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud). Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0	Registrar según corresponda en mujeres mayores de 50 años obligatorio y opcional en mujeres de 35 a 49 años. La opción 0 se usa en caso de personas de sexo masculino o en mujeres menores de 35 años. La opción 999 se utiliza: a. Cuando no se tiene el dato. b. Cuando el código de la IPS aún no se encuentra actualizado en el REPS.	Validar que cuando la variable 98 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 98 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 35 años.



99	Fecha Toma Biopsia Seno por BACAF	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	Usar la opción 1845-01-01 en población no objeto de esta actividad y en mujeres con reporte de mamografía normal.	Validar que cuando la variable 99 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F.
100	Fecha Resultado Biopsia Seno	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	Usar la opción 1845-01-01 en población no objeto de esta actividad y en mujeres con reporte de mamografía normal.	Validar que cuando la variable 100 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F.
101	Resultado Biopsia Seno	Registre: 1- Benigna 2- Atípica (Indeterminada) 3- Malignidad Sospechosa/Probable 4- Maligna 5- No Satisfactoria Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0	Usar la opción 0 en población no objeto de esta actividad y en mujeres con reporte de mamografía normal Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 3.	Validar que cuando la variable 101 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F.
102	Código de habilitación IPS donde se toma Biopsia Seno	Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud). Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0	La opción 999 se utiliza: a. Cuando no se tiene el dato. b. Cuando el código de la IPS aún no se encuentra actualizado en el REPS. Usar la opción 0 en población no objeto de esta actividad y en mujeres con reporte de mamografía normal.	Validar que cuando la variable 102 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F.



103	Fecha Toma de Hemoglobina	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	Es obligatorio para la norma técnica de joven (mujeres de 10 a 13 años) y gestantes, opcional para el resto de la población. Usar la opción 1845-01-01 en población no objeto de esta actividad.	
104	Hemoglobina	Registre el dato reportado por el laboratorio. Si no aplica registre 0	Usar la opción 0 en población no objeto de esta actividad. Por estandarización se ajustan los valores permitidos.	Validar que cuando la variable 104 registre un dato diferente a 0 el valor registrado este en el rango de 1,5 y 20.
105	Fecha de la Toma de Glicemia Basal	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	Aplica obligatorio para los quinquenios mayor a 45 años y gestantes, opcional para el resto de la población. Usar la opción 1845-01-01 en población no objeto de esta actividad.	



106	Fecha Creatinina	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	Aplica para pacientes con diagnóstico de enfermedades precursoras de ERC o con ERC V y en quinquenios mayor a 45 años, opcional para el resto de la población. Usar la opción 1845-01-01 en población no objeto de esta actividad.	
107	Creatinina	Registre el dato reportado por el laboratorio. Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0	Usar la opción 0 en población no objeto de esta actividad. Se modifica la longitud del campo a 4.	Validar que cuando la variable 107 registre un dato diferente a 0 o 999 el valor registrado este en el rango de 0,2 y 25.
108	Fecha Hemoglobina Glicosilada	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	Aplica como obligatorio para pacientes con diagnóstico de enfermedades precursoras de ERC o con ERC V, para el resto de la población es opcional. Usar la opción 1845-01-01 en población no objeto de esta actividad.	
109	Hemoglobina Glicosilada	Registre el dato reportado por el laboratorio Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0	Usar la opción 0 en población no objeto de esta actividad. Se modifica la longitud del campo a 4.	Validar que cuando la variable 109 registre un dato diferente a 0 o 999 el valor registrado este en el rango de 5 y 20.



110	Fecha Toma de Microalbuminuria	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	Aplica como obligatorio para pacientes con diagnóstico de enfermedades precursoras de ERC o con ERC V, para el resto de la población es opcional. Usar la opción 1845-01-01 en población no objeto de esta actividad.	
111	Fecha Toma de HDL	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	Aplica como obligatorio para pacientes con diagnóstico de enfermedades precursoras de ERC o con ERC V y en quinquenios mayor a 45 años, para el resto de la población es opcional. Usar la opción 1845-01-01 en población no objeto de esta actividad.	



112	Fecha Toma de Baciloscopia de Diagnóstico	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	Aplica para población general a quien se realiza esta intervención para confirmar diagnóstico. Usar la opción 1845-01-01 en población no objeto de esta actividad.	
113	Baciloscopia de Diagnóstico	1- Negativa 2- Positiva 3- En proceso 4- No 22- Sin dato	Usar la opción 4 cuando no se toma Baciloscopia para hacer diagnóstico y en aquellos casos en que no se evalúa el riesgo de Sintomático Respiratorio. Por estandarización y revisión de opciones se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	
114	Tratamiento para Hipotiroidismo Congénito	0- No aplica 1- Si recibe tratamiento pero aún no ha terminado 2- Si recibió tratamiento y ya lo terminó 16- No recibió tratamiento por tener una tradición que se lo impide 17- No recibió tratamiento por una condición de salud que se lo impide 18- No recibió tratamiento por negación del usuario 19- No recibió tratamiento por que los datos de contacto del usuario no se encuentran actualizados 20- No recibió tratamiento por otras razones 22- Sin dato	Usar la opción 0 cuando No se tiene este diagnóstico ni tiene un tratamiento en curso. Por estandarización y revisión de opciones se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	



115	Tratamiento para Sífilis gestacional	0- No aplica 1- Si recibe tratamiento pero aún no ha terminado 2- Si recibió tratamiento y ya lo terminó 16- No recibió tratamiento por tener una tradición que se lo impide 17- No recibió tratamiento por una condición de salud que se lo impide 18- No recibió tratamiento por negación del usuario 19- No recibió tratamiento por que los datos de contacto del usuario no se encuentran actualizados 20- No recibió tratamiento por otras razones 22- Sin dato	Usar la opción 0 cuando No se tiene este diagnóstico ni tiene un tratamiento en curso. Por estandarización y revisión de opciones se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	Validar que cuando la variable 115 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. Validar que cuando la variable 115 registre un dato diferente a 0 la variable 14 corresponda a 1. Validar que cuando la variable 115 registre un dato diferente a 0 la variable 15 corresponda a 1.
116	Tratamiento para Sífilis Congénita	0- No aplica 1- Si recibe tratamiento pero aún no ha terminado 2- Si recibió tratamiento y ya lo terminó 16- No recibió tratamiento por tener una tradición que se lo impide 17- No recibió tratamiento por una condición de salud que se lo impide 18- No recibió tratamiento por negación del usuario 19- No recibió tratamiento por que los datos de contacto del usuario no se encuentran actualizados 20- No recibió tratamiento por otras razones 22- Sin dato	Usar la opción 0 cuando No se tiene este diagnóstico ni tiene un tratamiento en curso. Por estandarización y revisión de opciones se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.	Validar que cuando la variable 116 registre un dato diferente a 0 la variable 15 corresponda a 2



117	Tratamiento para Lepra	<p>0- No aplica</p> <p>1- Si recibe tratamiento pero aún no ha terminado</p> <p>2- Si recibió tratamiento y ya lo terminó</p> <p>16- No recibió tratamiento por tener una tradición que se lo impide</p> <p>17- No recibió tratamiento por una condición de salud que se lo impide</p> <p>18- No recibió tratamiento por negación del usuario</p> <p>19- No recibió tratamiento por que los datos de contacto del usuario no se encuentran actualizados</p> <p>20- No recibió tratamiento por otras razones</p> <p>22- Sin dato</p>	<p>Usar la opción 0 cuando No se tiene este diagnóstico ni tiene un tratamiento en curso. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p>	<p>Validar que cuando la variable 117 registre un valor diferente a 0 la variable 20 corresponda a 1 o 2.</p>
118	Fecha de Terminación Tratamiento para Leishmaniasis	<p>AAAA-MM-DD</p> <p>Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01</p> <p>Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01</p> <p>Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01</p> <p>Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01</p> <p>Si no aplica registrar 1845-01-01</p>	<p>Usar la opción 1845-01-01 en población que no tiene este diagnóstico.</p>	

Nombre del archivo Novedades:

COMPONENTE DEL NOMBRE DE ARCHIVO	VALORES PERMITIDOS O FORMATO	DESCRIPCIÓN	ACLARACIONES	VALIDACIONES
Fecha de Corte	AAAAMMDD	Fecha de corte de la información reportada, corresponde al último día calendario del período de información reportada. No se debe utilizar ningún tipo de separador. Ver "Artículo 10 de la Resolución".		Se valida en el nombre del archivo si la fecha de corte corresponde con el período reportado.
Tipo de identificación de la	XX	Tipo de identificación de la entidad fuente de la información:	Se adiciona la información	



entidad reportadora		<ul style="list-style-type: none">- Para el caso de entidades territoriales el tipo de identificación es: MU (Municipio), DE (Departamento), DI (Distrito)- Para las demás entidades como Laboratorios (titulares de medicamentos, importadores, fabricantes), Mayoristas, EPS, CCF, ESE, IPS y Fondos de Estupefacientes, el tipo de identificación es NI (Nit).	relacionada con las DTS para tener en cuenta al nombrar el archivo.	
Número de identificación de la entidad reportadora	XXXXXXXXXXXX	<p>Código o número de identificación de la entidad que reporta de acuerdo al tipo del campo anterior:</p> <ul style="list-style-type: none">- Para el caso de NI, este campo contiene el número de NIT de la entidad sin dígito de verificación (EAPB e IPS).- Para el caso de MU (Municipio), DE (Departamento), DI (Distrito), esta campo contiene el código Divipola del DANE del departamento o distrito o municipio que reporta. <p>Se debe usar el carácter CERO de relleno a la izquierda si es necesario para completar el tamaño del campo. Ejemplo: 000860120380 (EAPB e IPS) 000000025777 (DTS)</p>	Se ajusta la información relacionada con las DTS para tener en cuenta al nombrar el archivo.	Se valida en el nombre del archivo el dato correspondiente al NIT de la entidad quien reporta con el NIT registrado en el sistema para dicha entidad, en el caso de las EAPB. Se valida en el nombre del archivo el dato correspondiente al DIVIPOLA de la entidad quien reporta con el código registrado en el DIVIPOLA, en el caso de las DTS.
Tipo de Régimen de la información reportada en el archivo	X	Indica el TIPO REGIMEN que se está reportado y solo puede ser una de las siguientes letras: C: CONTRIBUTIVO S: SUBSIDIADO P: EXCEPCION E: ESPECIAL N: NO ASEGURADO	Se ajustan las opciones de los regímenes de Excepción y Especial, además se adiciona la opción de la Población no afiliada para el reporte de las DTS.	Se valida en el nombre del archivo si la entidad está reportando información de un régimen que no le corresponde para el caso de las EAPB.
Consecutivo de archivo	XX	Si la entidad reporta la información del periodo en varios archivos el primer archivo debe tener el valor 01, el segundo con 02 y así sucesivamente para todos los archivos de un mismo periodo.	2	
Extensión del archivo	.TXT	Extensión del archivo plano.	4	



Registro de control Novedades:

No.	NOMBRE DEL CAMPO	VALORES PERMITIDOS	ACLARACIONES	VALIDACIONES
2	Código de la EPS o de la Dirección Territorial de Salud	Corresponde al Código asignado por la Superintendencia Nacional de Salud en el caso de las EPS y para las Direcciones Territoriales de Salud, el código del Departamento DIVIPOLA		En el registro de control se valida que el código de la EAPB correspondan al registrado en el sistema para dicha entidad y en el caso de las Direcciones Territoriales de salud que el código corresponda al Departamento correspondiente.
3	Fecha inicial del período de la información reportada	En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder a la fecha de inicio del período de información reportada. Ver "Artículo 10 de la Resolución".		En el registro de control se valida si las fechas de corte tanto de inicio como la final corresponde con el período reportado.
4	Fecha final del período de la información reportada	En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder a la fecha final del periodo de información reportada y debe coincidir con la fecha de corte del nombre del archivo. Ver "Artículo 10 de la Resolución".		En el registro de control se valida si las fechas de corte tanto de inicio como la final corresponde con el período reportado.
5	Número total de registros de detalle contenidos en el archivo	Debe corresponder a la cantidad de registros tipo 2, contenidos en el archivo.		En el registro de control se valida si el dato de total de registros contenidos corresponde con el número consecutivo final de los registros de detalle.



Registro de detalle Novedades:

No.	VARIABLE	VALORES PERMITIDOS	ACLARACIONES	VALIDACIONES
3	Tipo de identificación reportado del usuario a ser actualizado	RC- Registro Civil TI- Tarjeta De Identidad CE- Cedula De Extranjería CC- Cedula De Ciudadanía PA- Pasaporte MS- Menor Sin Identificación AS- Adulto Sin Identificación CD-Carnet Diplomático NV- Certificado nacido vivo, solo para menores con 2 meses o menos de nacidos calculando entre la fecha de nacimiento y la fecha de corte del reporte.	Se adiciona la opción CD para Carnet Diplomático en los casos que se requiera.	
9	Tipo de novedad reportada	1- Novedad de actualización del tipo de documento de identificación 2- Novedad de actualización del número de documento de identificación 3- Novedad de actualización del tipo y número de documento de identificación 4- Novedad de actualización eliminar de la base de datos por corrección luego de auditoría interna o de la visita. Causa que se elimina de la Base de Datos la persona y las actividades reportadas de dicha persona en los períodos de la EPS 5- Novedad de actualización paciente imposible de ubicar 6- Novedad de actualización desafiliado al cual se le siguen prestando servicios porque no ha pasado a otra entidad (sentencia T760, continuidad en tratamiento). 7- Novedad cambio de IPS al interior de la EPS.	Por estandarización y revisión de opciones se ajustan los valores permitidos	
10	Tipo identificación modificado	RC- Registro Civil TI- Tarjeta De Identidad CE- Cedula De Extranjería CC- Cedula De Ciudadanía PA- Pasaporte MS- Menor Sin Identificación AS- Adulto Sin Identificación	Se adiciona la opción CD para Carnet Diplomático en los casos que se requiera.	Cruzar las variables 3 y 4 con BDUa para validar la correspondencia con los datos de las variables 5, 6,7 y 8. Cruzar las variables 3 y 4 con BDUa para inferir los siguientes datos:



		CD-Carnet Diplomático NV- Certificado nacido vivo, solo para menores con 2 meses o menos de nacidos calculando entre la fecha de nacimiento y la fecha de corte del reporte. Si no aplica registrar 0.		1. Fecha de Afiliación. 2. Estado de Afiliación. 3. Geografía de Residencia. Cruzar las variables 3 y 4 con BDUA para validar la correspondencia de la variable 9. Cruzar las variables 3 y 4 con BDUA para validar la correspondencia de la variable 10.
11	Número de identificación modificado	Pertenece al usuario ya reportado al sistema del MSPS Si no aplica registrar 0.		

Se anexan los códigos CIE 10 y los códigos CUPS que pueden orientar el registro de algunas variables que exige el Anexo técnico de la Resolución 4505 de 2012. En la tabla adjunta se enumera la variable correspondiente y los códigos sugeridos

Diagnósticos CIE 10 Y códigos CUPS sugeridos para usar en la identificación e intervención de los riesgos:

No. DE VARIABLE	NOMBRE VARIABLE	CODIGOS SUGERIDOS	
		CIE 10	CUPS
14	Gestación	Z340,Z348,Z33X,Z349,Z350,Z351,Z352,Z353,Z354,Z357,Z358,Z359,Z640,Z875,,Z321,Z355,Z356,Z320,Z34,Z35	NO APLICA
15	Sífilis Gestacional o congénita	A500, A501, A502, A503, A504, A505, A506, A507, A509, A510, A511, A512, A513, A514, A515, A519,A520, A521, A522, A523, A527, A528, A529, A530, A539	NO APLICA
16	Hipertensión Inducida por la Gestación	O13X-O140-O141-O149-O150-O151-O152-O159-O16X-O104-O109-O11X	NO APLICA
17	Hipotiroidismo Congénito	E000-E001-E002-E009-E030-E031-E038-E039	NO APLICA
18	Sintomático Respiratorio	Z000, Z001, Z003, Z008, Z030, Z048, Z049, Z111, Z201, Z759, J440, J441, J448, J449	NO APLICA
19	Tuberculosis Multidrogoresistente	A150, A151, A152, A153, A154, A155, A156, A157, A158, A159, A160, A161, A162, A163, A164, A165, A167, A168, A169, A170, A171, A178, A179, A180, A181, A182, A183, A184, A185, A186, A187, A188, A190, A191, A192, A198, A199	NO APLICA



20	Lepra	A300, A301, A302, A303, A304, A305, A308, A309	NO APLICA
21	Obesidad o Desnutrición Proteico Calórica	E40X-E41X-E42X-E43X-E440-E441-E45X-E46X	NO APLICA
22	Víctima de Maltrato	Y050 - Y059, Z044, T742, Z614-Z615	NO APLICA
23	Víctima de Violencia Sexual	Y050 - Y059, Z044, T742, Z614-Z615	NO APLICA
24	Infecciones de Trasmisión Sexual	A510; A511; A512; A513; A514; A515; A519; A528; A529; A530; A539; A540; A541; A546; A548; A549; A55X; A560; A561; A562; A563; A568; A57X; A58X; A590; A598; A599; A630; A638; A64X.	NO APLICA
25	Enfermedad Mental	F100 a F199, F200 a F209, F310 a F319, F330 a F339, F400 a F419, F900 a F909.	NO APLICA
26	Cáncer de Cérvix	C530, C531, C538, C539, C540, C541, C542, C543, C548, C549, C55X, C56X, C570	NO APLICA
27	Cáncer de Seno	C502, C503, C504, C505, C506, C508, C509	NO APLICA
35	BCG	NO APLICA	993102
36	Hepatitis B menores de 1 año	NO APLICA	993503
37	Pentavalente	NO APLICA	993130
38	Polio	NO APLICA	993501
39	DPT menores de 5 años	NO APLICA	993122
40	Rotavirus	NO APLICA	993512
41	Neumococo	NO APLICA	993106
42	Influenza Niños	NO APLICA	993510
43	Fiebre Amarilla niños de 1 año	NO APLICA	993504
44	Hepatitis A	NO APLICA	993502
45	Triple Viral Niños	NO APLICA	993522
47	TD o TT Mujeres en Edad Fértil 15 a 49 años	NO APLICA	993120
48	Control de Placa Bacteriana	NO APLICA	997310
49	Fecha atención parto o cesárea	0420-O421-O422-O60X-O623-O624-O628-O629-O630-O631-O632-O639-O340-O641-O642-O643-O644-O645-O648 AL O668-O680 AL O683-O688 AL O695-O698-O699	735300; 735910; 735930; 740100; 740200; 732201; 735930; 740300 ; 735931; 721001; 721002



50	Fecha salida de la atención del parto o cesárea	0420-O421-O422-O60X-O623-O624-O628-O629-O630-O631-O632-O639-O340-O641-O642-O643-O644-O645-O648 AL O668-O680 AL O683-O688 AL O695-O698-O699	735300; 735910; 735930; 740100; 740200; 732201; 735930; 740300 ; 735931; 721001; 721002
52	Control Recién Nacido	Z001-Z761-Z762	890201-890205-890201-890301
53	Planificación Familiar Primera vez	Z300, Z302, Z308,Z309	890201-890205
56	Control Prenatal de Primera vez	Z340,Z348,Z33X,Z349,Z350,Z351,Z352,Z353,Z354,Z357,Z358,Z359,Z640,Z875,,Z321,Z355,Z356,Z320,Z34,Z35	890201-890202-890205-890206-890208-890209-890301-890302-890305-890402-890403-890502
57	Control Prenatal	Z340,Z348,Z33X,Z349,Z350,Z351,Z352,Z353,Z354,Z357,Z358,Z359,Z640,Z875,,Z321,Z355,Z356,Z320,Z34,Z35	890201-890202-890205-890206-890208-890209-890301-890302-890305-890402-890403-890502
58	Último Control Prenatal	Z340,Z348,Z33X,Z349,Z350,Z351,Z352,Z353,Z354,Z357,Z358,Z359,Z640,Z875,,Z321,Z355,Z356,Z320,Z34,Z35	890201-890202-890205-890206-890208-890209-890301-890302-890305-890402-890403-890502
62	Valoración de la Agudeza Visual	Z010,H543,H546,H547	950601, 890207
63	Consulta por Oftalmología	Z010,H543,H546,H547	890202
64	Fecha Diagnóstico Desnutrición Proteico Calórica	E43X, E43,E440, E441, E45X, E45, E46X, E640	NO APLICA
65	Consulta Mujer o Menor Víctima del Maltrato	Y050 - Y059, Z044, T742, Z614-Z615	NO APLICA
66	Consulta Víctimas de Violencia Sexual	Y050 - Y059, Z044, T742, Z614-Z615	NO APLICA
67	Consulta Nutrición	NO APLICA	890206, 890306
68	Consulta de Psicología	NO APLICA	890208, 890308
69	Consulta de Crecimiento y Desarrollo Primera vez	Z001-Z762-Z761	890201
72	Consulta de Joven Primera vez	NO APLICA	890201
73	Consulta de Adulto Primera vez	NO APLICA	890201
77	Paciente con Diagnóstico de: Ansiedad, Depresión, Esquizofrenia, déficit de atención, consumo SPA y Bipolaridad recibió Atención en los últimos 6 meses por Equipo Interdisciplinario Completo	F100 a F199, F200 a F209, F310 a F319, F330 a F339, F400 a F419, F900 a F909.	890202, 890205, 890208, 890209, 890302, 890305, 890308, 890309
78	Fecha Antígeno de Superficie Hepatitis B en Gestantes	Z340,Z348,Z33X,Z349,Z350,Z351,Z352,Z353,Z354,Z357,Z358,Z359,Z640,Z875,,Z321,Z355,Z356,Z320,Z34,Z35	906317



79	Resultado Antígeno de Superficie Hepatitis B en Gestantes	Z340,Z348,Z33X,Z349,Z350,Z351,Z352,Z353,Z354,Z357,Z358,Z359,Z640,Z875,,Z321,Z355,Z356,Z320,Z34,Z35	906317
80	Fecha Serología para Sífilis	Z113	906916
81	Resultado Serología para Sífilis	Z113	906916
82	Fecha de Toma de Elisa para VIH	Z114	906249
83	Resultado Elisa para VIH	Z114	906249
84	Fecha TSH Neonatal		904903
87	Citología Cervico uterina	Z124	892901
88	Citología Cervico uterina Resultados según Bethesda	Z124	898001
91	Fecha Colposcopia	Z124	702201
93	Fecha Biopsia Cervical	Z124	898101, 702201, 702300
94	Resultado de Biopsia Cervical	Z124	898101, 702201, 702300
96	Fecha Mamografía	Z123	876802
97	Resultado Mamografía	Z123	876802
99	Fecha Toma Biopsia Seno por BACAF	Z123	851101
100	Fecha Resultado Biopsia Seno por BACAF	Z123	851101
101	Biopsia Seno por BACAF	Z123	851101
103	Fecha Toma de Hemoglobina	Z130	902213-902211
104	Hemoglobina	Z130	902213-902211
105	Fecha de la Toma de Glicemia Basal	Z131	903841
106	Fecha Creatinina	NO APLICA	903825
107	Creatinina	NO APLICA	903825
108	Fecha Hemoglobina Glicosilada	NO APLICA	903841
109	Hemoglobina Glicosilada	NO APLICA	903841
110	Fecha Toma de Microalbuminuria	NO APLICA	903026, 903027, 903028, 903029
111	Fecha Toma de HDL	NO APLICA	903815
112	Fecha Toma de Baciloscopia de Diagnóstico	Z111	901101
113	Baciloscopia de Diagnóstico	Z111	901101
118	Fecha de Terminación Tratamiento para Leishmaniasis	B550,B551,B552,B559	NO APLICA